



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

#### AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025

O município de Taquaraçu de Minas comunica, aos interessados no processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 06/2025, processo n.º 009/2025, tipo menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais e de fornecimento de estruturas para eventos temporários, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, está **TEMPORARIAMENTE SUSPENSO** pois o setor requisitante solicitou uma avaliação da possibilidade de alteração do critério de julgamento. Mais informações setor de licitações da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas/MG, Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 225, Centro – Taquaraçu de Minas/MG, fone: (31) 3684-1111. Taquaraçu de Minas/MG, 18 de fevereiro de 2025. Marcílio Bezerra da Cruz – Prefeito Municipal.

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 13/2024 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2024

#### RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024

Retificação das especificações das telhas de amianto nos itens: (630, 631, 633 e 634), tendo em vista que as medidas atualmente descritas no processo (1,53 x 0,92m, 2,13 x 0,92 e 2,44 x 0,92), não correspondem às dimensões disponíveis no mercado.

A descrição dos itens do anexo I (Termo de Referência), na tabela de itens, quantitativos e prazos, passa a vigorar, da seguinte forma:

Item	QTDE	Unid.	DESCRIÇÃO	Prazo Entrega
1	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	02 dias
2	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	02 dias
3	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	02 dias
4	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO	02 dias
5	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

6	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	02 dias
7	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO	02 dias
8	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	02 dias
9	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	02 dias
10	1000	Unid.	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	<b>02 dias</b>
11	1000	Unid.	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM	<b>02 dias</b>
12	500	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2"	02 dias
13	500	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	02 dias
14	150	Unid.	ADAPTADOR, CONEXÃO TIPO T, BENJAMIN, COM 3 ENTRADAS 2P+T E UMA SAÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR PARA BIPOLAR, APLICAÇÃO COMPUTADOR E FILTRO DE LINHA	02 dias
15	50	Unid.	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL. 900ML	02 dias
16	50	Unid.	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO. 01 KG	02 dias
17	50	Unid.	Adesivo instantâneo (cola líquida secagem rápida). Embalagem de 100g.	02 dias
18	250	Saco	FILITO - AGLUTINANTE ORGANO-SINTÉTICO, TIPO FILITO, SACO COM 17 KG.	02 dias
19	80	Lata	DILUENTE AGUARRAS. lata 900 ml.	02 dias
20	50	Unid.	ALAVANCA ACO SEXTAVADO 1' L=1,50M. ALAVANCA DE ACO, SEXTAVADO DE 1,50 M DE COMPRIMENTO POR 1 POL DE DIAMETRO	02 dias
21	50	Unid.	ALAVANCA ACO SEXTAVADO 1' L=1,80. ALAVANCA DE ACO, SEXTAVADO DE 1,80 M DE COMPRIMENTO POR 1 POL DE DIAMETRO	02 dias
22	60	Unid.	ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

23	50	Unid.	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM FILTRO TRUE RMS, CORRENTE CA 0-1000 A, TENSÃO CA 0-750 V, TENSÃO CC 0-1000 V, RESISTÊNCIA 0-40 MOHMS, PRECISÃO 2%, CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT IV 600V, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA.	02 dias
24	20	Unid.	ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDAR CHAPA 18	02 dias
25	50	Unid.	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO	02 dias
26	60	Unid.	ANEL DE VEDAÇÃO/JUNTA ELÁSTICA, H = 19 MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM	02 dias
27	80	Unid.	APLICADOR DE SILICONE, FECHADO EM ALUMÍNIO/ACIONADO POR ALAVANCA MANUAL	02 dias
28	50	Unid.	ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPOXI PARA INJEÇÃO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE. 120 gramas	02 dias
29	100	Rolo	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250, rolo c/ 100m	02 dias
30	100	Rolo	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250. ROLO 250M	02 dias
31	100	Rolo	Arame Liso Ovalado para Cerca, Bitola 2,4 x 3,0mm, Rolo de 500m Arame liso ovalado, galvanizado (zincado), para cercamento rural, com força mínima de ruptura igual ou superior a 700 kgf, com diâmetro de 2,40 x 3,00 mm / 15 x 17 (P.G.), rolo de 500 metros. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	02 dias
32	100	Rolo	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	02 dias
33	100	Rolo	Arame Galvanizado, Número 14 BGW, 2,11 mm, Rolo de 1 kg Arame galvanizado, número 14 BGW, 2,11 mm, aplicação construção civil, rolo de 1 kg	02 dias
34	200	Rolo	ARAME RECOZIDO, USO EM AMARRAÇÕES, TAMANHO 18, ACONDICIONADO EM ROLO COM 01 KG	02 dias
35	200	Rolo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M). 01 KG.	02 dias
36	200	Rolo	Arame recozido pg 7, rolo c/ 1kg	02 dias
37	100	Unid.	Arco de serra regulável de 8' à 12', com as seguintes especificações: arco e serra regulável confeccionado em aço cromado, cabo plástico super resistente, durável e anatômico, ajustável à lâmina de serra de 8', 10' e 12	02 dias
38	500	M <sup>3</sup>	AREIA, TIPO ARTIFICIAL, GRANULOMETRIA FINA	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

39	500	M <sup>3</sup>	AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSS	02 dias
40	100	Saco	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS. SACO 20 KG	02 dias
41	100	Saco	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III. SACO 20 KG	02 dias
42	100	Saco	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	02 dias
43	60	Cx	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO	02 dias
44	60	Cx	<a href="#">Rebite em kg REBITE 3/16" x 5/8", rebite maciço de bater, redondo, medindo 5mm x 12mm, fabricado em aço polido, para fabricação de janela basculante</a>	02 dias
45	60	Cx	Rebite de Repuxo Corpo Alumínio - 310.  Diâmetro X Comprimento: 3.2 X 10; Diâmetro da Aba: 6,50 mm; Diâmetro do Prego: 1,80 mm; Comprimento do Prego: 26 mm; Material: Mandril de Aço; Corpo de Alumínio; Acabamento: Natural; Dimensões: Padrão; Embalagem: pacote com 100 unidades.	02 dias
46	60	Unid.	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	02 dias
47	60	Unid.	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	02 dias
48	100	Unid.	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	02 dias
49	100	Unid.	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	02 dias
50	30	Unid.	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	02 dias
51	150	Unid.	BARRA FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/4" 6MM BARRA 12 METROS	02 dias
52	150	Unid.	BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/2 12,5 MM DE 12 METROS	02 dias
53	100	Unid.	BARRA DE FERRO LISO 1/4 BARRA 6 METROS	02 dias
54	100	Unid.	BARRA DE FERRO LISO 3/8 10,0 MM, DE 6 METROS	02 dias
55	100	Unid.	BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 3/8º 10,0 MM DE 12 METROS	02 dias
56	100	Unid.	BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 3/16º 4,2 MM, DE 12 METROS	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

57	100	Unid.	BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 5 MM DE 12 METROS	02 dias
58	150	Unid.	BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 5/16 " 8MM, DE 12 METROS	02 dias
59	100	Unid.	BARRA DE FERRO LISO 5/16 DE 6 METROS	02 dias
60	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO ¼, ESTRIBO 12/17	<b>02 dias</b>
61	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO ¼, ESTRIBO 7/17	<b>02 dias</b>
62	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO 3/8, ESTRIBO 7/17	<b>02 dias</b>
63	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO 5/16, ESTRIBO 12/17	<b>02 dias</b>
64	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO 5/16, ESTRIBO 7/17	<b>02 dias</b>
65	150	Unid.	Barra de ferro montada com 06 metros, vergalhão 5.16 estribos 07/20	02 dias
66	100	Unid.	BARRA ROSCADA 3/4 DE 1 MT	02 dias
67	100	Unid.	BARRA ROSCADA 3/8 DE 1 MT	02 dias
68	100	Unid.	BARRA ROSCADA 5/16 DE 1 MT	02 dias
69	100	Unid.	BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO EMAÇO SAE-1010/20 C/ACABAMENTO GALVANIZADO A FOG O, TIPO CONDUTOR COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/DESCONECTAR OS CABOS	02 dias
70	50	Unid.	BICO P/ TORNEIRA 1/2 - BICO P/ TORNEIRA 1/2 DE METAL	02 dias
71	50	Unid.	BICO P/ TORNEIRA 3/4 - BICO P/ TORNEIRA 3/4 DE METAL	02 dias
72	300	Unid.	Corante líquido, frasco 50 ml, para uso em tintas acrílicas e látex (PVA) a base de água, cores diversas	02 dias
73	4000	Unid.	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

74	4000	Unid.	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)	02 dias
75	10000	Unid.	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)	02 dias
76	200	Unid.	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)	02 dias
77	200	Unid.	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)	02 dias
78	50	Unid.	Bóia - Caixa D'água Plástica	02 dias
79	60	Cx	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	02 dias
80	60	Cx	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	02 dias
81	100	Par	BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO. TAMANHO A PEDIR	02 dias
82	100	PAR	Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, confeccionada em couro, sem componentes metálicos, com biqueira de composite, leve e ultra resistente. Fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em poliéster e solado isolante em pu bidensidade injetado diretamente no cabedal.	02 dias
83	700	M <sup>3</sup>	BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO 0	02 dias
84	700	M <sup>3</sup>	BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO 1	02 dias
85	200	M <sup>3</sup>	BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO 3	02 dias
86	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	02 dias
87	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4	02 dias
88	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 1/16	02 dias
89	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8	02 dias
90	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8	02 dias
91	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16	02 dias
92	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 13/64	02 dias
93	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32	02 dias
94	200	Unid.	BROCA VIDEA 03 0MM 1/8	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

95	200	Unid.	BROCA VIDEA 04MM 5/32	02 dias
96	200	Unid.	BROCA VIDEA 05MM 3/16	02 dias
97	200	Unid.	BROCA VIDEA 06 0MM 15/64	02 dias
98	200	Unid.	BROCA VIDEA 07MM 9/32	02 dias
99	200	Unid.	BROCA VIDEA 09.5MM 3/8	02 dias
100	200	Unid.	<b>Broca em Aço para Madeira 5/16 Pol.</b>	02 dias
101	200	Unid.	Brocha, tipo Pincel, com cabo ergonômico, cerdas longas e resistentes. Para pintura de meio fios, pinturas rústicas com cal. Medidas aproximadas: 222 x 186 mm e 80 mm de altura, comprimento do fio 92 mm.	02 dias
102	200	Unid.	BROCHA REDONDA PARA PINTURA. BROCHA REDONDA PARA PINTURA, CABO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA REFORÇADO, COMPRIMENTO 12 cm	02 dias
103	200	Unid.	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 32MM EM PVC, NA COR MARROM	02 dias
104	500	Unid.	Bucha p fixação s10 c/ parafuso	02 dias
105	200	Unid.	Bucha p fixação s12 c/ parafuso	02 dias
106	300	Unid.	Bucha p fixação s5 c/ parafuso	02 dias
107	350	Unid.	Bucha p fixação s6 c/ parafuso	02 dias
108	200	Unid.	Bucha p fixação s7 c/ parafuso	02 dias
109	250	Unid.	Bucha p fixação s8 c/ parafuso	02 dias
110	280	Metro	Cabo azul p/ máquina de solda	02 dias
111	200	Unid.	Cabo de madeira para chibanca	02 dias
112	100	Unid.	Cabo de madeira para enxada	02 dias
113	100	Unid.	Cabo de madeira para foice	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

114	100	Unid.	Cabo de madeira para machado	02 dias
115	100	Unid.	Cabo de madeira para pá	02 dias
116	100	Unid.	Cabo de madeira para picareta	02 dias
117	3000	Metro	FIO FLEXIVEL 1,5MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, DE SECAO DE 1,5 MM2, TENSAO ISOLAMENTO 450/750-TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	02 dias
118	2500	Metro	FIO FLEXIVEL 16MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM AREA DA SECAO DE 16 MM, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA	02 dias
119	2000	Metro	FIO FLEXIVEL 10MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM AREA DE SECAO DE 10 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA	02 dias
120	3000	Metro	FIO FLEXIVEL 2,5MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM 2,5 MM2 - TENSAO 450/750 V, ISOLAMENTO EM PVC COM RESISTENCIA	02 dias
121	3000	Metro	FIO FLEXIVEL 25MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, 1 X 25 MM2, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, 1 KV, TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA	02 dias
122	2500	Metro	FIO FLEXIVEL 35MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, Nº 35 MM <sup>2</sup> , TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO 1 KV, CABO FLEX TRIFASICO	02 dias
123	1000	Metro	FIO FLEXIVEL 4MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, FLEXIVEL, 4 MM, NUMERO 12, CAPA DE PVC, ANTI-CHAMA	02 dias
124	1000	Metro	FIO FLEXIVEL 6MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA DA SECAO 6 MM, ISOLAMENTO TERMICO PLASTICO, COR PRETO	02 dias
125	700	Metro	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5MM - FIO ELETRICO - FIO PARALELO CRISTAL, 2X14, EXTRA FLEXIVEL, COMPOSICAO COBRE E PVC, DIAMETRO APROXIMADO 1,5MM.	02 dias
126	100	ROLO	FIO FLEXIVEL 1,5MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas: Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280, revestidos, isolados por uma camada de polivinilico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco	02 dias
127	100	ROLO	FIO FLEXIVEL 10,0MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280, revestidos, isolados por uma camada de polivinilico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco	02 dias
128	120	ROLO	FIO FLEXIVEL 2,5MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas: Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280,	02 dias





## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

			revestidos, isolados por uma camada de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco	
129	70	ROLO	FIO FLEXIVEL 4,0MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas: Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280, revestidos, isolados por uma camada de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco	02 dias
130	150	ROLO	FIO FLEXIVEL 6,0MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas: Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280, revestidos, isolados por uma camada de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco	02 dias
131	700	METRO	CABO PP 2X1,5MM - CABO ELETRICO- CABO PP 2 X1 50 MM	02 dias
132	700	METRO	CABO PP 2X2,5MM - CABO ELETRICO - COBRE, 2 X 2,5MM, CABO PP, TIPO FLEXIVEL, ANTI CHAMA	02 dias
133	1000	METRO	CABO PP 3X1,5MM - CABO ELETRICO - COBRE, 3 X 1,5 MM, TIPO PLASTIVA ANTI-CHAMA, 450/750V, PP TIPO FLEXIVEL, PRETA	02 dias
134	700	METRO	CABO PP 4X10MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4 X 10 MM2 DE ESPESSURA, CAPA PLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOALMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO <PP-SUPER FLEXIVEL>, NA COR PRETA	02 dias
135	500	METRO	CABO PP 4X2,5MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, SECAO <4 X 2,5 MM2>, TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO PP	02 dias
136	100	METRO	CABO PP 4X6MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4 X 6MM-, CAPA PLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO (PP)	02 dias
137	500	METRO	CABO QUADRUPLEX 10MM - CABO ELETRICO - DO TIPO QUADRUPLEX 10mm	02 dias
138	400	METRO	CABO QUADRUPLEX 16MM - CABO ELETRICO - DO TIPO QUADRUPLEX 16mm	02 dias
139	1000	METRO	CABO QUADRUPLEX 25MM - CABO ELETRICO - DE ALUNINIO XLPE,3+1 X 25 MM2,CAPA EM PVC,750V,QUADRUPLEX,PRETA	02 dias
140	700	METRO	CABO QUADRUPLEX 35MM - CABO ELETRICO - DO TIPO QUADRUPLEX 35mm	02 dias
141	500	METRO	CABO QUADRUPLEX 70MM - CABO ELETRICO - DO TIPO QUADRUPLEX 70mm	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

142	300	METRO	CONDUITE FLEXIVEL 3/4 - CONDUITE - DE PVC (CORRUGADO), NA COR AMARELA, COM DIAMETRO DE 3/4", MEDINDO 100M, COM ESPESSURA NA PAREDE DE 2MM	02 dias
143	400	Metro	CABO PP 2 X 4MM2 BRANCO 750V. CARACTERÍSTICAS: CONDUTOR FLEXÍVEL FORMADO DE FIOS DE COBRE NU TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE ISOLAÇÃO EM PIREVINIL COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC CAPA INTERNA DE PVC COBERTURA EM PIREVINIL FLEXÍVEL.COM SEÇÃO INTERNA MINIMA DE 4,0 MM2	02 dias
144	100	Rolo	CABO REDECOMPUTADOR\, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC-CLORETO DEPOLIVINILAANTI-CHAMA\, MATERIAL CONDUTOR: COBRENÚ\, BITOLA CONDUTOR:24AWG\,TIPO CONDUTOR:PAR TRANÇADO\,TIPOCABO:4PR\,COR:AZUL\,PADRÃO CABEAMENTO:UTP-5E\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AWG\,UTPEXTRA\,CATEGORIA:5E\, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE REDE\,COMPRIMENTO:305M. rolo de 100 mtrs	02 dias
145	50	Metro	CABO DE SOLDA 150,00 MM2 DE BORRACHA PRETO	02 dias
146	100	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATAO MACICO, LARGURA MINIMA DE 25 MM, ALTURA MINIMA DE 45 MM, ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, HASTE DE ACO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 45 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 27 MM, ESPESSURA MINIMA DE 8 MM, COM 16 PINOS, CHAVE TETRA, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	02 dias
147	70	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATAO MACICO, LARGURA MINIMA DE 50 MM, ALTURA MINIMA DE 45 MM, ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, HASTE DE ACO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 45 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 27 MM, ESPESSURA MINIMA DE 8 MM, COM 16 PINOS, CHAVE TETRA, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	02 dias
148	50	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 60 MM, ALTURA MINIMA DE 47 MM, ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, HASTE DE ACO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 35 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 33 MM, ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, COM 16 PINOS, COM CHAVE TIPO TETRA, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	02 dias
149	50	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATAO MACICO, LARGURA MINIMA DE 70 MM, ALTURA MINIMA DE 51 MM, ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, HASTE DE ACO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 54 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 38 MM, ESPESSURA MINIMA DE 12 MM, COM 16 PINOS, CHAVE TETRA, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	02 dias
150	90	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 25 MM, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 26 MM, ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 13 MM, HASTE DE ACO COM REVESTIMENTO CROMADO OU	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

			SIMILAR, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 17 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE APROXIMADAMENTE 13,3 MM, ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 4,5 MM, COM 4 PINOS, CHAVE COMUM, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	
151	80	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATAO MACICO, LARGURA MINIMA DE MIN. 30 MM, ALTURA MINIMA DE MIN. 30 MM, ESPESSURA MINIMA DE MIN. 13,5 MM, COM ACABAMENTO NATURAL, HASTE DE ACO COM REVESTIMENTO CROMADO, ALTURA MINIMA DE 20 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 17 MM, ESPESSURA MINIMA DE 5 MM, COM QUATRO PINOS, COM MOLAS DE ACO INOXIDAVEL OU SIMILAR, CHAVE TIPO COMUM, COM DUAS CHAVES EM LATAO NIQUELADO, CONFORME A NORMA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE	02 dias
152	75	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 35 MM, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 33 MM, ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 14.5 MM, HASTE DE AÇO COM REVESTIMENTO CROMADO OU SIMILAR, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 23 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE APROXIMADAMENTE 19 MM, ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 6,4 MM, COM 05 PINOS, CHAVE COMUM, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	02 dias
153	90	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 40 MM, ALTURA MINIMA DE 33 MM, ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 22 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 23 MM, ESPESSURA MINIMA DE 6,4 MM, COM 5 PINOS, CHAVE COMUM, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	02 dias
154	50	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 50 MM, ALTURA MINIMA DE 40 MM APROXIMADAMENTE, ESPESSURA MINIMA DE 16.5 MM APROXIMADAMENTE, HASTE DE ACO COM REVESTIMENTO CROMADO OU SIMILAR, ALTURA MINIMA DE 29 MM APROXIMADAMENTE, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 29.5 MM APROXIMADAMENTE, ESPESSURA MINIMA DE 8 MM APROXIMADAMENTE, COM 05 PINOS, CHAVE COMUM, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	02 dias
155	1000	Metro	Caibro de eucalipto tratado roliço ou serrado 4/7cm	02 dias
156	100	Unid.	CAIXA DE LUZ PVC 4 X 4	02 dias
157	100	Unid.	CAIXA DE LUZ PVC 2 X 4	02 dias
158	50	Unid.	Caixa d'água polietileno 1000 l	02 dias
159	50	Unid.	Caixa d'água polietileno 2000 l	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

160	50	Unid.	Caixa d'água polietileno 500 l	02 dias
161	10	Unid.	Caixa d'água polietileno 5000 l	02 dias
162	70	Unid.	<b>QUADRO</b> CAIXA DE CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 - MODELO: GIGALAN - HOMOLOGAÇÃO ANATEL - COMPRIMENTO: 305 METROS - CM - ANTI-CHAMAS - BLINDAGEM NÃO BLINDADO (U/UTP). - CAPA CONSTITUÍDO POR PVC RETARDANTE A CHAMA. - DIÂMETRO NOMINAL 6.0MM - AMBIENTE DE INSTALAÇÃO INTERNO - AMBIENTE DE OPERAÇÃO NÃO AGRESSIVO - COMPATIBILIDADE TODA A LINHA FCS - CUMPRE OS REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DAS NORMAS ANSI/TIA/EIA-568C.2 E ISO/IEC11801 - O CABO ESTÁ DE ACORDO COM AS DIRETIVAS ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES) - PODE SER UTILIZADO COM OS SEGUINTE PADRÕES ATUAIS DE REDES CITADOS ABAIXO: ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 E AF-PHY-0018.000, 155/51/25 MBPS TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 MBPS GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3AB 1000 BASET, IEEE 802.3AN 2006 100BASE-TX, IEEE 802.3U, 100 MBPS 100BASE-T4, IEEE 802.3U ,100 MBPS 100VG-ANYLAN, IEEE802.12, 100 MBPS 10BASE-T , IEEE802.3, 10 MBPS TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 MBPS 3X-AS400, IBM, 10 MBPS COMPATÍVEL COM CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.6 TSB-155 ATM LAN 1.2 GBIT/S, AF-PHY 0162.000 2001 - NORMAS APLICÁVEIS TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 E ABNT NBR 14705	02 dias
163	70	Unid.	Quadro de distribuição de energia elétrica em PVC de embutir, para 8 circuitos sem barramento	02 dias
164	70	Unid.	Quadro de distribuição de energia elétrica em PVC de embutir, para 16 circuitos sem barramento	02 dias
165	70	Unid.	Quadro de distribuição de energia elétrica em PVC de sobrepor, para 16 circuitos sem barramento	02 dias
166	70	Unid.	Quadro de distribuição de energia elétrica em PVC de sobrepor, para 08 circuitos sem barramento	02 dias
167	70	Unid.	<b>CAIXA</b> Caixa inspeção. Especificações técnicas: caixa de inspeção/interligação de polietileno com tampa (diâmetro de saída: 100 mm / forma: cilíndrica / número de entradas: 3 / número de saídas: 1 / altura: 249 / largura externa: 388 / largura interna: 300)	02 dias
168	50	Unid.	Caixa de gordura com tampa 250x230x75	02 dias
169	50	Unid.	Caixa sifonada quadrada branca 100x50	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

170	50	Unid.	Caixa sifonada quadrada branca 150x50	02 dias
171	30	Unid.	Caixa sifonada quadrada cromada 100x50	02 dias
172	40	Unid.	Caixa sifonada quadrada cromada 150x50	02 dias
173	45	Unid.	Caixa sifonada redonda branca 100x50	02 dias
174	50	Unid.	Caixa sifonada redonda cromada 100x50	02 dias
175	500	Unid.	<b>Cal para reboque 20 kg.</b>	<b>02 dias</b>
176	700	Saco	Cal virgem de 20 kg	02 dias
177	700	Saco	Cal para pintura 8 kg.	02 dias
178	50	Unid.	CAMARA PARA CARRINHO MÃO / PLATAFORMA, 4 LONAS, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 350 X 8. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARO REF ORÇADO	02 dias
179	100	Unid.	Canaleta p/ passar fiação	02 dias
180	30	Unid.	Caneleira de proteção	02 dias
181	20	Unid.	Cano ½, 40cm p/ chuveiro	02 dias
182	30	Unid.	Capa de chuva, tamanho a pedir	02 dias
183	10	Unid.	Capacete de segurança para eletricista	02 dias
184	70	Unid.	Carrinho de mão reforçado, chapa 16, caçamba metálica quadrada, braço metálico tubular, pneu com câmara	02 dias
185	50	Unid.	Carrinho de mão reforçado, chapa 22, caçamba metálica quadrada, braço metálico tubular, pneu com câmara	02 dias
186	60	Unid.	Cavadeira tipo alavanca, material aço carbono, material cabo madeira, largura 80 mm, altura 250 mm, peso 1 kg	02 dias
187	200	Metro	Cerâmica pi4 35cm x 45cm	02 dias
188	20	Unid.	Chave 13mm	02 dias
189	10	Jogo	Chave alen 4 a 19	02 dias
190	10	Unid.	Chave combinada 08mm	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

191	10	Unid.	Chave combinada 11mm	02 dias
192	15	Unid.	Chave combinada 13mm	02 dias
193	20	Unid.	Chave combinada 24mm	02 dias
194	10	Unid.	Chave de cano média	02 dias
195	15	Unid.	Chave de cano pequena	02 dias
196	10	Jogo	Chave de fenda 1ª linha	02 dias
197	10	Jogo	Chave philips 1ª linha	02 dias
198	15	Unid.	Chibanca c/ picareta	02 dias
199	50	Unid.	Chuveiro elétrico 110 w	02 dias
200	85	Unid.	Chuveiro elétrico 220 w	02 dias
201	10	Pcte	Cimento branco, pcte c/ 01kg	02 dias
202	1000	Saco	Cimento secagem lenta 50kg	02 dias
203	1500	Saco	Cimento secagem rápida 50kg	02 dias
204	50	Unid.	Clip para cabo de aço 1/4	02 dias
205	50	Unid.	Clip para cabo de aço 3/8	02 dias
206	20	Unid.	Clip para cabo de aço 5/16	02 dias
207	50	Unid.	Cola adesiva epóxi 100g. Molda, fixa e veda. Solda a frio com praticidade rapidez e segurança diversa tipos de materiais como: metal, madeira, vidro cerâmica, cimento, mármore e plástico exceto polietileno.	02 dias
208	50	Unid.	Cola madeira 500g cola	02 dias
209	500	Unid.	Cola pvc, pote c/ 175 ml	02 dias
210	10	Unid.	Cola resina epóxi, adesivo bicomponente á base de resina epóxi com alto poder de adesão para colagens de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares como azulejos, madeira, vidro, concreto, pedras, metais e alguns plásticos rígidos	02 dias
211	60	Unid.	Cola silicone embalagem c/ 300g	02 dias
212	20	Unid.	Colher de pedreiro nº 10 c/ cabo de madeira haste soldada, laminas em aço temperado, pintura eletrostático	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

213	200	Unid.	COLUNA ARMADA VERGALHÃO 3/8, ESTRIBO 7/17 " COM 06 METROS	02 dias
214	100	Metro	Corda de seda 03mm	02 dias
215	100	Metro	Corda de seda 06mm	02 dias
216	100	Metro	Corda de seda 08mm	02 dias
217	100	Metro	Corda de seda 10mm	02 dias
218	100	Metro	Corda de seda 12mm	02 dias
219	40	Metro	Corrente p/ cadeado 3mm	02 dias
220	100	Metro	Corrente p/ cadeado 4mm	02 dias
221	40	Metro	Corrente p/ cadeado 6mm	02 dias
222	90	Unid.	Cruzeta 50mm	02 dias
223	20	Unid.	Cuba de aço inox dupla para pia de cozinha dimensão 83cm x 43 cm x 21 cm modelo exclusivo mais profunda.	02 dias
224	20	Unid.	Cuba retangular 56 bl. Material: fabricada em aço inox 304, com 0,6 mm de espessura e acabamento polido - oferecendo durabilidade e resistência.	02 dias
225	10	Unid.	Desempenadeira de aço temperado c/ dentes para colocar cerâmica	02 dias
226	10	Unid.	Desempenadeira de aço temperado, cabo de madeira, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
227	10	Unid.	Desempenadeira pvc 16 x 28l, plástica de alta resistência	02 dias
228	50	Unid.	Desengripante spray 300ml	02 dias
229	10	Unid.	Disco de escova de aço	02 dias
230	70	Unid.	Disco de lixa para lixadeira nº16 de 7"	02 dias
231	70	Unid.	Disco de lixa para lixadeira nº24 de 7"	02 dias
232	50	Unid.	Disco desbastes	02 dias
233	80	Unid.	Disco diamantados corte seco importado	02 dias
234	150	Unid.	Disco p/ corte de ferro e alumínio	02 dias
235	100	Unid.	Disco p/ maquina (cerâmica)	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

236	100	Unid.	Disco p/ maquina (madeira)	02 dias
237	100	Unid.	Disco para lixadeira desbaste	02 dias
238	100	Unid.	Disco policorte 5.8	02 dias
239	80	Unid.	Disjuntor bipolar 40 amperes	02 dias
240	85	Unid.	Disjuntor bipolar 60 amperes	02 dias
241	70	Unid.	Disjuntor bipolar 70 amperes	02 dias
242	20	Unid.	Disjuntor unipolar	02 dias
243	30	Unid.	Dobradiça colonial palmela H 3,5	02 dias
244	20	Jogo	Dobradiça de porta nº 3, jogo c/ 3 peças	02 dias
245	30	Unid.	Dobradiça de porta zincada 2". ½	02 dias
246	30	Unid.	Dobradiça para porta zincada 2"	02 dias
247	100	Cx	Eletrodo 3.2, cx c/ 20kg	02 dias
248	100	Cx	Eletrodo 70x18 diâmetro 3.25	02 dias
249	80	cx	Eletrodo Galvanizado ¾, com 06 metros	02 dias
250	80	cx	Eletrodo galvanizado 1. ½", com 06 metros	02 dias
251	100	Cx	Eletrodo ok 48 ta 2,5, cx c/ 20kg	02 dias
252	80	Unid.	Embolo p/ válvula descarga	02 dias
253	80	Unid.	Engate rápido de plástico	02 dias
254	50	Unid.	Enxada de aço forjado temperado s/ solda 25 libras pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
255	50	Unid.	<b>Enxadão Estreito 2,5, sem cabo.</b> O enxadão é temperado em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. - Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade. - Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - A lâmina possui tamanho 2.5 e sua afiação é feita em máquinas automatizadas, proporcionando excelente durabilidade do fio. - Possui olho de 38 mm de diâmetro.	<b>02 dias</b>





## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

256	50		<b>Enxadão Largo, 2,5 sem cabo.</b> O enxadão é temperado em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. - Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade. - Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - A lâmina possui tamanho 2.5 e sua afiação é feita em máquinas automatizadas, proporcionando excelente durabilidade do fio. - Possui olho de 38 mm de diâmetro.	<b>02 dias</b>
257	35	Unid.	Escada alumínio 7 degraus	02 dias
258	40	Unid.	Escada de correr, alumínio 5 metros	02 dias
259	15	Unid.	Escavadeira (tatu)	02 dias
260	20	Unid.	Escova de aço c/ cabo	02 dias
261	100	Unid.	Espaçador de lajota 5mm, pcte c/ 100 unid.	02 dias
262	20	Unid.	Espátula 10cm pvc	02 dias
263	20	Unid.	Espátula 120mm 1 linha	02 dias
264	20	Unid.	Espátula 4cm de aço inox	02 dias
265	20	Unid.	Espude p/ vaso sanitário	02 dias
266	10	Unid.	Espuma expansiva	02 dias
267	10	Unid.	Esquadro 12	02 dias
268	200	Unid.	Estaca de eucalipto tratada 06 x 8cm c/2,20m	02 dias
269	200	Unid.	Estaca de eucalipto tratada 08 x 10cm c/2,20m	02 dias
270	200	Unid.	Estaca de eucalipto tratada 10 x 12cm c/2,20m	02 dias
271	200	Unid.	Estaca de eucalipto tratada 12 x 14cm c/2,50m	02 dias
272	80	Saco	Estopa branca, c/ 50 ptes de 500grs cada	02 dias
273	100	Unid.	Extensão 05 metros	02 dias
274	100	Unid.	Extensão 10 metros	02 dias
275	10	Unid.	Facão de lamina de aço 1ª linha c/ laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó a pó resistente contra oxidação	02 dias
276	20	Unid.	Fechadura c/ maçaneta de bola c/ tambor	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

277	20	Unid.	Fechadura p/ banheiro c/ maçaneta em haste	02 dias
278	20	Unid.	Fechadura p/ porta c/ maçaneta de bola c/ tambor	02 dias
279	100	Unid.	Ferro solda branca	02 dias
280	50	Unid.	Filtro (espuma) p/ pedreiro	02 dias
281	100	Unid.	Filtro de linha bivolt com 4 tomadas padrão nbr, cabo de 1 m.	02 dias
282	100	Unid.	Filtro de linha bivolt com 5 tomadas padrão nbr, cabo de 1 m.	02 dias
283	100	Unid.	Filtro de linha bivolt com 8 tomadas padrão nbr, cabo de 1 m.	02 dias
284	25	Unid.	Filtro p/ bebedouro industrial beboar de 50 litros	02 dias
285	100	Rolo	FIO FLEXIVEL 10MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM AREA DE SECAO DE 10 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA. Rolo c/ 100 mtrs	02 dias
286	500	Metro	FIO FLEXIVEL 10MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM AREA DE SECAO DE 10 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA.	02 dias
287	80	Rolo	Fio paralelo 1,5mm, rolo c/ 100m	02 dias
288	100	Rolo	Fio de telefone rolo c/ 100m, CABO TELEFÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO TELEBRÁS, CONECTOR RJ11, TIPO MACHO COM PLUG, COR PRETA.	02 dias
289	100	Rolo	Fio para antena, cabo coaxial RG 59; conector compressão. Rolo c/ 100 mts	02 dias
290	100	Rolo	Fio para internet, rolo 100 mts CABO UTP AZUL 4PX24 AWG CAT5E CAIXA COM 305M - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE. BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES,COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSITIA/EIA 568-A, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 300 M, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	02 dias
291	80	Rolo	Fio paralelo 2X2,50mm. rolo c/ 100m	02 dias
292	90	Rolo	Fio paralelo 4mm, rolo c/ 100m	02 dias
293	100	Rolo	Fio sólido 1,5mm, rolo c/ 100m	02 dias
294	100	Rolo	Fio sólido 2,5mm, rolo c/ 100m	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

295	90	Rolo	Fio sólido 4mm, rolo c/ 100m	02 dias
296	80	Rolo	Fio sólido 6mm, rolo c/ 100m	02 dias
297	70	Rolo	Fita alta fusão, rolo de 20m	02 dias
298	200	Unid.	Fita crepe 25mmX50mtrs	02 dias
299	200	Unid.	Fita crepe 48mmX50mtrs larga	02 dias
300	50	Rolo	Fita isolante 10m	02 dias
301	50	Rolo	Fita isolante 19mm x 20m	02 dias
302	100	Unid.	Fita zebrada para isolamento de áreas. Tam. 200x07cm. Preto e amarelo.	02 dias
303	300	Unid.	FIXADOR PARA CAL 150ML	<b>02 dias</b>
304	100	Unid.	Flange ½	02 dias
305	100	Unid.	Flange ¾	02 dias
306	100	Unid.	Flange 1-1/2	02 dias
307	100	Unid.	Flange 1-1/4	02 dias
308	100	Unid.	Flange 32	02 dias
309	50	Unid.	Foice	02 dias
310	20	Unid.	Foice 1ª linha c/ laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
311	10	Unid.	Formão 3/4	02 dias
312	10	Unid.	Formão grande	02 dias
313	05	Unid.	Formão pequeno	02 dias
314	500	M²	Forro pvc branco, metro quadrado	02 dias
315	20	Unid.	Furadeira elétrica tipo martetele/perfurador rompedor, tensão de 110v frequência 50/60 hz - potência 820 wts ou mais, com interruptor eletrônico – mandril de ½” do tipo plus, com maleta p/transporte e kit ferramentas – força de impacto (loule) = 2,4 j ou mais, com regulagem de velocidade.	02 dias
316	200	Unid.	Gancho p/ telha de amianto	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

317	100	Unid.	Gancho zincado aberto nº 10	02 dias
318	100	Unid.	Gancho zincado c/ bucha nº 08	02 dias
319	30	Pcte	Grampo p/ cerca, pcte c/ 1kg	02 dias
320	500	M <sup>2</sup>	Granito amarelo ornamental	02 dias
321	350	M <sup>2</sup>	Granito Café imperial	02 dias
322	250	M <sup>2</sup>	Granito Cinza Andorinha	02 dias
323	200	M <sup>2</sup>	Granito Cinza Corumbá	02 dias
324	100	M <sup>2</sup>	Granito preto	02 dias
325	180	M <sup>2</sup>	Granito São Gabriel	02 dias
326	180	M <sup>2</sup>	Granito siena	02 dias
327	180	M <sup>2</sup>	Granito verde ubatuba	<b>02 dias</b>
328	10	Unid.	Graxa rocadeira bisnaga 80g	02 dias
329	03	Unid.	Grosa gabinete nº 10	02 dias
330	50	Unid.	Interruptor 1 tecla + tomada interna	02 dias
331	50	Unid.	Interruptor 2 sessões	02 dias
332	50	Unid.	Interruptor 2 sessões com tomada	02 dias
333	50	Unid.	Interruptor 3 sessões	02 dias
334	50	Unid.	Interruptor externo	02 dias
335	50	Unid.	Interruptor interno	02 dias
336	50	Unid.	Janela almofada angelim 01 banda. 1,00X1,20cm	02 dias
337	30	Unid.	Janela almofada angelim 01 banda. 1,00X1,50cm	02 dias
338	60	Unid.	Janela almofada mista. 1,00X1,20cm	02 dias
339	50	Unid.	Janela almofada simples colonial. 1,20X1,40cm	02 dias
340	30	Unid.	Janela dupla colonial angelim. 1,20X1,40cm	02 dias
341	50	Unid.	Joelho ½ bronze	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

342	50	Unid.	Joelho ½ cola	02 dias
343	50	Unid.	Joelho ½ cola e rosca	02 dias
344	50	Unid.	Joelho ½ rosca	02 dias
345	50	Unid.	Joelho ¾ bronze	02 dias
346	100	Unid.	Joelho ¾ cola	02 dias
347	100	Unid.	Joelho ¾ rosca	02 dias
348	100	Unid.	Joelho 100mm	02 dias
349	100	Unid.	Joelho 150mm	02 dias
350	100	Unid.	Joelho 20mm	02 dias
351	100	Unid.	Joelho 25mm	02 dias
352	100	Unid.	Joelho 3/4 cola e rosca	02 dias
353	100	Unid.	Joelho 32mm	02 dias
354	100	Unid.	Joelho 45º 75	02 dias
355	100	Unid.	Joelho 50 águas 45º	02 dias
356	100	Unid.	Joelho 75 p/ esgoto	02 dias
357	100	Unid.	Joelho 90º 75	02 dias
358	30	Unid.	Joelho PVC, 45º de 200mm	02 dias
359	70	Unid.	Joelho Soldável 60mm 90º	<b>02 dias</b>
360	80	Unid.	Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6L Saída Vertical. (Cor branca). Conteúdo da embalagem: Vaso Sanitário + Caixa Acoplada + Kit de Instalação (Flexível e Anel de Vedação) + Assento Sanitário + Manual.	<b>02 dias</b>
361	100	Unid.	Lâmina p/ roçadeira duas pontas, 350 x 25,4 mm.	02 dias
362	50	Unid.	LÂMINA DE SERRA BIMETAL, TAMANHO 12 POLEGADAS X 1/2 POLEGADAS (300MM X 12,7MM), DENTES EM AÇO RÁPIDO, 18 DENTES POR POLEGADA	02 dias
363	100	Unid.	Lâmina para roçadeira 2 pontas 330X20	<b>02 dias</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

364	100	Unid.	Lâmina para roçadeira 330x2 furo 20mm	02 dias
365	100	Unid.	Lâmina Roçadeira - 2 Pontas 350 X 82	<b>02 dias</b>
366	200	Unid.	Lâmpada 150w	02 dias
367	100	Unid.	Lâmpada 60w	02 dias
368	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 11w	02 dias
369	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 15w	02 dias
370	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 20w	02 dias
371	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 21w	02 dias
372	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 25w	02 dias
373	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 26w	02 dias
374	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 34w	02 dias
375	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 40 w tubular	02 dias
376	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 40w	<b>02 dias</b>
377	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 50w	<b>02 dias</b>
378	100	Unid.	Lâmpada incandescente 70w e27	02 dias
379	50	Unid.	Lâmpada Led 20w Bulbo E27 6500k Branco Frio	02 dias
380	60	Unid.	Lâmpada Led 30w Bulbo E27 6500k Branco Frio	02 dias
381	100	Unid.	Lâmpada Led 40w Bulbo E27 6500k Branco Frio	02 dias
382	100	Unid.	Lâmpada Led 50w Bulbo E27 6500k Branco Frio	02 dias
383	100	Unid.	Lâmpada Led 75w Bulbo E27 6500k Branco Frio	02 dias
384	50	50	Lâmpada Led Inteligente Sensor presença 9W Bivolt Bulbo E27 6500K <b>Branco Frio.</b>	<b>02 dias</b>
385	100	Unid.	Lâmpada mista 250w / 220v e27	02 dias
386	60	Unid.	Lâmpada t8 tubular 120cm – led 20w	02 dias
387	60	Unid.	Lâmpada t8 tubular 60cm – led 20w	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

388	50	Unid.	Lanterna de LED, recarregável, com luz de alta intensidade, 5 modos 100%, 50%, 25%, S.O.S e Strobo, carregador 110V, resistente á água e poeira, alta durabilidade e ajuste de foco. Luminosidade mínima 200.000 Lumens.	02 dias
389	50	Unid.	Lápis de carpinteiro	02 dias
390	100	Unid.	Lima chata 200	02 dias
391	100	Unid.	Linha de pedreiro 100m	02 dias
392	100	Unid.	Lixa d'água nº 100	02 dias
393	100	Unid.	Lixa d'água nº 120	02 dias
394	100	Unid.	Lixa d'água nº 180	02 dias
395	100	Unid.	Lixa d'água nº 80	02 dias
396	100	Unid.	Lixa de ferro nº 100	02 dias
397	100	Unid.	Lixa de ferro nº 120	02 dias
398	100	Unid.	Lixa de ferro nº 150	02 dias
399	100	Unid.	Lixa de ferro nº 36	02 dias
400	100	Unid.	Lixa de ferro nº 50	02 dias
401	100	Unid.	Lixa de ferro nº 60	02 dias
402	100	Unid.	Lixa de ferro nº 80	02 dias
403	100	Unid.	Lixa de parede nº 080	02 dias
404	100	Unid.	Lixa de parede nº 100	02 dias
405	100	Unid.	Lixa de parede nº 120	02 dias
406	500	Metro	Lona plástica branca e preta por metro. Lona plástica dupla face pode ter diversos usos entre eles: proteção de pisos; cobertura de móveis, máquinas, equipamentos, etc; proteção contra infiltrações; proteção de cargas, entre outros. Quantidade em metros.	02 dias
407	150	Rolo	LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 0,20 MM, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PISOS E OUTROS MATERIAIS EM REFORMAS., MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO.	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

408	180	Rolo	LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 10 M, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. Tratamento Diferenciado: Tipo I	02 dias
409	150	Rolo	LONA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COBERTURA DE CAMINHÕES E CARRETAS CARGA, COR AZUL, LARGURA 4 M, TIPO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ULTRAVIOLETA, COM ILHOSES PARA AMARRAÇÃO, BA I, COMPRIMENTO 7 M.	02 dias
410	50	Unid.	<p>Luminária Solar de parede 20 Leds Sensor 12 horas de Energia Lâmpada.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Material: ABS</li><li>- Sensor de iluminação: 0,55Watts</li><li>- sensor de luz Solar de Energia: 2,4 Watts, 270 lumens</li><li>- Fonte de energia: Solar</li><li>- 20 LEDs SMD2835</li><li>- Potencia de iluminação: 4 watts</li><li>- Bateria: 3.7 V 18650 1200 mah</li><li>- Painel Solar: 6 V/1 W</li><li>- proteção em Nível: IP65</li><li>- Distância de detecção: 7 m</li><li>- Autonomia de iluminação: 12 horas</li><li>- Produto à prova d'água</li><li>- tempo de vida do led: 50000 (h)</li><li>- Tipo de instalação: Fixado Na Parede o chão</li><li>- Interruptor: Botão</li><li>- Sensor de movimento ângulo: 120º</li><li>- Interruptor on/off</li></ul> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x Luminária Solar</li><li>- 1x Parafuso e bucha</li><li>- 1x Fita dupla face</li></ul> <p>Dimensões do produto:</p>	02 dias





## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

			Tamanho do produto: 12,4x9,5x4,7cm	
			Tamanho da embalagem: 13x10x5cm	
			Peso: 150g	
411	50	Unid.	Luva de correr 75mm	02 dias
412	70	Unid.	Luva de correr soldável 25mm	02 dias
413	70	Unid.	Luva de correr soldável 32mm	02 dias
414	70	Unid.	Luva de correr soldável 40mm	02 dias
415	70	Unid.	Luva de correr soldável 50mm	02 dias
416	50	Unid.	Luva de correr soldável 75mm	02 dias
417	100	Unid.	Luva de correr soldável 85mm	02 dias
418	100	Unid.	Luva de pvc soldável 20mm	02 dias
419	100	Unid.	Luva de pvc soldável 25mm	02 dias
420	100	Unid.	Luva de pvc soldável 32mm	02 dias
421	100	Unid.	Luva de pvc soldável 50mm	02 dias
422	50	Unid.	Luva para gari com punho de pano forrada internamente em algodão / poliéster tipo malha, acabamento com punho reto, palma antiderrapante.	02 dias
423	50	Unid.	Luva união ½ bronze	02 dias
424	50	Unid.	Luva união ¾ bronze	02 dias
425	50	Unid.	Luva união 50mm	02 dias
426	50	Unid.	Luvras de borracha, tamanho a pedir	02 dias
427	50	Unid.	Luvras de couro	02 dias
428	50	Par	Luvras de pvc curta reforçada	02 dias
429	150	Par	Luvras de raspa curta reforçada	02 dias
430	150	Par	Luvras de raspa longa reforçada	02 dias
431	05	Unid.	Machadinha com cabo de madeira, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

432	03	Unid.	Machado 35 II 1 linha lâminas em aço temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
433	100	Unid.	Madeirite 06mm 220 x 110	<b>02 dias</b>
434	150	Unid.	Madeirite 09mm 220 x 110	02 dias
435	100	Unid.	Madeirite 10mm 220 x 110	<b>02 dias</b>
436	150	Unid.	Madeirite 12mm 220 x 110	<b>02 dias</b>
437	150	Unid.	Madeirite 14mm 220 x 110	02 dias
438	100	Unid.	Madeirite 18mm 220 x 110	<b>02 dias</b>
439	100	Unid.	Madeirite 20mm 220 x 110	<b>02 dias</b>
440	50	Rolo	Mangueira 3/4 azul polietileno, rolo c/ 100m	02 dias
441	200	Metro	Mangueira corrugada ¾	02 dias
442	50	Rolo	Mangueira de borracha lonada de ½, rolo c/ 50m	02 dias
443	100	Metro	Mangueira de nível	02 dias
444	80	Unid.	Mangueira p/ gás, 1,25m	02 dias
445	500	Metro	MANGUEIRA PARA JARDIM - Tamanho: 1/2. Material: possui 3 camadas distintas: a interna em pvc, a intermediária em poliéster trançado e a camada externa em pvc. Acompanha jogo com engates rápidos e esguicho. Mangueira flexível e de baixa dureza; mangueira recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura ou construção civil	02 dias
446	100	Rolo	Mangueira sanfonada 1/2, rolo c/ 100m	02 dias
447	150	Rolo	Mangueira sanfonada 3/4, rolo c/ 100m	02 dias
448	200	Unid.	MANILHA 100 CM X 1,00 M - TUBO DE CONCRETO ARMADO	02 dias
449	100	Unid.	Manilha 0150 (1.60 x 1.40)	02 dias
450	150	Unid.	MANILHA 40 CM X 1,00 M - TUBO DE CONCRETO ARMADO	02 dias
451	80	Unid.	Manilha de concreto 0.60 cm(600mm de medida interna) X ponta bolsa ps simples sem armação/150cm de comprimento.	02 dias
452	50	Unid.	Manilha de concreto 0.80 cm(800mm de medida interna) X ponta bolsa ps simples sem armação/150cm de comprimento.	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

453	50	Unid.	Manilha de concreto 100 cm(1000mm de medida interna) X ponta bolsa ps simples sem armação/150cm de comprimento.	02 dias
454	50	Unid.	Manilha de concreto 120cm(1200mm de medida interna) X ponta bolsa ps simples sem armação/150cm de comprimento.	02 dias
455	50	Unid.	Marco de angelim 2.10 x 0.60 com alisar de 5 cm	02 dias
456	100	Unid.	Marco de angelim 2.10 x 0.70 com alisar de 5 cm	02 dias
457	50	Unid.	Marco de angelim 2.10 x 0.80 com alisar de 5 cm	02 dias
458	05	Unid.	Marreta de 01kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
459	05	Unid.	Marreta de 02kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
460	05	Unid.	Marreta de 03kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
461	05	Unid.	Marreta de 05kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
462	05	Unid.	Marreta de 10kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
463	05	Unid.	Marreta de 15kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
464	20	Unid.	MARTELO DE BORRACHA DE 80 CM. Cabo de madeira; Peso: 500g; Tipo borracha; Tamanho: 60mm.	02 dias
465	05	Unid.	MARTELO: 27MM, CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL. ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA	02 dias
466	30	Unid.	Martelo Carpinteiro UNHA 25mm com cabo	02 dias
467	30	Unid.	Máscara de solda automática: • Para soldas MMA eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG e CORTE PLASMA; • Display de LCD 4K com escurecimento automático nível DIN 9~13; • Tempo de resposta de 0,0001 segundos; • Carregamento solar automático; • Função esmerilhadeira; Indicador de carga da bateria; Unitário Total 188,50 • Ajuste de sensibilidade; • Área de Visão mínima: 42 x 92mm; • Resistente a impacto; • Power On/Off: Automático; • Proteção UV/R: DIN 15; • Bateria de Lithium + Células Solares; • Ajustável ao usuário; • Proteção total do rosto do usuário; *Garantia de 12 meses.	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

468	200	Unid.	Máscara descartável contra poeira	02 dias
469	100	Unid.	Massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica PVA- policloreto de vinila, solubilidade água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura. Rendimento 40 a 60 m2 por demão por lata de 18l	02 dias
470	100	Lata	Massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica PVA- policloreto de vinila, solubilidade água, aplicação: LATA DE 900ML	02 dias
471	100	Lata	Massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica PVA- policloreto de vinila, solubilidade água, aplicação: imperfeição, superfície interna para pintura. Rendimento 8 a 10 m2 por demão por galão de 3,6l.	02 dias
472	50	Lata	Massa plástica branca 400g	02 dias
473	50	Lata	Massa plástica cinza 400g	02 dias
474	200	Lata	METALON 20X20 CHAPA 14	02 dias
475	200	Unid.	METALON 20X20 CHAPA 16	02 dias
476	200	Unid.	METALON 20X20 CHAPA 18	02 dias
477	300	Unid.	METALON 30X20 CHAPA 14	02 dias
478	150	Unid.	METALON 30X20 CHAPA 16	02 dias
479	250	Unid.	METALON 30X20 CHAPA 18	02 dias
480	200	Unid.	METALON 50X30 CHAPA 14	02 dias
481	100	Unid.	METALON 50X30 CHAPA 16	02 dias
482	100	Unid.	METALON 50X30 CHAPA 18	02 dias
483	100	Unid.	MIGUELÃO BRANCO, GRAMPO PARA FIXAR FIOS SIMPLES E DUPLOS, EM AÇO/POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DOIS PREGOS, PACOTE COM 20 UN.	02 dias
484	50	Unid.	MOLA DE RECUO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 160 / 220 / 280 /290	02 dias
485	100	Unid.	Nips ½	02 dias
486	100	Unid.	Nips ¾	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

487	10	Unid.	Nível	02 dias
488	60	Rolo	Nylon para roçadeira 1.4mm, rolo c/100 m	02 dias
489	80	Rolo	Nylon para roçadeira 1.8mm, rolo c/100 m	02 dias
490	70	Rolo	Nylon para roçadeira 3.0mm, rolo c/ 100m	02 dias
491	50	Rolo	Óculos de proteção em acrílico 1ª linha	02 dias
492	20	Unid.	Pá bico sem cabo laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
493	10	Unid.	Pá estreita (cavadeira jardim)	02 dias
494	50	Unid.	Pá quadrada sem cabo. A pá é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, cortada a laser. - É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso.	02 dias
495	30	Unid.	Painel plafon luminária led embutir retangular 120x30 branco neutro.	<b>02 dias</b>
496	10	Unid.	Parafusadeira/furadeira de impacto a bateria 20v com carredor e bolsa – gatilho com velocidade variável – mandril de aperto rápido – potência = 20v/3,0ah – torque = 65nm, 2 velocidades e 15 posições de torque, impacto por minuto = 1.750/0-8.500/0-29.750 ipm. (Acompanha bolsa para transporte e carregador de bateria + kit chaves/pontas).	02 dias
497	100	Unid.	Parafuso c/ bucha p/ fixação nº 08	02 dias
498	500	Unid.	Parafuso c/ bucha p/ fixação nº 10	02 dias
499	500	Unid.	Parafuso c/ bucha p/ fixação nº 12	02 dias
500	500	Unid.	Parafuso castelo c/ bucha nº 10	02 dias
501	100	Unid.	Parafuso frances 3/8 x 7	02 dias
502	100	Unid.	Parafuso frances 5/16 x 2	02 dias
503	80	Unid.	Parafuso p/telha com arruelas e buchas	02 dias
504	50	Unid.	Parafuso sextavado 5/16 x 80	02 dias
505	20	Unid.	Pasta p/ solda 70g	02 dias
506	05	Unid.	Pé de cabra c/ laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

507	100	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 10 a 12 c/ 6m	02 dias
508	100	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 12 a 14 c/ 2.5m	02 dias
509	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 12 a 14 c/ 4m	02 dias
510	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 12 a 14 c/ 5m	02 dias
511	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 12 a 14 c/ 6m	02 dias
512	200	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 2,20m	02 dias
513	200	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 3m	02 dias
514	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 4m	02 dias
515	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 5m	02 dias
516	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 6m	02 dias
517	200	M <sup>3</sup>	PEDRA DE PARALELEPIPEDO EM ROCHA CALCÁRIA	02 dias
518	200	M <sup>3</sup>	Pedra de mão para construção civil	02 dias
519	10	Unid	Peneira arroz 55cm com aro de madeira	02 dias
520	50	Unid.	Pia p/ cozinha 1,20cm- de mármore c/01 bojo	02 dias
521	10	Unid.	Picareta 1ª linha, lâminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
522	300	Unid.	Pigmento Em Pó Xadrez 250g. (cores variadas)	02 dias
523	20	Unid.	PINCEL MÉDIO P/PINTURA 2"	<b>02 dias</b>
524	10	Unid.	Pino fêmea 10A	02 dias
525	20	Unid.	Pino macho 10 A	02 dias
526	10	Unid.	Pino macho 20A	02 dias
527	100	Unid.	PLAFON SIMPLES EM PLASTICO BRANCO, 100W/250V, base redonda, com soquete de porcelana E-27, acompanhando acessórios de instalação (parafusos e travessa de fixação). Referência: Marca Tramontina, Ilumi ou similar. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	02 dias
528	100	Unid.	PLAFON DUPLO EM PLASTICO BRANCO, 100W/250V, base redonda, com 2 soquetes de porcelana E-27. Acompanhando acessórios de instalação (parafusos	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

			e travessas de fixação). Referência: Marca Tramontina, Ilumi ou similar. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
529	20	Unid.	Plumo de pedreiro centro 500g	02 dias
530	80	Unid.	Ponteiro para furar concreto, com ponta temperada	02 dias
531	100	Unid.	Porca de 1/4 c/ arruela	02 dias
532	100	Unid.	Porca de 3/8 c/ arruela	02 dias
533	100	Unid.	Porca de 5/16 c/ arruela	02 dias
534	50	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA PINUS, TIPO LISA, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 3,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M	02 dias
535	50	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA PINUS, TIPO LISA, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M	02 dias
536	70	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA ANGELIM, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, EMCABEÇADA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 210 CM	02 dias
537	50	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA MISTA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL SEMI-OCA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMCABEÇADA Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	02 dias
538	50	Unid.	Porta metálica completa 2,20 x 0,70 mts . Porta de Aço Veneziana. Largura mínima do Batente: 6 cm Textura da Porta: Veneziana Material: Aço Acabamento: Primer Número de Folhas: 01 Lado de abertura: a escolher no momento do pedido Tipo de Porta: Abrir Material do Batente: Aço Acompanha Dobradiça: 03 unid. Acompanha Fechadura: Sim Acompanha Trinco: Sim Certificado Produto qualificado mediante a norma técnica ABNT NBR 10821. Material da Dobradiça: Aço Tipo de Dobradiça: Simples	02 dias
539	50	Unid.	Porta metálica completa 2,20 x 0,80 mts Porta de Aço Veneziana. Largura mínima do Batente: 6 cm Textura da Porta: Veneziana Material: Aço Acabamento: Primer Número de Folhas: 01 Lado de abertura: a escolher no momento do pedido Tipo de Porta: Abrir Material do Batente: Aço Acompanha Dobradiça: 03 unid. Acompanha Fechadura: Sim Acompanha Trinco: Sim Certificado Produto qualificado mediante a norma técnica ABNT NBR 10821. Material da Dobradiça: Aço Tipo de Dobradiça: Simples	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

540	50	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA ITAÚBA, TIPO ALMOFADA, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	02 dias
541	100	Unid.	Pranchão, metro linear	02 dias
542	120	Unid.	Prego - Aço - Com Cabeça - 15x15 - Pacote de 1 kg.	02 dias
543	120	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 17x27 - Pacote de 1 kg.	02 dias
544	100	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 16x24 - Pacote de 1 kg.	02 dias
545	150	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 18x30 - Pacote de 1 kg.	02 dias
546	180	Pcte	PREGO - aço – com cabeça - 22X48 – pacote de 1 kg	02 dias
547	120	Pcte	PREGO - aço – com cabeça - 26X72 – pacote de 1 kg	02 dias
548	100	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 25x72 - Pacote de 1 kg.	02 dias
549	100	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 18x24 - Pacote de 1 kg	02 dias
550	50	Pcte	Ralo 10x10 inox	02 dias
551	50	Unid.	Ralo 15x15 inox	02 dias
552	70	Unid.	Rastelo c/ 14 dentes, c/ cabo, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	02 dias
553	50	Unid.	Reator elétron 1 x 20	02 dias
554	50	Unid.	Reator elétron 1 x 40	02 dias
555	50	Unid.	Reator elétron 2 x 20	02 dias
556	50	Unid.	Reator elétron 2 x 40	02 dias
557	50	Unid.	Reator vapor mercúrio 400w 220v	02 dias
558	100	Unid.	Receptáculo de porcelana e27	02 dias
559	30	Unid.	Receptáculo de porcelana e40	02 dias
560	100	Unid.	Redução de ½	02 dias
561	100	Unid.	REFLETOR LED 100W BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE NO MÍNIMO 7.500 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 75LM/W, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT,	02 dias





## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

			ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS E 1 ANO DE GARANTIA.	
562	80	Unid.	REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE NO MÍNIMO 15.000 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 75LM/W, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT, ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS E 1 ANO DE GARANTIA.	02 dias
563	100	Unid.	REFLETOR LED 50W BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE NO MÍNIMO 3.750 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 75LM/W, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT, ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS E 1 ANO DE GARANTIA.	02 dias
564	80	Unid.	<b>REFLETOR LED 300W TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO BIVOLT; TENSÃO DE TRABALHO: 110V / 220V BIVOLT; ÂNGULO DE FAIXA: 180°; TEMPERATURA DA COR: 6000~6500K (BRANCO FRIO); PROTEÇÃO: IP66 (A PROVA D'ÁGUA E POEIRA); FREQUENCIA: 50/60HZ; VIDA ÚTIL MÍNIMA GARANTIDA: 40.000 HORAS; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 29.000 LUMÉNS; CORPO DO REFLETOR: ALUMÍNIO</b> <b>Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada</b>	02 dias
565	100	Unid.	REFLETOR LED 50W COLORIDO COM MEMORIA INTERNA, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT, ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS E 1 ANO DE GARANTIA.	02 dias
566	30	Unid.	REFLETOR LED 500W TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO BIVOLT; TENSÃO DE TRABALHO: 110V / 220V BIVOLT; ÂNGULO DE FAIXA: 180°; TEMPERATURA DA COR: 6000~6500K (BRANCO FRIO); PROTEÇÃO: IP66 (A PROVA D'ÁGUA E POEIRA); FREQUENCIA: 50/60HZ; VIDA ÚTIL MÍNIMA GARANTIDA: 40.000 HORAS; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 40.000 LUMÉNS; CORPO DO REFLETOR: ALUMÍNIO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	02 dias
567	60	Unid.	Refletor holofote led verde 10w bivolt prova d'água, jardim.	02 dias
568	50	Unid.	Refletor holofote led verde 50w bivolt prova d'água, jardim.	02 dias
569	50	Unid.	Refletor Holofote MicroLED Slim 200W Branco Frio.	02 dias
570	40	Unid.	Refletor HQI 400w vapor metálico E40	02 dias
571	100	Unid.	Registro ½ bruto	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

572	10	Unid.	Registro ½ com acabamento	02 dias
573	100	Unid.	Registro ¾ bruto	02 dias
574	20	Unid.	Registro ¾ c/ acabamento	02 dias
575	15	Unid.	Registro 1 ¼ c/ acabamento	02 dias
576	20	Unid.	Registro 1 ½ c/ acabamento	02 dias
577	30	Unid.	Registro 20mm	02 dias
578	35	Unid.	Registro 25mm	02 dias
579	100	Unid.	Registro 32mm	02 dias
580	50	Unid.	Registro 40mm	02 dias
581	100	Unid.	Registro 50mm	02 dias
582	20	Unid.	Registro de fogão de duas saídas	02 dias
583	10	Unid.	Régua de alumínio p/ pedreiro	02 dias
584	30	Unid.	Régua de pedreiro pesada de alumínio	02 dias
585	200	Unid.	Rejunte cerâmico flexível, pcte c/ 01 kg (COR A PEDIR)	02 dias
586	100	Pcte	Rele fotoelétrico fotocélula com tomada bivolt 1000w	02 dias
587	50	Unid.	Relé térmico, 115a, 220v	02 dias
588	50	Unid.	Relé térmico, 16a, 220v	02 dias
589	50	Unid.	Relé térmico, 50a, 220v	02 dias
590	50	Unid.	Relé térmico, 80a, 220v	02 dias
591	100	Unid.	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAL METAL, BITOLA 1 1/4 POL, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	02 dias
592	100	Unid.	Resistência p/ chuveiro 127v	02 dias
593	100	Unid.	Resistência p/ chuveiro 220v	02 dias
594	1000	Unid.	Ripa 15x4 eucalipto, metro linear	02 dias
595	5000	Metro	Ripão 15x6 eucalipto, metro linear	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

596	30	Metro	Roda para Carrinho de Mão. Material Borracha. Tamanho Aro 3,25 X 8. Características Adicionais Com Câmara Ar, Aro Reforçado.	02 dias
597	50	Unid.	<b>Rolo de lã 15cm c/ cabo</b>	<b>02 dias</b>
598	50	Unid.	Rolo de lã 23cm c/ cabo	02 dias
599	20	Unid.	Rolo de pintura espuma 05cm c/ cabo	02 dias
600	20	Unid.	Rolo de pintura espuma 09cm c/ cabo	02 dias
601	20	Unid.	Rolo de pintura espuma 23cm c/ cabo	02 dias
602	10	Unid.	Selador 18 litros	02 dias
603	10	Lata	Serra mármore a úmido e a seco – potência de 1.500 wts, tensão de 110v – rotação 12.200 rpm, diâmetro do disco 125 mm 4”, com kit = maleta para transporte, chave sextavada, chave alen 5 mm, disco de corte à úmido, mangueira, torneira, adaptador –placa base de corte ajustável em 0°, 15°,30° e 45°	02 dias
604	05	Unid.	Serrote de carpinteiro 22” 1ª linha	02 dias
605	70	Unid.	Sifão duplo universal extensivo	02 dias
606	50	Unid.	Sifão simples universal extensivo	02 dias
607	20	Unid.	Solda branca 50x50 p/ calha	02 dias
608	100	Kg	T 1/2 cola	02 dias
609	50	Unid.	T 1/2 cola e rosca	02 dias
610	100	Unid.	T 100mm p/ esgoto	02 dias
611	100	Unid.	T 20mm p/ esgoto	02 dias
612	100	Unid.	T 25mm p/ esgoto	02 dias
613	100	Unid.	T 3/4 cola	02 dias
614	100	Unid.	T 3/4 cola e rosca	02 dias
615	50	Unid.	T 40mm soldável	02 dias
616	100	Unid.	T 50mm – 25mm	02 dias
617	100	Unid.	T 50mm soldável	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

618	100	Unid.	T 75mm p/ esgoto	02 dias
619	300	Unid.	Tabua de pinus c/ 10cm x 3m	02 dias
620	300	Unid.	Tabua de pinus c/ 30cm x 3m	02 dias
621	10	Unid.	Talhadeira	02 dias
622	100	Unid.	Tambor vazio de metal 200 litros	02 dias
623	100	Unid.	Tampão ½	02 dias
624	100	Unid.	Tampão Pvc Soldável Cola 25mm 3/4 Polegadas	02 dias
625	60	Unid.	Tampão Pvc Soldável Cola De 20mm 1/2 Polegada	<b>02 dias</b>
626	30	Unid.	<b>Tanque duplo sintético de fibra 1,20X55cm</b>	<b>02 dias</b>
627	30	Unid.	Tarraxa ½	02 dias
628	30	Unid.	Tarraxa 1 ½	02 dias
629	200	Unid.	TELA SOLDADA 2,45X6,00 (10X10) 4.2MM	02 dias
630	100	Rolo	Telha amianto 1.53 x 1,10	02 dias
631	100	Unid.	Telha amianto 1.83 x 1,10	02 dias
632	100000	Unid.	Telha colonial resinada (capa e bica), cor a pedir	02 dias
633	100	Unid.	Telha de amianto 2,13 x 1,10	02 dias
634	100	Unid.	Telha de amianto 2,44 x 1,10	02 dias
635	50	Unid.	Telha lisa romana de vidro 40x21,5cm	02 dias
636	50	Unid.	Telha plan mineira de vidro 15,9x43,8cm	<b>02 dias</b>
637	50	Unid.	Telha portuguesa de vidro 21,5x40cm	<b>02 dias</b>
638	100000	Unid.	<b>Tijolo furado 10 x 20 x 30</b>	<b>02 dias</b>
639	100000	Unid.	Tijolo furado 15 x 20 x 30	02 dias
640	100	Unid.	THINNER, DILUENTE TINTA, NOME DILUENTE DE TINTA. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE COMPOSIÇÕES QUÍMICAS: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS E CETONAS, INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL, LATA COM 900 ml, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

641	80	Lata	Tinta Látex Acrílica para Parede; (COR A PEDIR); Acabamento Fosco; Embalagem 18 L; Uso Interno/Externo, Composição básica água; Rendimento desejável Lata 18L de 280m <sup>2</sup> a 380m <sup>2</sup> por demão; Categoria Premium; Aplicação com Rolo de Lã, Pincel ou Pistola; Indicação: Reboco, Massa Acrílica, Texturas, Concreto, Fibrocimento, Gesso e Superfícies Internas de Massa Corrida; Diluição: Rolo e Pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as demãos. Pistola: 35% de água limpa; Tempo de Secagem: Toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; Baixo odor; Lavável; Antimofo. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.	02 dias
642	100	Lata	Tinta epóxi à base d'água; Cor a definir; Embalagem Galão 3,6L; de secagem rápida, com acabamento brilhante, desenvolvido especialmente para aplicação em pisos, vidros, metais e azulejos em banheiros, cozinhas, lavanderias e outras; monocomponente (pronto para uso); baixo odor; Acabamento brilhante; Secagem: Ao toque: 1 hora, Entre demãos: 2 a 4 horas, Final: 7 dias; Rendimento Aproximado: Galão (3,6L): 40m <sup>2</sup> a 50m <sup>2</sup> por demão; Aplicação Rolo especial para Epóxi, Pincel, Pistola; Diluição para Aplicação: Pintura: 20% de água limpa na primeira demão e 10% nas demais, Repintura: 10% de água limpa para todas as demãos, Pistola: 35% de água limpa para todas as demãos. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade. obs.: a cor desta será definida de acordo com a necessidade do solicitante.	02 dias
643	100	Lata	Tinta Esmalte para Metais e Madeira; Cor a pedir; Acabamento Alto Brilho; Embalagem 3,6 L; Uso Interno/Externo, Composição Esmalte à base de óleo; Rendimento desejável Lata 3,6 L 75m <sup>2</sup> por demão; Categoria Premium; Aplicação com Rolo de Lã, Pincel ou Pistola; Indicação: madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada; Diluente indicado aguarrás: pincel/rolo: Diluir no máximo 10%, Aplicação com pistola: Diluir no máximo 30%; Tempo de Secagem: Ao toque: 1 a 3 horas, Entre demãos: 8 horas, Final: 18 horas; Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparad	02 dias
644	100		Tinta para demarcação acrílica pura de alta tecnologia à base de água. Recomendada para sinalização horizontal de rodovias e vias urbanas; Cor a pedir; Embalagem de 18L; Secagem rápida; Alta resistência à abrasão e cor; Não inflamável; Não provoca danos ao pavimento; Não agride o meio ambiente e os operadores na aplicação; Baixo VOC ('Volatile Organic Compounds', ou seja, teor de solventes orgânicos voláteis que a tinta contém); Ecologicamente correta; Indicação: Pavimento Betuminoso e Concreto; Acabamento Fosco; Diluição: Água até 3%, se necessário. Referências: Suprevias, Indutil ou tecnicamente equivalente em qualidade. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

645	100	Lata	TINTA PARA PISO, COR A PEDIR, Lata de 18 Litros, aplicação interior e exterior, com as seguintes especificações técnicas: diluição para repintura de 10 a 20% e rendimento mínimo de 225 M /demão/lata de 18 litros. Fabricantes e linha para referência SUVINIL PARA PISOS ou similar de igual qualidade e mesmas especificações técnicas. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada.	02 dias
646	100	Lata	TINTA PARA PISO, COR A PEDIR, Galão de 3,6 Litros, aplicação interior e exterior, com as seguintes especificações técnicas: diluição para repintura de 10 a 20% e rendimento mínimo de 45 M /demão/galão de 3,6 litros. Fabricantes e linha para referência SUVINIL PARA PISOS ou similar de igual qualidade e mesmas especificações técnicas. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	02 dias
647	90	GALÃO	TINTA ACRÍLICA, DE 1ª LINHA, POLIESPORTIVA, PARA PISO, AMARELA, COM RENDIMENTO 25-40 M2 GALÃO/DEMÃO, PARA USO EM INTERIORES E EXTERIORES, COM SECAGEM DE 4-6 HORAS, QUE SUA COMPOSIÇÃO SEJA DE RESINA À BASE DE LÁTEX ACRÍLICO, CARGAS INERTES, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS E ÁGUA. LATA 18 LITROS, É OBRIGATÓRIO QUE ESTE PRODUTO ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABRIL/1992, TIPO 4.2.5, ABNT, SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA CORAL OU SUVINIL.	02 dias
648	90	Lata	TINTA EPOXI, COR A PEDIR. Galão 2,7 Litros, aplicação em superfícies internas e externas, acabamento brilhante, com as seguintes especificações técnicas: rendimento mínimo de 48 m por de mão por galão de 2,7 litros. Marca sugerida suvinil ou de igual qualidade. Incluso catalizador. (QUALIDADE PREMIUM) Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	02 dias
649	50	GALÃO	Tinta Spray Uso Geral 350ml (cores variadas)	02 dias
650	50	Unid.	<b>TOMADA SIMPLES, SISTEMA X, 2P+T 10A 250V, ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM ESPELHO, COR BRANCA, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO</b>	02 dias
651	50	Unid.	TOMADA DUPLA, SISTEMA X, 2P+T 10A 250V, ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM ESPELHO, COR BRANCA, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	02 dias
652	50	Unid.	TOMADA SIMPLES, SISTEMA X, 2P+T 20A 250V, ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM ESPELHO, COR BRANCA, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	02 dias
653	50	Unid.	Torneira 1/2 jardim	02 dias
654	50	Unid.	Torneira curta 3/4 de metal p/ lavatório	02 dias



## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

655	50	Unid.	Torneira curta 3/4 de metal p/ pia	02 dias
656	50	Unid.	Torneira longa 1/2 de metal p/ lavatório	02 dias
657	50	Unid.	Torneira longa 1/2 de metal p/ pia	02 dias
658	50	Unid.	Torneira longa 1/2 de plástico p/ pia	02 dias
659	50	Unid.	Torneira p/ pia de parede 22cm, 1ª linha	02 dias
660	30	Unid.	Torneira para cozinha de bancada gourmet silicone black. Bitola: ½ polegada – mecanismo: cerâmico m22 de ¼ de volta com excelente abertura. Mangueira de silicone. Material de alta qualidade e durabilidade. Não oxida ou enferruja.	02 dias
661	50	Unid.	Torneira pescoço de ganso p/ bancada	02 dias
662	50	Unid.	Torneira pescoço de ganso p/ parede	02 dias
663	05	Unid.	Trena de aço emborrachada 19mm x 5 metros	02 dias
664	05	Unid.	Trena de fibra caixa aberta 12,5mm x 30 metros	02 dias
665	10	Unid.	Trincha 0,5 c/ 15cm	02 dias
666	10	Unid.	Trincha 1,5 c/ 04cm	02 dias
667	10	Unid.	Trincha 3 c/ 08cm	02 dias
668	10	Unid.	Trincha 3/4 c/ 02cm	02 dias
669	10	Unid.	Trincha 4 c/ 10cm	02 dias
670	15	Unid.	Trincha nº 2	02 dias
671	100	Unid.	TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM MARROM, 6m	02 dias
672	100	Unid.	TUBO PVC ROSCA (6M) POL 3/4"	02 dias
673	200	Unid.	TUBO DE PVC, Descrição: soldável, diâmetro de 110mm, Unidade de Fornecimento: tubo com 6m	02 dias
674	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 300 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	02 dias
675	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 200 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	02 dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TAQUARAÇU DE MINAS**

## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

676	100	Unid.	TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM MARROM, 6m	02 dias
677	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	02 dias
678	100	Unid.	TUBO DE PVC, Descrição: soldável, diâmetro de 40mm, Unidade de Fornecimento: tubo com 6m.	02 dias
679	150	Unid.	TUBO DE PVC, Descrição: soldável, diâmetro de 50mm, Unidade de Fornecimento: tubo com 6m	02 dias
680	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	02 dias
681	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 75 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	02 dias
682	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo redondo galvanizado, de 7/8 polegadas, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	02 dias
683	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 20x20x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	02 dias
684	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 30x20x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m	02 dias
685	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 30x30x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	02 dias
686	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 40x30x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	02 dias
687	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 50x30x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	02 dias
688	70	Unid.	Tubo de ligação p/ vaso sanitário, com rosca e canopla cromado, 1 ½ x 20 cm	02 dias
689	50	Unid.	Tubo de ligação p/ vaso sanitário, cromado 20cm	02 dias
690	60	Unid.	Tubo de ligação cromado 30cm 1.1/2"	02 dias
691	50	Unid.	<a href="#">Turquesa / Torquês Armador P/ Armação 14 Polegadas 35cm</a>	02 dias
692	100	Unid.	VALVULA DE DESCARGA METALICA COM REGISTRO ACOPLADO E CANOPLA DE ALTA PRESSÃO 1 1/4 ".	02 dias





## Diário Oficial

### Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 18 de fevereiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XXVI – Lei Municipal nº 853/2014.

693	100	Unid.	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO INOX S/ LADRÃO - 7/8" - acabamento em aço inox polido	02 dias
694	100	Unid.	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM UNHO - material PVC; - bitola 1"; - unho: sim; - ladrão: não; - com tampa; - cor branca;	02 dias
695	50	Unid.	Vaso sanitário com assento e caixa acoplada 6 litros, com botão de acionamento na parte superior (tampa) da caixa, entrada e saída de água em 1/2" e adaptável para 3/4" compatível com padrão brasileiro. Conjunto na cor branca.	02 dias
696	30	Unid.	Veda calha tubo 300ml	02 dias
697	100	Unid.	Veda rosca, rolo 12 m X 25 mm	02 dias
698	100	Unid.	Verniz à base de água para paredes. Acabamento brilhante e transparente. Indicado para a aplicação em superfícies internas e externas de tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas. Lata de 18L	02 dias
699	100	Lata	<b>Verniz Madeira Triplo Filtro Solar.</b> Secagem Demãos com no máximo 6 horas / Entre demãos: 12 horas / Final: 24 horas. Pronto para uso. Se necessário, diluir no máximo 10%. Rendimento / Demão de 70 m a 120 m. Lata de 3.600ml.	02 dias

Taquaraçu de Minas/MG, 18 de fevereiro de 2025.

Ana Paula Silva Braga - Agente de Contratação

---