



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 (REGISTRO DE PREÇOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Taquaraçu de Minas-MG

SIGNATÁRIA: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 08.380.296/0001-25

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ITENS REGISTRADOS:

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	Unid.	40	Aparelho de pressão adulto com pedestal com 5 rodízios, esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 100% nylon com sistema de fecho de contato, vantagens e benefícios: trava de segurança com ajuste de altura; visor grande e de fácil visualização; espiral de longo alcance; compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira; estrela de 5 pontas,	PA MED/ PA 6501	R\$ 450,00	R\$ 18.000,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>especificações técnicas: ap. Pressão art. Adulto nylon fecho de contato rodízio preto, cor: preto, tamanho: adulto, manômetro: aneroide, com visor quadrado medindo 14,5 x 14,5 cm escala do manômetro: 0 - 300 mmhg, modelo da braçadeira: nylon preto, pintura da haste: pintura eletrostática a pó na cor preta, medida da braçadeira: 52,0 x 14,0cm, abrangência circunferência do braço: 18,0 á 36,0 cm, tamanho manguito: 12,0 x 22,0 cm, esfigmomanômetro: conforme item 5.3.4.1 da portaria 341/21 do inmetro, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final, alongamento máximo tubo espiral: 1,75 cm, medida do tubo espiral: 1,50 cm, altura do rodízio: de 0,90m a 1,50m, garantia: minimo 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro, pintura da haste: pintura eletrostática a pó na cor preta.</p>			
--	--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

04	Unid.	40	Aparelho de pressão adulto, características de produtos: anel de borracha para proteção, manômetro gira 360° para fácil visualização; com menos partes móveis dentro do aparelho; atende as normas da aami de resistência a impactos; pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração; design ergonômico que permite trabalhar com mão direita ou esquerda; reconhecimento internacional pela inovação tecnológica e design; permite que aparelhos de pressão com tecnologia durashock resistam a quedas e mantenham-se calibrados; é capaz de atender à alta demanda de atendimento, oferecendo resultados mais precisos por muito mais tempo; acompanha braçadeira flexiport adulto (25 a 34cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente, tecnologia premiada com a alta demanda diária de atendimento, os aparelhos de pressão podem ser afetados por quedas	WELCH ALLYN/ DS 44	R\$ 600,00	R\$ 24.000,00
----	-------	----	--	-----------------------	------------	---------------



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>acidentais e pequenos choques, o que muitas vezes causa perda da calibração, colocando em risco a sua precisão. A aferição precisa da pressão arterial é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Um equipamento bem calibrado é fundamental para a obtenção de leituras precisas e ajudar os médicos a realizarem diagnósticos com base em dados mais corretos. Obedece aos padrões da aami (america association of medical instrumentation) de resistência a impactos, o que o torna mais preparado para uso diário e constante. Mantém leituras mais precisas ao longo do tempo, enquanto elimina a necessidade de calibragem e substituição constantes, braçadeira com selo INMETRO, garantia do fabricante: garantia da calibração por 5 anos: se o esfigmomanômetro aneroide desviar-se da especificação de precisão de ± 3 mm hg durante o período da garantia, a empresa procederá à re-calibração do esfigmomanômetro sem custos adicionais.</p>		
--	--	---	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

05	Unid.	20	Aparelho de pressão infantil com pedestal com 5 rodízios, esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 100% nylon e sistema de fecho de contato, vantagens e benefícios: trava de segurança com ajuste de altura; visor grande e de fácil visualização; espiral de longo alcance; compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira; estrela de 5 pontas, especificações técnicas: ap. Pressão infantil nylon fecho de contato rodízio, cor: preto, modelo da braçadeira: nylon bege tamanho: infantil, manômetro: aneroide, com visor quadrado medindo 14,5 x 14,5 cm, escala do manômetro: 0 - 300 mmhg, medida da braçadeira: 28cm x 9,5cm, abrangência circunferência do braço: 10cm a 23cm, esfigmomanômetro:conforme item 5.3.4.1 da portaria 341/21 do inmetro, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final, tamanho manguito: 8cm x 15cm,	PA MED/ 6503	R\$ 540,00	R\$ 10.800,00
----	-------	----	---	-----------------	------------	---------------



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			alongamento máximo tubo espiral: 1,75 cm, medida do tubo espiral: 1,50 cm, altura do rodízio: de 0,90m a 1,50m, pintura da haste: pintura eletrostática a pó na cor preta, garantia manômetro: mínimo 2 anos, contada do recebimento definitivo.			
06	Unid.	40	Aparelho de pressão infantil, características de produtos: anel de borracha para proteção, manômetro gira 360° para fácil visualização; com menos partes móveis dentro do aparelho; atende as normas da aami de resistência a impactos; pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração; design ergonômico que permite trabalhar com mão direita ou esquerda; reconhecimento internacional pela inovação tecnológica e design; permite que aparelhos de pressão com tecnologia durashock resistam a quedas e mantenham-se calibrados; é capaz de atender à alta demanda de atendimento,	WELCH ALLYN/ DS 44	R\$ 720,00	R\$ 28.800,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>oferecendo resultados mais precisos por muito mais tempo; acompanha braçadeira flexiport adulto (25 a 34cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente, tecnologia premiada com a alta demanda diária de atendimento, os aparelhos de pressão podem ser afetados por quedas acidentais e pequenos choques, o que muitas vezes causa perda da calibração, colocando em risco a sua precisão. A aferição precisa da pressão arterial é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Um equipamento bem calibrado é fundamental para a obtenção de leituras precisas e ajudar os médicos a realizarem diagnósticos com base em dados mais corretos. Obedece aos padrões da aami (america association of medical instrumentation) de resistência a impactos, o que o torna mais preparado para uso diário e constante. Mantém leituras mais precisas ao longo do tempo, enquanto elimina a necessidade de calibragem e substituição</p>		
--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			constantes, braçadeira com selo INMETRO, garantia do fabricante: garantia da calibração por 5 anos: se o esfigmomanômetro aneróide desviar se da especificação de precisão de ± 3 mm hg durante o período da garantia, a empresa procederá à re-calibração do esfigmomanômetro sem custos adicionais.			
07	Unid.	20	Aparelho de pressão obeso com pedestal com 5 rodízios, esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 100% nylon e sistema de fecho de contato, vantagens e benefícios: trava de segurança com ajuste de altura; visor grande e de fácil visualização; espiral de longo alcance; compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira; estrela de 5 pontas, especificações técnicas: ap. Pressão adulto g nylon fecho de contato rodízio, cor: preto, modelo da braçadeira: nylon bege tamanho: adulto g, manômetro: aneróide, com visor quadrado medindo 14,5 x 14,5 cm, escala do manômetro:0 - 300 mmhg,	PA MED/ 6502	R\$ 630,00	R\$ 12.600,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			medida da braçadeira: 70cm x 18cm, abrangência circunferência do braço: 34cm a 52cm, esfigmomanômetro: conforme item 5.3.4.1 da portaria 341/21 do inmetro, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final, tamanho manguito: 8cm x 15cm, alongamento máximo tubo espiral: 1,75 cm, medida do tubo espiral: 1,50 cm, altura do rodízio: de 0,90m a 1,50m, pintura da haste: pintura eletrostática a pó na cor preta, garantia manômetro: mínimo 2 anos, contada do recebimento definitivo.			
08	Unid.	10	Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato reservatórios de água ou líquido irrigante com sistema prático de encaixe rápido, tornando o processo de troca de líquidos simples e seguro. Acompanha dois reservatórios com uso independente, sendo um para água (500ml) e outro para	SCHUSTER/ JET LAXIS SONIC BP II LED	R\$ 4.235,00	R\$ 42.350,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>líquido irrigante (350ml). Bomba peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com iluminação led para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte,</p>		
--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>facilitando o manuseio operacional. Caneta jato de bicarbonato com design exclusivo, proporcionando maior alcance em locais de difícil acesso. O equipamento acompanha uma capa extra para caneta de ultrassom. Reservatório confeccionado em abs, com sistema de aquecimento do ambiente interno, aumentando o coeficiente de dissipação de calor e assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato de sódio, contribuindo em uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. Ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e</p>		
--	--	--	---	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>100%, com sugestão de regulação conforme o modo de uso (geral, endo e perio). Tips (pontas) com vários modelos: periodontia, endodontia, dentística e prótese, preparação cavitária. Acompanham o equipamento: pontas t1, t2, t3 e t4. Peça de mão metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de desinfecção. Ponteira de longo alcance, com acesso facilitado aos dentes posteriores. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador de conteúdo. Reservatórios de água/líquido irrigante removíveis, com prático sistema de encaixe. Podem ser previamente preparados sem que haja perigo de derramamento acidental ou contaminação. Chave geral localizada na traseira do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação</p>		
--	--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			invertida. Pedal de acionamento único. Volume dos reservatórios da bomba peristáltica: antisséptico: 350ml água: 500ml. pressão de entrada de ar: 60 psi a 80 psi. Frequência do ultrassom: 32.000 hz. Alimentação: bivolt 127v / 220v. Frequência: 50/60 hz. Fusível: 1a 127v / 220v. Potência: 60 va. Consumo: 0,45ª. Registro anvisa.			
09	Unid.	5	Aspirador de secreções portátil, silencioso e potente, com baixo ruído de operação. Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo. Fluxo de aspiração de 18 litros por minuto. Alça móvel e integrada. Bateria recarregável, com autonomia maior que 40 minutos de sucção. Indicador luminoso de bateria. Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento. Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção, visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro). Filtro para proteção da contaminação cruzada, acionamento através de	MD/ DV 350	R\$ 3.200,00	R\$ 16.000,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			botão. Grau de proteção contra poeira e umidade ip22.			
10	Unid.	5	Autoclave digital 30 litros, ideal para consultórios odontológicos, clínicas médicas, manicures, podólogas, entre outros. Possui um excelente custo benefício. É um equipamento completamente automático e digital, o que confere maior segurança ao usuário e ao processo de esterilização, painel digital alfanumérico com tecnologia lcd (led custom display) com instruções, pressostato digital, termostato para proteção em caso de excesso de temperatura, sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel, desaeração e despressurização automática, controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do padrão, chave geral, fusível na placa eletrônica, desligamento automático ao final do ciclo, filtro para evitar entupimento da válvula de saída, capacidade 30 litros. Garantia 1	DIGITALE/ 3.0	R\$ 5.500,00	R\$ 27.500,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			ano contada do recebimento definitivo.			
11	Unid.	20	Balança digital adulta antropometrica, características: capacidade 200kg, alimentação fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250vac, 50/60hz e saída 9v/1,5ª , display led vermelho ou lcd com 6 dígitos, corpo plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza, visor painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada pintura pesagem, com travamento do peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off backlight que se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero, piso antiderrapante tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários pés antiderrapantes em borracha sintética além de permitir a correção do nivelamento,	BALMAK/ BK 200 FAN	R\$ 1.410,00	R\$ 28.200,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens, gancho para bolsas, régua antropométrica, prático sistema para medir altura instalado (opcionalmente) na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico abs injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente, dimensões plataforma mínimo: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm. Garantia 01 ano contada do recebimento definitivo.			
12	Unid.	20	Balança digital infantil, características: capacidade mínima 25kg, alimentação fonte automática “full range” externa, entrada: 90-250vac, 50/60hz e saída 5,5vdc/0,5ª, display lcd (cristal líquido) ou led, evitando consumo energético excessivo,	BALMAK/ ELP 25BB	R\$ 775,00	R\$ 15.500,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra-branco. antigermes, totalmente higienizável e atóxica. (atende a norma eb-2062 de 1987 da associação brasileira dos fabricantes de brinquedos e norma européia en71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). gabinete em plástico abs injetado na cor extrabranco. garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade, teclado (e painel da balança) teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, funções do tecladoliga/desliga, tara (máx 100% da capacidade máxima), zero e impressão. a função tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de traveseiros, fraldas,</p>			
--	--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>cobertores, etc, buzzer sonoro sonorização de teclas durante a digitação pés antiderrapantes em borracha sintética além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.</p>			
13	Unid.	5	<p>Bipap, ventilador mecânico não invasivo desenvolvido especialmente para pacientes adultos que precisam de tratamento de insuficiência respiratória crônica, ocasionada por doenças respiratórias ou neuromusculares, como enfisema pulmonar, dpoc, fibrose cística e ela, oferece cinco opções de modos ventilatórios que atendem a diferentes circunstâncias e possíveis complicações na evolução da doença: cpap, s, st, t e vgps (garanteed volume support pressure, que traduzindo significa volume de pressão de suporte garantido), além de um amplo intervalo de pressão (4 a 30</p>	YUWELL/ YH 730	R\$ 5.400,00	R\$ 27.000,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>cmh2o). Características: motor com redução de ruídos, display lcd colorido e grande, filtro de ar lavável, umidificador removível, motor com redução de ruídos, bpap para insuficiência respiratória utiliza motor de origem alemã, com um tempo de resposta mais eficiente ao padrão respiratório do usuário, além de uma experiência agradável, com redução de ruídos no ambiente, seja hospitalar ou domiciliar, display lcd colorido e grande, tela grande o suficiente para facilitar a visualização dos dados terapêuticos e ajustes na configuração dos parâmetros, com mínimo 3.5 polegadas, a tela lcd ajuda na compreensão das informações. Filtro de ar lavável o bpap multi utiliza um único filtro reutilizável. Este pode ser lavado semanalmente e reutilizado por um período máximo de seis meses. Além disso, mais duas unidades sobressalentes acompanham para ajudar a manter a manutenção garantida por ao menos um ano,</p>			
--	--	---	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			umidificador removível, o fluxo de ar contínuo nas vias aéreas pode causar ressecamento, levando ao desconforto e dificuldade de aceitação da terapia respiratória ao paciente. O umidificador acoplado ao bpap adiciona umidade ao fluxo, amenizando os sintomas de ressecamento ou congestão nasal, o uso do bpap com umidificador também ajuda na lubrificação das vias respiratórias, promovendo conforto aos pacientes que sofrem com alguma alergia respiratória, como rinite alérgica. Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
14	Unid.	5	Bomba de infusão equipo universal, funcionalidades: - defina a taxa de fluxo de infusão, defina vtbi e exiba dados em tempo real; exiba o volume já infundido; purgar/bolus; parenteral; alarme; altere automaticamente a taxa de fluxo para kvo após o alarme de infusão concluída; silenciar temporariamente o som do	MDK/ MI 23	R\$ 3.800,00	R\$ 19.000,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; exiba o volume a ser administrado (vtbi); limpe os dados de vtbi; suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; bateria interna; adaptador dc externo; conectividade sem fio wifi. Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
16	Unid.	20	Cadeira de banho obeso, construída em aço carbono, pintura eletrostática epóxi, apoio de pé retrátil, freios bilaterais, apoios de braços fixos, largura do assento mínimo 50 cm, capacidade para no mínimo 130 kg, garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.	JAGUARIBE/ BANHO BIG	R\$ 560,00	R\$ 11.200,00
17	Unid.	20	Cadeira de rodas adulto, construída em aço carbono, estrutura dobrável em x, pintura eletrostática epóxi, estofamento em courvim, rodas traseiras de 24”, injetadas em nylon com pneus maciços, rodas dianteiras de 8” maciças, freios bilaterais, protetores de roupa, apoios de pernas articuláveis, eleváveis, e	JAGUARIBE/ 1016	R\$ 1.230,00	R\$ 24.600,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			reguláveis em altura, apoios de braço escamoteáveis, capacidade mínima para 100 kg, largura do assento: mínimo 44 cm, garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
18	Unid.	20	Cadeira de rodas para obeso, construída em aço, estrutura dobrável em duplo x, pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon acolchoado, almofada em espuma, rodas traseiras de 24", com pneus anti-furo, rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon, freios bilaterais reguláveis, protetores de roupa com aba, apoios de pés articuláveis e reguláveis em altura, apoios de braço escamoteáveis, capacidade para mínimo 150 kg, largura do assento: mínimo 50 cm. Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.	JAGUARIBE/ POTY 150 KG	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00
19	Unid.	1	Cardioversor gabinete portátil, em caixa de material sintético de alto impacto, com alça de transporte e compartimento para a fixação das pás, composto de monitor (ecg) e desfibrilador (bifásico) em uma	ECAFIX/ MDF 04B	R\$ 20.800,00	R\$ 20.800,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>única unidade. Alimentação em rede elétrica de 110-220 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável. Interface usb para acesso de dados gravados (ecg, eventos e auto teste), monitor, com 03 canais de ecg, 07 derivações, indicação digital da frequência cardíaca de 30 a 250 bpm, alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital, alarme de eletrodo solto, préamplificador flutuante, proteção contra descarga de desfibrilador, sinal visual e sonoro da onda “r”, monitoração de ecg através do cabo paciente ou através das próprias pás do desfibrilador, armazenamento de traçados de ecg, teclado de membrana sensível ao toque, congelamento de imagem, tela de cristal líquido (lcdft) com no mínimo 7 polegadas e com detecção de marcapasso. Visualização dos 04 “eventos” mais recentes e da qualidade no nível de contato entre as pás, desfibrilador, bifásico, com circuito detector de impedância e</p>			
--	--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>dispositivo de sincronismo com monitor de ecg para cardioversão. Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções. Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externas intercambiáveis para uso adulto e infantil. Possibilidade de utilização de pás internas para uso adulto e infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado, comandos pelas pás externas de seleção, carga e descarga de energia. 02 escalas, mínimo 200 joules adulto e 50 joules pediátrico. Tempo máximo de carga de 6 segundos. Circuito de “anula carga” automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel. Comando de “auto teste” com a checagem de 06 itens, com o armazenamento de até 09 acionamentos. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Capacidade de da LC n.º 123/2006 armazenamento de</p>			
--	--	---	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			até 100 eventos. Bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos ou 12 horas de monitoração, quando em plena carga, acessórios: 01 cabo de força tripolar, 01 cabo paciente 05 vias, 01 jogo de pás externas adulto/infantil intercambiáveis, 01 manual de instruções.			
20	Unid.	1	Cardioversor gabinete portátil, em caixa de material sintético de alto impacto, com alça de transporte e compartimento para a fixação das pás, composto de monitor (ecg) e desfibrilador (bifásico) em uma única unidade. Alimentação em rede elétrica de 110-220 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável. Interface usb para acesso de dados gravados (ecg, eventos e auto teste), monitor, com 03 canais de ecg, 07 derivações, indicação digital da frequência cardíaca de 30 a 250 bpm , alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital, alarme de eletrodo solto, préamplificador flutuante, proteção contra descarga de	ECAFIX/ MDF 04B	R\$ 20.800,00	R\$ 20.800,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>desfibrilador, sinal visual e sonoro da onda “r”, monitoração de ecg através do cabo paciente ou através das próprias pás do desfibrilador, armazenamento de traçados de ecg, teclado de membrana sensível ao toque, congelamento de imagem, tela de cristal líquido (lcdtft) com no mínimo 7 polegadas e com detecção de marcapasso. Visualização dos 04 “eventos” mais recentes e da qualidade no nível de contato entre as pás, desfibrilador, bifásico, com circuito detector de impedância e dispositivo de sincronismo com monitor de ecg para cardioversão. Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções. Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externas intercambiáveis para uso adulto e infantil. Possibilidade de utilização de pás internas para uso adulto e infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado, comandos pelas pás externas de seleção,</p>		
--	--	---	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>carga e descarga de energia. 02 escalas, mínimo 200 joules adulto e 50 joules pediátrico. Tempo máximo de carga de 6 segundos. Circuito de “anula carga” automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel. Comando de “auto teste” com a checagem de 06 itens, com o armazenamento de até 09 acionamentos. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Capacidade de da LC n.º 123/2006 armazenamento de até 100 eventos. Bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos ou 12 horas de monitoração, quando em plena carga, acessórios: 01 cabo de força tripolar, 01 cabo paciente 05 vias, 01 jogo de pás externas adulto/infantil intercambiáveis, 01 manual de instruções.</p>			
21	Unid.	5	Carro de emergencia, construído em chapa de aço carbono, com pintura eletrostática após tratamento antiferrugem, tampo	DESTAK/ PINTANDO TAMPO INOX	R\$ 2.520,00	R\$ 12.600,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>superior em aço inox com sistema de proteção em todas as laterais para evitar a queda dos equipamentos acomodados, contendo 4 gavetas sobre trilho telescópico, com sistema de trava simultânea, sendo que 1 gaveta com sistema de divisório tipo colmeia para acondicionamento de medicamentos, para-choque de borracha em todo o contorno, prateleira superior para monitor/desfibrilador regulável em altura e posicionamento. “rodízios de 4” com freios transversais, puxador em tubo de aço carbono. Acompanha: suporte para cilindro de oxigênio, tábua para massagem cardíaca em material lavável, com dimensões aproximadas de 50 cm altura x 40 cm de largura, com alça, filtro de linha, com sistema de fixação do mesmo ao carro, suporte para soro em aço inox com sistema de fixação e remoção do carro, com altura regulável e com 4 ganchos na parte superior em forma de “x”, acabamento: pintura eletrostática a pó com resina</p>		
--	--	--	---	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso, tomada 4 pontos, dimensões aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80 (c x l x a). Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
22	Unid.	2	Colposcópio, 3ª ocular para segundo observador, câmera para imagens hdmi, monitor de tv, dispositivo para realização de exames de colposcopia, onde o mesmo serve para detecção de microcarcinoma, lesões cancerosas ou pré-cancerosas na vulva, vagina e principalmente no colo do útero para direcionar as biópsias dos locais suspeitos, o equipamento proporciona a realização precisa e rápida de exames, gerando conforto e qualidade ao profissional e ao paciente. de fácil manuseio e usabilidade e com imagem de qualidade indiscutível, traz ao profissional um diagnóstico excelente, o colposcópio visa atender as necessidades de cada	GG/ MD 500	R\$ 18.350,00	R\$ 36.700,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			profissional, fabricado em cabeçote em alumínio anodizado proporcionando maior durabilidade ao equipamento, aumento variável mínimo (7x, 14x e 25x), informações técnicas: tipo – binocular, prismas e lentes cristais, tensão – ca – 127v / 220v – automático, potência máxima de consumo – 127v=8,9va 220v=11va, frequência – 50/60hz, led – 5w – 7,7v, intensidade do led – 60.000 lux (ajustável através de potenciômetro) filtro de luz – variável=azul e verde distância focal – 300mm, micro regulagem – 40mm, campo de visão – 18mm, ângulo de rotação do cabeçote – 360°, base – 5 rodízios com freio, pintura – epóxi (eletrostática) – branco total. garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
23	Unid.	75	Conjunto de pás adesivas com cabo e conector, para desfibrilador dea easy shock toth, ideal para paciente adulto, mas também pode ser utilizada em paciente pediátrico (<25kg)	TOTH/ EASY SHOCK	R\$ 998,00	R\$ 74.850,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			alterando a colocação das pás conforme instruções na embalagem, uso sugerido para até 24 horas de monitoração ou 50 choques. Este conjunto serve para desfibrilação, cardioversão ou monitoração em conjunto com um dos modelos de desfibrilador tipo dea easy shock da toth, os recursos estão limitados ao modelo do desfibrilador.			
24	Unid.	25	Conjunto de pás adesivas com cabo e conector, para desfibrilador dea easy shock toth, ideal para paciente adulto, mas também pode ser utilizada em paciente pediátrico (<25kg) alterando a colocação das pás conforme instruções na embalagem, uso sugerido para até 24 horas de monitoração ou 50 choques. Este conjunto serve para desfibrilação, cardioversão ou monitoração em conjunto com um dos modelos de desfibrilador tipo dea easy shock da toth, os recursos estão limitados ao modelo do desfibrilador.	THOTH/ EASY SHOCK	R\$ 998,00	R\$ 24.950,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

25	Unid.	20	Dermatoscópio 2.5v xenon halógena com estojo, iluminação xenon com ótima intensidade luminosa mínimo de 1.500 lux e índice de reprodução de cor (cri) >99, lente de contato graduada para medir lesões cutâneas pigmentadas, cabeça em aço inox e latão cromado, proporciona melhor durabilidade, resistente a impactos e corrosões, cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões, clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso, leve, compacto e ergonômico. Acompanha: 1 cabeça 2.5v, 1 cabo convencional 2.5v, 1 lente de contato com escala (0-10mm), 1 lente de contato sem escala, 1 lâmpada 2.5v xenon halógena sobressalente, 1 estojo luxo. Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.	MD/ OMNI XENON	R\$ 2.048,00	R\$ 40.960,00
26	Unid.	08	Desfibrilador externo automático (dea), equipamento portátil, adaptável a pacientes adultos e	TEKMARKET/ EASY SHOCK	R\$ 22.900,00	R\$ 183.200,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>pediátricos, com onda bifásica. Alça para transporte ou bolsa. Orientações e comandos em tempo real por voz e visuais exibidos no display do equipamento. Permite análise automática do ecg e gravação dos eventos; traçado do ecg na tela através do cabo de 05 vias; modo automático e manual, com seleção de energia de 01 a 200 joules e sincronismo para cardioversão; autotestes diários, semanais e mensais; monitorização da oximetria (spo2) através de tecnologia nellcor ou masimo, faixa de perfusão até 20%, faixa de medição: 1% a 100%. Faixa de medição da frequência de pulso: 20 a 250 bpm.escala de energia até 200 joules adulto e 50 joules pediátrica. Tecla ou chave dedicada para limitação da energia para paciente pediátrico sem necessidade da troca das pás adulta. Alimentação: bateria recarregável; indicação do nível de bateria. Grau de proteção ip56. Acessórios que acompanha: 01</p>		
--	--	---	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			cabo de ecg de 05 vias, 01 sensor p/ spo ² adulto, 01 jogo de pás adesivas adultas; 01 carregador de bateria; manual de usuário; garantia mínima de 12 meses contada do recebimento definitivo.			
27	Unid.	02	Desfibrilador externo automático (dea), equipamento portátil, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, com onda bifásica. Alça para transporte ou bolsa. Orientações e comandos em tempo real por voz e visuais exibidos no display do equipamento. Permite análise automática do ecg e gravação dos eventos; traçado do ecg na tela através do cabo de 05 vias; modo automático e manual, com seleção de energia de 01 a 200 joules e sincronismo para cardioversão; autotestes diários, semanais e mensais; monitorização da oximetria (spo2) através de tecnologia nellcor ou masimo, faixa de perfusão até 20%, faixa de medição: 1% a 100%. Faixa de medição da	TEKMARKET/ EASY SHOCK	R\$ 22.900,00	R\$ 45.800,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>frequência de pulso: 20 a 250 bpm.escala de energia até 200 joules adulto e 50 joules pediátrica. Tecla ou chave dedicada para limitação da energia para paciente pediátrico sem necessidade da troca das pás adulta. Alimentação: bateria recarregável; indicação do nível de bateria. Grau de proteção ip56. Acessórios que acompanha: 01 cabo de ecg de 05 vias, 01 sensor p/ spo² adulto, 01 jogo de pás adesivas adultas; 01 carregador de bateria; manual de usuário; garantia mínima de 12 meses contada do recebimento definitivo.</p>			
28	Unid.	08	<p>Desfibrilador externo automático (dea), equipamento portátil, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, com onda bifásica. Alça para transporte ou bolsa. Orientações e comandos em tempo real por voz e visuais exibidos no equipamento. Permite análise automática do ecg e gravação dos eventos; auto-testes diários, semanais e mensais.</p>	TEKMARKET/ EASY SHOCK	R\$ 12.000,00	R\$ 96.000,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			Escala de energia até 200 joules adulto e 50 joules pediátrica. Tecla ou chave dedicada para limitação da energia para paciente pediátrico sem necessidade da troca das pás adulta. Alimentação: bateria; indicação do nível de bateria. Grau de proteção ip56. Acessórios que acompanha: 01 jogo de pás adesivas adultas; 01 bateria; manual de usuário; garantia mínima de 12 meses contada do recebimento definitivo.			
29	Unid.	02	Desfibrilador externo automático (dea), equipamento portátil, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, com onda bifásica. Alça para transporte ou bolsa. Orientações e comandos em tempo real por voz e visuais exibidos no equipamento. Permite análise automática do ecg e gravação dos eventos; auto-testes diários, semanais e mensais. Escala de energia até 200 joules adulto e 50 joules pediátrica. Tecla ou chave dedicada para limitação da energia para paciente	TEKMARKET/ EASY SHOCK	R\$ 9.950,00	R\$ 19.900,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			pediátrico sem necessidade da troca das pás adulta. Alimentação: bateria; indicação do nível de bateria. Grau de proteção ip56. Acessórios que acompanha: 01 jogo de pás adesivas adultas; 01 bateria; manual de usuário; garantia mínima de 12 meses contada do recebimento definitivo.			
31	Unid.	10	Detector fetal de mesa. Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alta performance, entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, botão liga/desliga, controle de volume, menu e confirmar parâmetro. Tela de LCD para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal, porta de usb para transmissão de dados. Display com curva da fhr. Congelamento de imagem. Alarmes visuais e sonoros ajustáveis. Bivolt automático com carregador e bateria recarregável integrado no equipamento. Desligamento automático após 3 minutos. Deverá ser	MD/ FD 300D	R\$ 960,00	R\$ 9.600,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			acompanhado de software de gerenciamento de dados e possuir certificado pelo INMETRO.			
33	Unid.	02	Eletrocardiógrafo digital de 12 canais simultâneos, Impressora térmica integrada de alta resolução com impressão em 12 canais no formato A4 no próprio equipamento. Tela de LCD ou LED touchscreen. Equipamento deve estar homologado ao uso no serviço de Telesaúde da UFMG e deverá ser entregue com todas as licenças para o seu uso neste serviço. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de Pacientes 10 vias original, 06 eletrodos precordiais isentos de látex, 04 eletrodos de membros cardioclips, adaptável a vários tamanhos de pacientes e compatível com qualquer marca de eletrocardiógrafo, 01 frasco de gel de contato, 10 bobinas termo sensíveis, 01 carro de transporte com rodízios e freios, em material não ferruginoso ou metálico com gaveta para organização dos acessórios.	BIONET/ CARDIOTOUCH 3000+MESA AUXILIAR	R\$ 12.250,00	R\$ 24.500,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

34	Unid.	15	Escada de 3 degraus inox, estrutura em tubo de aço inox; piso de madeira revestido com borracha antideslizante; proteção em torno dos degraus com cinta de aço inox; pés com ponteiros de borracha; dimensões aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,50m (c x l x a). Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.	HELMA/ HE 54	R\$ 799,00	R\$ 11.985,00
35	Unid.	50	Estetoscópio adulto inox profissional é um produto fabricado que combina excelente desempenho com extrema durabilidade e conforto, indicações, avaliações clínicas, características: auscultador duplo em aço inoxidável; altíssima sensibilidade acústica; hastes ajustáveis que permitem melhor ergonomia; olivas anatômicas, que permitem melhor acústica e conforto; anel anti-frio, que proporciona conforto térmico ao paciente. Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.	MD/ PROFESSIONAL	R\$ 97,00	R\$ 4.850,00
36	Unid.	10	Fotopolemirizador led. Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e	SCHUSTER/ EMITTER G	R\$ 730,00	R\$ 7.300,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>adesivos.clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais.colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos.colagem de facetas e lentes de contato dentais. Wireless (sem fio): maior praticidade de manuseio. Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por led de alta potência. Função ortho: colagem do bráquete em 15 segundos; três polimerizações de 5 segundos variando entre as margens. Display digital. Profundidade de polimerização de até 6 mm. Temporizador para polimerização e clareamento: 5, 10, 20 e 40 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação.tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Corpo da caneta constituído em abs e alumínio anodizado. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total – 120 minutos. Radiômetro interno automático: controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada</p>		
--	--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Rampa, contínuo, pulsado. Função ortho. Alimentação: bivolt automático 100 – 240 v. Frequência: 50/60 Hz. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: led (light emitting diode) – luz azul. Bateria: 3,7v – 750 ma. Potência de luz: 1250 mw/cm² (polimerização e clareamento) – 1700mw/cm² (ortho). Rampa: polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 2mm. Potência: 1250 mw/cm². Modos de uso: rampa. Pulsado: polimerização de 15 segundos para camadas compósitas de até 2mm. Potência: 1250mw/cm². Modo de uso: pulsado: contínuo polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 2mm. Potência: 1250 mw/cm². Modo de uso: contínuo. Ortho colagem do bráquete em 15 segundos. Três polimerizações de 5 segundos variando entre as margens.</p>			
--	--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			Potência: 1700 mw/cm ² . Modo de uso: contínuo. Registro anvisa.			
38	Unid.	40	Lanterna clínica, liga aeroespacial de alumínio, 60% mais forte e ainda assim muito leve coloridas por anodização com belo acabamento, iluminação led de alta possui conveniente clip de bolso para melhor comodidade, o led é protegido evitando quebras por quedas acidentais, acionamento liga/desliga da iluminação através do clip, vida útil do led por mais de 10.000 horas, alimentação através de duas pilhas alcalinas aaa inclusas.	MD/ RADIANT	R\$ 132,00	R\$ 5.280,00
39	Unid.	10	Laringoscópio adulto convencional em led, com 03 laminas - construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. - superfície estriado, melhor aderência e segurança. - abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. - esterilizável e autoclavável. - compatível com lâminas de laringoscópio tipo convencional (standart). - tampa da bateria fechada impede líquidos	SCOPE/ CONVENCIONAL	R\$ 540,00	R\$ 5.400,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			penetrarem no interior do compartimento. - tamanho: médio. - alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo c (não inclusas), acompanha as seguintes laminas: 01 lâmina inox convencional led curva macintosh nº1, 01 lâmina inox convencional led curva macintosh nº2, 01 lâmina inox convencional led curva macintosh nº3, garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
40	Unid.	10	Laringoscópio infantil convencional em led, com 03 laminas - construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. - superfície estriado, melhor aderência e segurança. - abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. - esterilizável e autoclavável. - compatível com lâminas de laringoscópio tipo convencional (standart). - tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. - tamanho: pequeno. - alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo aa (não inclusas),	SCOPE/ CONVENCIONAL	R\$ 499,00	R\$ 4.990,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			acompanha as seguintes laminas: 01 lâmina inox convencional led reta miller nº00, 01 lâmina inox convencional led reta miller nº0, 01 lâmina inox convencional led reta miller nº1, garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
41	Unid.	38	Lixeira inox 100 litros com pedal.	FLEX INOX/ FLEX INOX	R\$ 2.000,00	R\$ 76.000,00
42	Unid.	12	Lixeira inox 100 litros com pedal.	FLEX INOX/ FLEX INOX	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
43	Unid.	10	Mesa de exames, estrutura confeccionada em mdf, revestida em fórmica; gabinete com 3 gavetas e 2 portas, com prateleira; leito estofado revestido em courvim, com movimento articulado de dorso através de cremalheira; dimensões aproximadas: 1,85 x 0,65 x 0,80m (c x l x a).	ARTMED/ ART 202C	R\$ 2.900,00	R\$ 29.000,00
44	Unid.	2	Mesa ginecológica elétrica, possuir 3 atuadores, com a finalidade dos movimentos de subida/descida do assento, perneira e encosto, gaveta para coleta de exames com sistema de	LANZA/ RT 2000	R\$ 19.900,00	R\$ 39.800,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			segurança e bandeja de aço inox removível, pedal de comando com oito funções, conjunto de apoio de coxas e apoio de pés com regulagem, estrutura em aço, pintura em epóxi de alta resistência, estofado em pu injetado revestido em pv-crom e pvc cristal, carenagens e acabamento em vacuum forming de psai.cor do estofado a definir, garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
45	Unid.	19	Módulo integrado de exames clínicos com 2 cabos, módulo configurável entre as diversas cabeças de instrumentos 3.5v led vendidas separadamente para melhor personalização, liga automaticamente quando retirado da base e desliga automaticamente quando devolvido. Quando não estiver em uso e não devolvido à base, a iluminação desliga-se após 5 minutos design leve e compacto, com superfícies arredondadas fáceis de limpar cabo com reostato para controle da	MD/ 3,5V	R\$ 7.450,00	R\$ 141.550,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>intensidade de luz cabo em espiral com alcance de 3,0m para melhor posicionamento nos exames dispensador de espéculos para diferentes tamanhos de pacientes, acompanha: suporte para espéculos. Otoscópio 3.5v led fibra óptica (cabeça) lâmpada led 3.5v com vida útil de 10.000 horas transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento cabeça em abs e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional) espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Oftalmoscópio coaxial 3.5v led lâmpada led 3.5v com vida útil de 10.000 horas iluminação mais brilhante e branca para melhor visualização óptica coaxial para maior campo de visão, livre de sombras e manchas sistema óptico selado à prova de poeira e</p>			
--	--	---	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>sujeiras dioptrias iluminadas para melhor visualização lentes corretivas para ajustes de -25 à +40 dioptrias filtro polarizador linear cruzado para eliminação de reflexo. Esfigmomanômetro de parede manômetro livre de mercúrio, seguro e amigo do meio ambiente. Faixa de medição de 0 a 300 mmhg e precisão certificada de ± 3 mmhg. Visor grande de 6" (15 cm) para facilitar a leitura. Visor fluorescente para melhor visualização em variadas condições de luz ambiente. Corpo em policarbonato de alta durabilidade, para ambientes com grande fluxo de utilização. Compartimento em metal para armazenar a braçadeira. Manômetro com movimento bilateral (ângulo de 110°), facilitando a visualização em qualquer posição do observador. Visor expandido aproxima o ponteiro da escala evitando assim os erros de paralaxe. Fabricado com materiais resistentes e de altíssima qualidade, para garantir maior precisão e durabilidade.</p>		
--	--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			Todos os acessórios livres de látex para maior segurança do paciente e do profissional. Válvula metálica de ar com filtro, evita a entrada de pequenas partículas no manômetro. Tubo em espiral de 2,4m permite efetuar medições nos braços ou nas pernas. Braçadeiras em peça única, com manguito integrado, disponíveis para diversos tamanhos de pacientes. Formas de montagem: fixado na parede. garantia de 1 ano contada do recebimento definitivo.			
46	Unid.	06	Módulo integrado de exames clínicos com 2 cabos, módulo configurável entre as diversas cabeças de instrumentos 3.5v led vendidas separadamente para melhor personalização, liga automaticamente quando retirado da base e desliga automaticamente quando devolvido. Quando não estiver em uso e não devolvido à base, a iluminação desliga-se após 5 minutos design leve e compacto, com superfícies arredondadas	MD/ 3,5V	R\$ 7.450,00	R\$ 44.700,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>fáceis de limpar cabo com reostato para controle da intensidade de luz cabo em espiral com alcance de 3,0m para melhor posicionamento nos exames dispensador de espéculos para diferentes tamanhos de pacientes, acompanha: suporte para espéculos. Otoscópio 3.5v led fibra óptica (cabeça) lâmpada led 3.5v com vida útil de 10.000 horas transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento cabeça em abs e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional) espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Oftalmoscópio coaxial 3.5v led lâmpada led 3.5v com vida útil de 10.000 horas iluminação mais brilhante e branca para melhor visualização óptica coaxial para maior campo de visão, livre de</p>		
--	--	--	---	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

		<p>sombras e manchas sistema óptico selado à prova de poeira e sujeiras dioptrias iluminadas para melhor visualização lentes corretivas para ajustes de -25 à +40 dioptrias filtro polarizador linear cruzado para eliminação de reflexo. Esfigmomanômetro de parede manômetro livre de mercúrio, seguro e amigo do meio ambiente. Faixa de medição de 0 a 300 mmhg e precisão certificada de ± 3 mmhg. Visor grande de 6" (15 cm) para facilitar a leitura. Visor fluorescente para melhor visualização em variadas condições de luz ambiente. Corpo em policarbonato de alta durabilidade, para ambientes com grande fluxo de utilização. Compartimento em metal para armazenar a braçadeira. Manômetro com movimento bilateral (ângulo de 110°), facilitando a visualização em qualquer posição do observador. Visor expandido aproxima o ponteiro da escala evitando assim os erros de paralaxe. Fabricado com materiais resistentes e de</p>			
--	--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>altíssima qualidade, para garantir maior precisão e durabilidade. Todos os acessórios livres de látex para maior segurança do paciente e do profissional. Válvula metálica de ar com filtro, evita a entrada de pequenas partículas no manômetro. Tubo em espiral de 2,4m permite efetuar medições nos braços ou nas pernas. Braçadeiras em peça única, com manguito integrado, disponíveis para diversos tamanhos de pacientes. Formas de montagem: fixado na parede. garantia de 1 ano contada do recebimento definitivo.</p>			
47	Unid.	20	<p>Otoscópio fibra optica, iluminação através de lâmpada 2.5v xenon, de alta intensidade luminosa, cabos ergonômicos disponíveis em duas versões de alimentação: convencional ou recarregável, cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência à impactos e corrosões e superior durabilidade, clip de</p>	MD/ OMNI 3000 XENON	R\$ 480,00	R\$ 9.600,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, benefícios: iluminação xenon com ótima intensidade luminosa de 30.000 lux e índice de reprodução de cor (cri) >99. Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento, cabeça em aço inox e abs, proporciona melhor durabilidade, resistente a impactos e corrosões, lente giratória, permite instrumentação e ampliação da imagem em 3 vezes, cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente à impactos e corrosões, clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.</p>			
49	Unid.	02	<p>Oxímetro de mesa com tela LCD colorida de 7" de alta resolução, com botão rotacional, indicação de da spo2, frequência cardíaca,</p>	MD/ VS 2000E	R\$ 5.550,00	R\$ 11.100,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			força de pulso, onda plestimográfica e tabela de tendências. Exibição contínua em tempo real das ondas plestimográficas, parâmetro medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente. Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico. Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis. Botões: liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição e menu. Leds indicativos, funcionamento por bateria e energia ac. Carga da bateria, silêncio de alarme status de funcionamento. Bateria interna recarregável de lítio. Porta de rede para comunicação com computador. Acompanhado de 02 sensores adulto, 01 pediátrico e 02 neonatal			
50	Unid.	10	Oxímetro de pulso portátil com curva, possui design compacto e que se ajusta perfeitamente ao uso, além de grande números	GENERAL/ G1B	R\$ 1.460,00	R\$ 14.600,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>indicativos, alarme e setup para definição de ajustes como ponto máximo e mínimo. Possui indicação visual em led, além de alarme sonoro e ajustável, alarme, preciso mesmo em baixa perfusão, desempenho estável, built- na bateria, tecnologia digital, alarme com limite fixados livremente, medição precisa durante a baixa perfusão, antimovimento, desempenho estável, built- na bateria recarregável e assento- tipo de carregador; power- salvo função, construído- no cartão de memória para memória de dados; conexão com o computador para fazer o download de dados, brilhante, fácil- leitura numerais led, peso leve, portable, 2 parâmetros: spo2 + taxa de pulso -- spo2: faixa de medição: 0-100%; precisão:& plusmn; 2% durante 70%- 100%; & plusmn; 3% durante 60%- 69% -- a taxa de pulso; faixa de medição: 30 bpm250bpm%; precisão: 1 bpm ou& plusmn; 2%, levar a uma maior, exibe visual e indicadores: spo2 % de exibição: led vermelho,</p>		
--	--	--	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			de brilho variável; pulso exposição da taxa de: led verde, de brilho variável; intensidade do pulso: led vermelho 8 bares; luz indicadora de energia: verde; normal; baixa tensão de alimentação: vermelho e blink; baixa perfusão indicador: red bar, indicador de áudio: sonda off indicador de áudio(a cada trinta segundos); pulso indicador de áudio; chave- pressionando indicador; baixa tensão de alimentação, bateria recarregável com base carregadora incorporada, acompanha 01 sensor de dedo adulto e 01 sensor de dedo pediátrico. Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
51	Unid.	50	Régua antropométrica pediátrica 1,00 metro, régua antropométrica pediátrica, madeira, escala de 100 cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro, possui marcador removível embalada em embalagem plástica ou similar, garantia 6 meses contada do recebimento definitivo.	INDAIA/ DINGO	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

52	Unid.	20	Reanimador pulmonar adulto, balão, máscara e anéis das válvulas em silicone e conectores em policarbonato autoclaváveis produto de elevada confiabilidade, fabricado em polímeros altamente estáveis ao processo de esterilização que proporcionam vida útil duradoura anéis das válvulas em silicone colorido para melhor identificação nos processos de montagem e desmontagem, balão de silicone macio com excelente expansão e flexibilidade, permite utilizar com a ponta dos dedos conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, válvula pop-off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil todas as conexões estão em conformidade com as especificações iso 10651-4; iso 5356-1; iso 13544-2, garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.	MD/ MD	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00
----	-------	----	---	-----------	------------	--------------



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

53	Unid.	20	Reanimador pulmonar infantil, balão, máscara e anéis das válvulas em silicone e conectores em policarbonato autoclaváveis produto de elevada confiabilidade, fabricado em polímeros altamente estáveis ao processo de esterilização que proporcionam vida útil duradoura anéis das válvulas em silicone colorido para melhor identificação nos processos de montagem e desmontagem, balão de silicone macio com excelente expansão e flexibilidade, permite utilizar com a ponta dos dedos conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, válvula pop-off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil todas as conexões estão em conformidade com as especificações iso 10651-4; iso 5356-1; iso 13544-2, garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.	MD/ MD	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00
----	-------	----	---	-----------	------------	--------------



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

54	Unid.	20	Reanimador pulmonar neonatal, máscara e anéis das válvulas em silicone e conectores em policarbonato autoclaváveis produto de elevada confiabilidade, fabricado em polímeros altamente estáveis ao processo de esterilização que proporcionam vida útil duradoura anéis das válvulas em silicone colorido para melhor identificação nos processos de montagem e desmontagem, balão de silicone macio com excelente expansão e flexibilidade, permite utilizar com a ponta dos dedos conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, válvula pop-off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil todas as conexões estão em conformidade com as especificações iso 10651-4; iso 5356-1; iso 13544-2, garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.	MD/ MD	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00
----	-------	----	--	-----------	------------	--------------



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

55	Unid.	5	Seladora com acionamento por pedal, para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico e filme bopp; painel digital com controle de temperatura até 300° c; controle eletrônico do tempo de selagem com alarme sonoro; permite selar bobinas com até 35 cm de largura; espessura de selagem de 13mm. Desenvolvida para atender diversos segmentos: hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, especificações: acionamento por pedal; selam embalagens de até 350 mm de largura; solda de 13 mm de espessura; controle eletrônico do tempo de selagem com alarme sonoro; controle eletrônico da temperatura, ajustável até 300° c; seladora compacta e de fácil operação; desenvolvida para atender diversos segmentos: hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, etc, especificações técnicas: dimensões (l x p x a): 320 mm x 380 mm x 940 mm; largura da solda: 13 mm; procedência: brasil; potência: 280 watts;	SISPACK/ SM 350 PLUS	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
----	-------	---	---	-------------------------	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			temperatura: ajustável até 300º c; voltagem: 110v ou 220v -60 hz; garantia: 1 ano contada do recebimento definitivo.			
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR					R\$ 1.429.265,00	

VIGÊNCIA: 31/10/2023 à 30/10/2024

ASSINATURA: 31/10/2023

Publicado em 31 de outubro de 2023.

Ana Paula da Silva Braga
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 (REGISTRO DE PREÇOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Taquaraçu de Minas-MG

SIGNATÁRIA: HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ITENS REGISTRADOS:



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid.	1	APARELHO ANALISADOR HEMATOLÓGICO 5 partes-Dif. 29 parâmetros, ou mais sendo: Contagem total de Leucócitos (células brancas- WBC - GB), Contagem total de eritrócitos (glóbulos vermelhos – RBC - GV), Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) - HGB concentração, Determinação hematócrito (HCT), Determinação de volume corpuscular médio - tamanho das células (MCV - VCM), Determinação da hemoglobina Corpuscular média MCH - HCM), Determinação concentração da hemoglobina corpuscular média – concentr. Hemoglob.hemácias-(MCHC - CHCM), Determinação do índice de Anisocitose (RDW-SD), Contagem total de plaquetas (PLT), Contagem total de plaquetócitos (PCT),	ZYBIO INCORPORATION/ Z-5	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			Determinação do volume plaquetário médio (MPV - VPM), Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas (PDW - ADP), Contagem de linfócitos (valor absoluto) LYM# Porcentagem de linfócitos (valor relativo) LYM% - LYMPH. Contagem de monócitos (valor absoluto) MON#, Porcentagem de monócitos (valor relativo) MON%, Contagem de neutrófilos (valor absoluto) NEU#; Porcentagem de neutrófilos (valor relativo) NEU%, Contagem de eosinófilos (valor absoluto) EOS#, Porcentagem de eosinófilos (valor relativo) EOS%, Contagem de basófilos (valor absoluto) BAS#, Porcentagem de basófilos (valor relativo) BAS%, Contagem de linfócitos atípicos/anormais (valor absoluto) ALY# (RUO), Porcentagem de linfócitos atípicos/anormais (valor relativo) ALY% (RUO),,			
--	--	--	---	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto) LIC# (RUO); Porcentagem de grandes células imaturas (valor relativo) LIC% (RUO);. Coeficiente de variação de amplitude de distribuição de glóbulos vermelhos (RDW-CV - ADVGVC) Taxa de células grandes e plaquetas (P-LCR) Contagem de células grandes (P- LCC) Com capacidade para realizar 2 Histogramas, ou mais e 2 Scattergramas, ou mais; Velocidade: 60 amostras/hora, ou superior; Volume de amostras: Realizar testes já a partir de 18µl de amostra, ou menos. Sistema de funcionamento: Combinação, 3 ângulos de dispersão do laser por citometria de fluxo e corante químico, com canal dedicado para basófilos; Impressora: Possuir impressora interna própria Interfaceamento: Possuir portas de comunicação: USB e LANEthernet, permitindo leitor de código de barras e</p>			
--	--	--	---	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			Interface; Monitor: Tela sensível ao toque, colorida; Memória: Capacidade para 100.000 resultados de pacientes; Estrutura: 100% aço inoxidável. Garantia de 12 meses contada do recebimento definitivo.; Registro ANVISA.			
02	Unid.	1	APARELHO ANALISADOR HEMATOLÓGICO 5 partes-Dif. 29 parâmetros, ou mais sendo: Contagem total de Leucócitos (células brancas- WBC - GB), Contagem total de eritrócitos (glóbulos vermelhos – RBC - GV), Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) - HGB concentração, Determinação hematócrito (HCT), Determinação de volume corpuscular médio - tamanho das células (MCV - VCM), Determinação da hemoglobina Corpuscular média MCH - HCM), Determinação concentração da hemoglobina corpuscular	ZYBIO INCORPORATION/ Z-5	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			média – concentr. Hemoglob.hemácias-(MCHC - CHCM), Determinação do índice de Anisocitose (RDW- SD), Contagem total de plaquetas (PLT), Contagem total de plaquetócitos (PCT), Determinação do volume plaquetário médio (MPV - VPM), Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas (PDW - ADP), Contagem de linfócitos (valor absoluto) LYM# Porcentagem de linfócitos (valor relativo) LYM% - LYMPH. Contagem de monócitos (valor absoluto) MON#, Porcentagem de monócitos (valor relativo) MON%, Contagem de neutrófilos (valor absoluto) NEU#; Porcentagem de neutrófilos (valor relativo) NEU%, Contagem de eosinófilos (valor absoluto) EOS#, Porcentagem de eosinófilos (valor relativo) EOS%, Contagem de basófilos (valor absoluto) BAS#, Porcentagem de basófilos			
--	--	--	---	--	--	--



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			(valor relativo) BAS%, Contagem de linfócitos atípicos/anormais (valor absoluto) ALY# (RUO), Porcentagem de linfócitos atípicos/anormais (valor relativo) ALY% (RUO),, Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto) LIC# (RUO); Porcentagem de grandes células imaturas (valor relativo) LIC% (RUO);. Coeficiente de variação de amplitude de distribuição de glóbulos vermelhos (RDW-CV - ADVGVC) Taxa de células grandes e plaquetas (P-LCR) Contagem de células grandes (P- LCC) Com capacidade para realizar 2 Histogramas, ou mais e 2 Scattergramas, ou mais; Velocidade: 60 amostras/hora, ou superior; Volume de amostras: Realizar testes já a partir de 18µl de amostra, ou menos. Sistema de funcionamento: Combinação, 3 ângulos de dispersão do laser por citometria de fluxo e corante químico, com canal			
--	--	--	---	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			dedicado para basófilos; Impressora: Possuir impressora interna própria Interfaceamento: Possuir portas de comunicação: USB e LANEthernet, permitindo leitor de código de barras e Interface; Monitor: Tela sensível ao toque, colorida;. Memória: Capacidade para 100.000 resultados de pacientes; Estrutura: 100% aço inoxidável. Garantia de 12 meses contada do recebimento definitivo.; Registro ANVISA.			
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR					R\$ 238.000,00	

VIGÊNCIA: 31/10/2023 à 30/10/2024

ASSINATURA: 31/10/2023

Publicado em 31 de outubro de 2023.

Ana Paula da Silva Braga
Presidente da Comissão Permanente de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 (REGISTRO DE PREÇOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Taquaraçu de Minas-MG

SIGNATÁRIA: ATUANTE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.479.428/0001-57

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ITENS REGISTRADOS:

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	Unid.	20	Cadeira de banho adulto, construída em aço, pintura eletrostática epóxi, apoio de pé fixo, apoios de braço fixo, freios bilaterais, largura mínimo 40 cm, capacidade para mínimo 80 kg, garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.	CDS/ 201	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR					R\$ 5.600,00	

VIGÊNCIA: 31/10/2023 à 30/10/2024

ASSINATURA: 31/10/2023

Publicado em 31 de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

Ana Paula da Silva Braga

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 (REGISTRO DE PREÇOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Taquaraçu de Minas-MG

SIGNATÁRIA: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 11.405.384/0001-49

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde.

ITENS REGISTRADOS:

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
32	Unid.	08	Eletrocardiógrafo digital de 12 canais simultâneos, Impressora térmica integrada de alta resolução com impressão em 12 canais no formato A4 no próprio equipamento. Tela de LCD ou LED touchscreen. Equipamento deve estar homologado ao uso no serviço	EDAN/ SE-1200 EXPRESS	R\$ 9.068,00	R\$ 72.544,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			de Telesaúde da UFMG e deverá ser entregue com todas as licenças para o seu uso neste serviço. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de Pacientes 10 vias original, 06 eletrodos precordiais isentos de látex, 04 eletrodos de membros cardioclips, adaptável a vários tamanhos de pacientes e compatível com qualquer marca de eletrocardiógrafo, 01 frasco de gel de contato, 10 bobinas termo sensíveis, 01 carro de transporte com rodízios e freios, em material não ferruginoso ou metálico com gaveta para organização dos acessórios.			
48	Unid.	08	Oxímetro de mesa com tela LCD colorida de 7" de alta resolução, com botão rotacional, indicação de da spo2, frequência cardíaca, força de pulso, onda plestimográfica e tabela de tendências. Exibição contínua em tempo real das ondas plestimogáficas, parâmetro medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do	ALFA MED/ VITA 200e	R\$ 3.379,00	R\$ 27.032,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			paciente. Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico. Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis. Botões: liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição e menu. Leds indicativos, funcionamento por bateria e energia ac. Carga da bateria, silêncio de alarme status de funcionamento. Bateria interna recarregável de lítio. Porta de rede para comunicação com computador. Acompanhado de 02 sensores adulto, 01 pediátrico e 02 neonatal			
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 99.576,00

VIGÊNCIA: 31/10/2023 à 30/10/2024

ASSINATURA: 31/10/2023

Publicado em 31 de outubro de 2023.

Ana Paula da Silva Braga
Presidente da Comissão Permanente de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2023 | Nº CXL – Lei Municipal nº 853/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 (REGISTRO DE PREÇOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Taquaraçu de Minas-MG

SIGNATÁRIA: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ: 09.560.267/0001-08

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde.

ITENS REGISTRADOS:

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30	Unid.	5	Destilador de água, desenvolvido para destilar água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada, não necessita instalação hidráulica, prático e econômico, baixo consumo de energia, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada, tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos, tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos, capacidade 4 litros,	DENTEMED/ DESTILADORA PRIME	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 31 de outubro de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº CXL– Lei Municipal nº 853/2014.

			potência 127 v - 550 watts / 220 v - 450 watts, voltagem 127 v ou 220 v, frequência 50/60 hz. Garantia 1 ano contada do recebimento definitivo.			
TOTAL DO FORNECEDOR					R\$ 4.000,00	

VIGÊNCIA: 31/10/2023 à 30/10/2024

ASSINATURA: 31/10/2023

Publicado em 31 de outubro de 2023.

Ana Paula da Silva Braga
Presidente da Comissão Permanente de Licitações