



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 10 de abril de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº XLVII– Lei Municipal nº 853/2014.

AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023

O Município de Taquaraçu de Minas comunica, aos interessados no processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 17/2023, Processo n.º 051/2023, tipo menor preço por Item, tendo por objeto o Aquisição de armários planejados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, está TEMPORARIAMENTE SUSPENSO visto a necessidade de alteração do Edital. Mais informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas/MG, situada na Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 225, Centro – Taquaraçu de Minas/MG, fone: (31) 3684-1111. Taquaraçu de Minas, 10 de abril de 2023. João Victor Galantini Ferreira – Secretário Municipal de Obras.

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023.

A Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 013/2023, Pregão Eletrônico nº 07/2023 (REGISTRO DE PREÇOS), na forma que segue:

Tipo de Licitação: Menor Preço.

OBJETO: Registro de Preços de Materiais de Contenção de Barreiras, encostas e pontes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

LICITANTES VENCEDORES:

1- MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA, CNPJ Nº 41.278.073/0001-27

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Kg	2000	ARAME DE AMARRACAO PARA PRODUTOS EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 2MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.	ARCELOR MITTAL	R\$ 15,00	R\$ 30.000,00
02	Kilo	500	ARAME DE AMARRACAO PARA PRODUTOS EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 3 2MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO. OS ARAMES DEVE TER PROTECAO	ARCELOR MITTAL	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 10 de abril de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº XLVII– Lei Municipal nº 853/2014.

			ADICIONAL DE UMA CAMADA DE REVESTIMENTO POLIMÉRICO COM RESISTÊNCIA ABRASÃO DE 100 000 CICLOS NBR 7577 E VARIACÃO MENOR QUE 25 POR CENTO EM SUAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS ALONGAMENTO E RESISTÊNCIA ATRACÃO.			
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR					R\$ 37.500,00	

2- ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ Nº 46.423.434/0001-03

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	PC	300	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 2 00 X 1 00 X 1 00 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.	ARCELOR	R\$ 539,00	R\$ 161.700,00
12	PC	150	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 3 00 X 1 00 X 1 00 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.	ARCELOR	R\$ 809,00	R\$ 121.350,00
14	PC	150	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 4 00 X 1 00 X 1 00 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.	ARCELOR	R\$ 1.079,00	R\$ 161.850,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 10 de abril de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº XLVII– Lei Municipal nº 853/2014.

15	PC	50	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 5 00 X 1 00 X 0 50 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.	ARCELOR	R\$ 926,00	R\$ 46.300,00
16	PC	150	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 5 00 X 1 00 X 1 00 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.	ARCELOR	R\$ 1.349,00	R\$ 202.350,00
17	PC	50	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 5 00 X 1 50 X 0 50 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.	ARCELOR	R\$ 1.389,00	R\$ 69.450,00
18	PC	150	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 5 00 X 1 50 X 1 00 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.	ARCELOR	R\$ 1.989,00	R\$ 298.350,00
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR					R\$ 1.061.350,00	



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 10 de abril de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº XLVII– Lei Municipal nº 853/2014.

ITENS FRACASSADOS/DESERTOS:

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DETALHADA
03	Pc	50	BASE DE COLCHAO RENO DIMENSOES 3 00 X 2 00 X 0 30 M PRODUZIDA COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 3 0MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO. OS ARAMES DEVE TER PROTECAO ADICIONAL DE UMA CAMADA DE REVESTIMENTO POLIMERICO COM RESISTENCIA ABRASAO DE 100 000 CICLOS NBR 7577 E VARIACAO MENOR QUE 25 POR CENTO EM SUAS CARACTERISTICAS MECANICAS ALONGAMENTO E RESISTENCIA A TRACAO.
04	PC	50	BASE DE COLCHAO RENO DIMENSOES 4 00 X 2 00 X 0 30M PRODUZIDA COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 3 0MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO. OS ARAMES DEVEM TER PROTECAO ADICIONAL DE UMA CAMADA DE REVESTIMENTO POLIMERICO COM RESISTENCIA ABRASAO DE 100 000 CICLOS NBR 7577 E VARIACAO MENOR QUE 25 POR CENTO EM SUAS CARACTERISTICAS MECANICAS ALONGAMENTO E RESISTENCIA A TRACAO.
05	PC	50	BASE DE COLCHAO RENO DIMENSOES 5 00 X 2 00 X 0 30 M PRODUZIDA COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 3 0MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO. OS ARAMES DEVEM TER PROTECAO ADICIONAL DE UMA CAMADA DE REVESTIMENTO POLIMERICO COM RESISTENCIA ABRASAO DE 100 000 CICLOS NBR 7577 E VARIACAO MENOR QUE 25 POR CENTO EM SUAS CARACTERISTICAS MECANICAS ALONGAMENTO E RESISTENCIA A TRACAO.
06	PC	50	BASE DE COLCHAO RENO DIMENSOES 6 00 X 2 00 X 0 30 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 3 0MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3. OS ARAMES DEVE TER PROTECAO ADICIONAL DE UMA CAMADA DE REVESTIMENTO POLIMERICO COM RESISTENCIA ABRASAO DE 100 000 CICLOS NBR 7577 E VARIACAO MENOR QUE 25 POR CENTO EM SUAS CARACTERISTICAS MECANICAS ALONGAMENTO E RESISTENCIA A TRACAO.
07	PC	50	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 1 50 X 1 00 X 0 50 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.
08	PC	50	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 1 50 X 1 00 X 1 00 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.
09	PC	50	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 2 00 X 1 00 X 0 50 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 10 de abril de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº XLVII– Lei Municipal nº 853/2014.

			METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.
11	PC	50	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 3 00 X 1 00 X 0 50 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.
13	PC	50	GABIAO TIPO CAIXA DIMENSOES 4 00 X 1 00 X 0 50 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 2 7MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO.
19	M ²	2000	GEOTEXTIL NAO TECIDO 100 POR CENTO POLIESTER AGULHADO E CONSOLIDADO TERMICAMENTE POR CALANDRAGEM RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO FAIXA LARGA MAIOR OU IGUAL 10 00 KN M RESISTENCIA TRANSVERSAL A TRACAO FAIXA LARGA MAIOR OU IGUAL 9 0 KN M ALONGAMENTO (FAIXA LARGA MAIOR OU IGUAL 50 POR CENTO ASTM D 4595 NBR ISSO 10319 RESISTENCIA AO PUNCONAMENTO CBR MAIOR OU IGUAL 1 5 KN ASTM D 6241NBR 13359 PERMEABILIDADE NORMAL MAIOR OU IGUAL 0 36 CM S ASTM D 4491 NBR 15223 GRAMATURA MAIOR OU IGUAL 200 0 G M ² ASTM D 5261 NBR.
20	PC	50	TAMPA DE COLCHAO RENO DIMENSOES 3 00 X 2 00 M PRODUZIDA COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 3 0MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO. OS ARAMES DEVEM TER PROTECAO ADICIONAL DE UMA CAMADA DE REVESTIMENTO POLIMERICO COM RESISTENCIA ABRASAO DE 100 000 CICLOS NBR 7577 E VARIACAO MENOR QUE 25 POR CENTO EM SUAS CARACTERISTICAS MECANICAS ALONGAMENTO E RESISTENCIA A TRACAO
21	PC	50	TAMPA DE COLCHAO RENO DIMENSOES 4 00 X 2 00 X PRODUZIDA COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 3 0MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO. OS ARAMES DEVEM TER PROTECAO ADICIONAL DE UMA CAMADA DE REVESTIMENTO POLIMERICO COM RESISTENCIA ABRASAO DE 100 000 CICLOS NBR 7577 E VARIACAO MENOR QUE 25 POR CENTO EM SUAS CARACTERISTICAS MECANICAS ALONGAMENTO E RESISTENCIA A TRACAO
22	PC	50	TAMPA DE COLCHAO RENO DIMENSOES 5 00 X 2 00 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 3 0MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO. OS ARAMES DEVEM TER PROTECAO ADICIONAL DE UMA CAMADA DE REVESTIMENTO POLIMERICO COM RESISTENCIA ABRASAO DE 100 000 CICLOS NBR 7577 E VARIACAO MENOR QUE 25 POR CENTO EM SUAS CARACTERISTICAS MECANICAS ALONGAMENTO E RESISTENCIA A TRACAO.
23	PC	50	TAMPA DE COLCHAO RENO DIMENSOES 6 00 X 2 00 M PRODUZIDO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO ABNT NBR 10514 TIPO 8 X 10 NBR 8964 EN 10223 3 FABRICADO COM ARAMES BTC BAIXO TEOR DE CARBONO NO DIAMETRO NOMINAL DE 3 0MM REVESTIDOS COM LIGA METALICA CUJA COMPOSICAO E QUANTIDADES RESPEITEM AS NORMAS NBR 8964 E EM 10223 3 APRESENTEM MENOS QUE 5 POR CENTO DE OXIDACAO DO ACO. OS ARAMES DEVEM TER PROTECAO ADICIONAL DE UMA CAMADA DE REVESTIMENTO POLIMERICO COM RESISTENCIA



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 10 de abril de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº XLVII– Lei Municipal nº 853/2014.

			ABRASAO DE 100 000 CICLOS NBR 7577 E VARIACAO MENOR QUE 25 POR CENTO EM SUAS CARACTERISTICAS MECANICAS ALONGAMENTO E RESISTENCIA A TRACAO
--	--	--	---

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 1.098.850,00 (hum milhão noventa e oito mil oitocentos e cinquenta reais).

Taquaraçu de Minas, 10 de abril de 2023. Paloma Aparecida Marques Fernandes - Pregoeira

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2023.

A Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 030/2023, Pregão Eletrônico nº 11/2023, na forma que segue:

Tipo de Licitação: Menor Preço.

OBJETO: Aquisição de equipamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

LICITANTES VENCEDORES:

- 1- MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 11.857.762/0001-25

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid.	05	ROÇADEIRA – Máquina robusta indicada para tarefas pesadas e intensas por longos períodos de tempo, como corte de grama, capim, pasto, arbusto, macegas e pequenas árvores. Pode ser utilizada tanto em aclives como em declives. Sua alta potência proporciona maior rendimento e rapidez em qualquer tipo de trabalho. Especificação: Capacidade do tanque de combustível: como no mínimo 580ml Cilindrada: (cm³): 35.2 Potência (kW/cv): 1.7/2.3 Rot. máx. (rpm): 12,500 Rot. Lenta (rpm): 2,800 Peso (kg): 7.7	STIHL/ FS 220	R\$ 950,00	R\$ 4.750,00
02	Unid.	05	MOTOSSERRA – Equipamento compacto, leve e prática de utilizar. Este modelo permite trabalhar sem esforço e com segurança. Ideal para uso em casas de campo, sítios e jardins. Especificação: Capacidade do tanque de combustível: 470ml Corrente 26 RS:3/8” P Picco Micro 3 Peso (kg): 4.4 Potência (kW/cv): 1.6/2.2	STIHL/ MS 210	R\$ 980,00	R\$ 4.900,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 10 de abril de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº XLVII– Lei Municipal nº 853/2014.

			Relação peso/potência (kg/kW) 2.8 Sabre: Picco Micro 3(PM3) Nível de Potência Sonora dB (A) ² : 111 Nível de pressão sonora dB (A) ³ : 99.0 Nível de vibração esquerda/Direita m/s ^{2 4} : 6.0/7.2			
03	Unid.	05	MOTOSERRA – Voltada ao uso profissional, equipamento de médio porte, baixo nível de vibração e de consumo de combustível. Robusta, com elevada vida útil e grande potência de corte. Indicada para reflorestamento, carvoaria, agropecuária e serviços em geral. Especificação: Capacidade do tanque de combustível: 685ml Cilindrada: (cm ³): 59 Corrente 26 RS:3/8” Rapid Super Peso (kg): 5.6 Potência (kW/cv): 3.4/4.6 Relação peso/potência (kg/kW): 1.6 Sabre: Rapid Super (RS) Nível de vibração esquerda/Direita m/s ^{2 3} : 2.9/3.6 Nível de potência sonora dB (A) ₄ : 115	STIHL/ MS 361	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
04	Unid.	05	CORTADOR DE GRAMA A BATERIA COM TRAÇÃO Cortador de grama a bateria RMA 510 V, equipamento com design moderno e tração com ajuste progressivo de 0 a 4,5 km/h. Com esse atributo, o usuário pode escolher a velocidade que melhor se adapta ao seu ritmo, para um trabalho confortável e seguro. Possui o Modo ECO, que quando ativado reduz a rotação do motor elétrico, aumentando a eficiência do equipamento e a autonomia da bateria. Oferece um corte de grama com recolhimento ao cesto, moagem ou descarte lateral. Especificações: Peso sem bateria (kg): no máximo 30kg Diâmetro do corte (cm): 51 Velocidade com tração (km/h): 04 - 4.5 Área de corte (m ²): 340 (AP 300)	STIHL/ RMA 510	R\$ 4.200,00	R\$ 21.000,00
06	Unid.	05	MOTOPODA HT 135 Recomendado para poda, remoção de galhos danificados e manutenção de	STIHL/ HT 135	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 10 de abril de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº XLVII– Lei Municipal nº 853/2014.

			<p>árvores frutíferas. A luva giratória de aperto garante rápido ajuste do comprimento da haste telescópica, entre 270 cm e 390 cm de alcance. Além disso, o perfil quadrado da haste oferece alta rigidez contra torção e flexão do equipamento. A motopoda HT 135 também conta com caixa de engrenagem de magnésio e gancho para remoção de galhos mais robustos.</p> <p>Especificações: Cilindrada (cm³): 36.3 Comprimento do savre rollomatic E (cm): 30 Peso kg: 7.86 Potência (kW/cv): 1.4/1.9</p>			
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 44.150,00

2- SANIGRAN LTDA, CNPJ Nº 15.153.524/0001-90

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05	Unid.	05	<p>CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA TRACIONADO</p> <p>É equipado com um motor a gasolina de 6,5 HP de potência máxima. A máquina possui saída lateral, traseira, recolhedor e reciclador de grama. Sua estrutura é fabricada em aço de alta resistência e durabilidade. Conta um deck e lâmina eu disponibilizam 53 cm ou 21” de largura de corte com 8 níveis de regulagens de altura. Suas rodas são rolamentadas, sendo que as frontais possuem 8” e as traseiras 10” de diâmetro. Isso proporciona ao usuário excelente dirigibilidade e agilidade nas operações. Possui tração traseira que oferece maior produtividade e praticidade na utilização. Atende as demandas profissionais, sendo indicada para: gramados de baixa e média densidade e áreas de até 3000 m².</p> <p>Especificações Técnicas: Tipo do Motor: 4 Tempos Rotação Máxima: 3600 RPM Potência Máxima: 6.5 HP Cilindrada: 196cc</p>	TOYAMA/ TLM510TRMS -60	R\$ 2.599,20	R\$ 12.996,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 10 de abril de 2023 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2023 | Nº XLVII– Lei Municipal nº 853/2014.

			Largura de corte: 530mm Capacidade do Tanque: 1.0L Capacidade do Óleo: 0.6L Roda Dianteira: 8” Roda traseira: 10” Refrigeração: Refrigerado a Ar Cilindros: Monocilíndrico Filtro de Ar: Duplo Elemento Sistema de Partida: manual retrátil Níveis de Regulagem de Altura: 8 Função: 4:1 Descarga: lateral + Traseira Coletor: Sim 60L Característica Adicional: com Tração			
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR					R\$ 12.996,00	

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 57.146,00 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e seis reais).

Taquaraçu de Minas, 10 de abril de 2023. Paloma Aparecida Marques Fernandes - Pregoeira
