



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2026 - PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2026

A Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas através da Pregoeira, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 050/2026, Pregão Eletrônico nº 18/2026, na forma que segue:

Tipo de Licitação: Menor Preço.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos de climatização, eletroeletrônicos e demais bens permanentes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

LICITANTES VENCEDORES:

1 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 08.221.047/0001-97

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
92	112	CONJUNTO	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS ESPECIFICAÇÃO: MESA INDIVIDUAL COM TAMPO RETANGULAR EM ABS, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO/ENCOSTO/PORTA OBJETO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. (PARA ALUNOS ENTRE 1,19M A 1,42M).	MARCA PROPRIA	R\$ 420,00	R\$ 47.040,00
93	112	CONJUNTO	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS ESPECIFICAÇÃO: MESA INDIVIDUAL COM TAMPO RETANGULAR EM ABS, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO/ENCOSTO/PORTA OBJETO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADO	MARCA PRÓPRIA	R\$ 420,00	R\$ 47.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. (PARA ALUNOS ENTRE 1,59M A 1,88M).			
94	112	CONJUNTO	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS ESPECIFICAÇÃO: MESA INDIVIDUAL COM TAMPO RETANGULAR EM ABS, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO/ENCOSTO/ PORTA OBJETO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. (PARA ALUNOS ENTRE 1,33M A 1,59M).	MARCA PRÓPRIA	R\$ 389,00	R\$ 43.568,00
VALOR TOTAL					R\$ 137.648,00	

2 - COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA, CNPJ Nº 52.924.327/0001-53

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
55	10	UND	FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL PARA USO CONTÍNUO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA FRAGMENTAR 40 FOLHASSIMULTANEAMENTE EM TIRAS, EQUIPADA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL. CAPACIDADE MÍNIMA DO CESTO/CONTAINER: 60 LITROS. EQUIPAMENTO COM ALTO DESEMPENHO E POTÊNCIA, INDICADO PARA USO CORPORATIVO E GRANDE VOLUME DE DOCUMENTOS. FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, CONTENDO MOTOR POR INDUÇÃO MAGNÉTICA, NÍVEL DE SEGURANÇA MÍNIMO P2, CONFORME NORMA DIN 66399. DIMENSÕES APROXIMADAS: 52	LASSANE	R\$ 1.926,00	R\$ 12.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			CM X 89 CM X 40 CM (L X A X P).VOLTAGEM: 110V OU 220V.			
77	8	UND	MICROFONE COM FIO. ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE COM CABO DE 3,5M, DINÂMICO UNIDIRECIONAL. COM SENSIBILIDADE DE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA) 1KHZ, A REPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ A 15KHZ, COM IMPEDÂNCIA NOMINAL DE 600 OHMS E COM SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNÉTICO DE 50HZ.	DMK	R\$ 134,82	R\$ 1.078,56
VALOR TOTAL					R\$ 14.038,56	

3 – COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA, CNPJ Nº 50.387.433/0001-10

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	15	UND	ARQUIVO DE AÇO; 04 GAVETAS; C/ CARRINHO TELESCOPIO.	RS	R\$ 510,00	R\$ 7.650,00
7	40	UND	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA, PRESIDENTE, ASSENTO E ENCONSTO EM COURVIM, COM BRAÇO, ENCOSTO REGULAVEL.	SH	R\$ 540,00	R\$ 21.600,00
9	40	UND	CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO SECRETÁRIA; GIRATÓRIA; COM BRAÇO..	SH	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
12	30	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO TRIPLO 6 PORTAS 3 GAVETAS ESPECIFICAÇÃO: BALCÃO COM TRÊS GAVETAS, ARMÁRIO E CRISTALEIRA. A MODULAÇÃO POSSUI 03 VIDROS TEMPERADOS. OS PUXADORES E APLIQUESRESINADOS NA CR COBRE FOSCO. AS GAVETAS DO BALCÃO COM CORREDIÇAS METÁLICAS. A PARTE INTERNA FABRICADA EM	ITATIAIA	R\$ 1.370,00	R\$ 41.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			POLIPROPILENO, UM PLÁSTICO MUITO FIRME QUE SUPORTA ATÉ 5KG DE PESO. FABRICADA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ANTICORROSIVA, COM ACABAMENTO BRILHOSO. ALTURA: 193 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 52 CM ALTURA DOS PÉS: 13 CM MATERIAL DA GAVETA: POLIPROPILENO MATERIAL DA PORTA E PRATELEIRA: AÇO.			
13	30	UND	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. COM MEDIDAS: LARGURA: 1230 MM PROFUNDIDADE: 400 MM ALTURA: 1980 MM. CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM) PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM) PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM) DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA.PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. CONFORME O GUIA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DO FNDE.	RS	R\$ 1.040,00	R\$ 31.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

16	15	UND	ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,90MM; PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,90MM. AS PORTAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 40 X 20 X 1,20MM, E POSSUIR FECHADURA COM CHAVE TIPO YALE, COM VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. ARMÁRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,65 X 0,40 X 1,75CM (C X L X A), PESO: 70KG. O REGISTRO ANVISA: ISENTO.	RS	R\$ 970,00	R\$ 14.550,00
17	30	UND	ARQUIVO DE AÇO. ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MÓVEL, COM PUXADOR E COM BARRA ESTABILIZADORA ENTRE GAVETAS, COM ESTAMPAS PARA PERMITIR VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM FECHADURA; NA COR CINZA TEXTURIZADO; FECHAMENTO POR CHAVE; COM ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM); PUXADOR DE PLÁSTICO POLIURETANO CINZA (CROMADO OPCIONAL); MEDIDAS DAS GAVETAS: FRENTE DE 425MM X 290MM; MEDIDAS DO CORPO DA GAVETA: ALTURA: 73MM X LARGURA 380MM X PROFUNDIDADE 390MM. AS MEDIDAS DO ARQUIVO: ALTURA DE 1335MM X LARGURA DE 460MM X PROFUNDIDADE DE 460MM.	RS	R\$ 510,00	R\$ 15.300,00
19	25	UND	BALCÃO DE COZINHA 2 PORTAS E 4 GAVETAS ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA E PORTAS EM CHAPA DE AÇO, TAMPO NA COR PRETA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ BRILHANTE, 2 PORTAS DE BATER, 4 GAVETAS COM CORREDIÇASTELESCÓPICAS, 1 PRATELEIRA	ITATIAIA	R\$ 670,00	R\$ 16.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			INTERNA, PÉS EM POLIESTIRENO COM ACABAMENTO LISO COM REGULAGEM DE ALTURA, SAPATAS PLÁSTICAS CROMADA, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV, DOBRADIÇAS EM AÇO, TAMPO SUPORTA ATÉ 120° C, DIMENSÕES (AXLXP): 86 X 105 X 45 CM, DIMENSÕES DAS GAVETAS (AXLXP): 16,7 X 34,7 X 33,5 CM.			
24	300	UND	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO, NA COR BRANCA, MODELO ATALAIA; PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS; QUE SEJA PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA DE QUALIDADE, MATERIAL DE POLIPROPILENO MAIS ADITIVO, COM DESIGNER MODERNO; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. COM MEDIDAS: ALTURA DE 73CM, LARGURA DE 55CM, COMPRIMENTO DE 55,5CM, PESO DE 2.4KG. COM RESISTÊNCIA PARA 154KG.	PX	R\$ 47,00	R\$ 14.100,00
26	80	UND	CADEIRA EXECUTIVA C/ BASE FIXA ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA EXECUTIVA COM BASE FIXA, COM 04 PÉS PALITO, POSSUIR ESTOFADO EM ESPUMA ANATÔMICA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COM CAPACIDADE PARA 120KG, COR PRETA.	SH	R\$ 170,00	R\$ 13.600,00
28	50	UND	CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. COM MEDIDAS E TOLERÂNCIAS: LARGURA DO ASSENTO:	SH	R\$ 560,00	R\$ 28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

		500 MM +/- 50 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR) EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/-10 MM ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591 ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR PRETA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE. FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS NA COR PRETA. FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR. MECANISMO DE REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO INCLINAÇÃO DO ENCOSTO VARIÁVEL EM PELO MENOS 22º E DO ASSENTO EM PELO MENOS 8º COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE			
--	--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			SISTEMA DE LÂMINAS TRAVADAS POR CONTATO. COMANDO POR ALAVANCA. SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CURSO DE 70 MM, DOTADO DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ARTICULADO E COM SISTEMA AMORTECEDOR FLEXÍVEL. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR AÇIONAMENTO A GÁS. CURSO MÍNIMO DO PISTÃO DE 100 MM. BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CÔNICO. DISTÂNCIA ENTRE EIXO DA COLUNA E EIXO DO RODÍZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS DE 50 MM (MÍNIMO).			
30	40	UND	CADEIRA PRESIDENTE SEM BRAÇO ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE SEM BRAÇO E COM APOIO DE CABEÇA, PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS EM POLIPROPILENO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM TECIDO NA COR PRETO, POSSUIR ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE D45, COM MECANISMO RELAX COM TRAVA A CAPACIDADE DE CARGA DE 110 KG, ALTURA DO ASSENTO AO SOLO MÍN. - MAX: 43CM - 55CM ± 5; ESPESSURA DO ENCOSTO E ASSENTO: 5,5CM; LARGURA DO ASSENTO: 50CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50CM.	SH	R\$ 520,00	R\$ 20.800,00
42	10	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA RETANGULAR C/ 06 CADEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE MESA COM 06 CADEIRAS PARA COZINHA COM FORMATO RETANGULAR; COM MEDIDAS: MESA DE 77 X 140 X 75CM, CADEIRAS DE 90 X 39 X 48CM. MESA COM TAMPO EM GRANITO, COM MATERIAL E ESTRUTURA DA CADEIRA E MESA EM	SH	R\$ 1.796,14	R\$ 17.961,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			AÇO CARBONO; A MESA DEVE SUPORTAR 100KG E A CADEIRA SUPORTAR 100KG, NA COR BRANCO.			
43	10	CONJUNTO	CONJUNTO DE SOFÁS C/ 03 E 02 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: SOFÁ COM 03 E 02 LUGARES, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO E PINUS DE REFLORESTAMENTO, COM ASSENTO FIXO E COM ESPUMA D20; DEVE SUPORTAR ATÉ 100 KG POR ASSENTO. OS ENCOSTOS: FIXO COM ESPUMA D20; OS BRAÇOS: FIXO COM ESPUMA D18; O REVESTIMENTO: TECIDO SINTÉTICO P. U. NA COR: PRETO; COM PÉS EM PVC. COM MEDIDAS: A LARGURA DE 02 LUGARES: 142,0CM; A LARGURA DE 03 LUGARES: 186,0CM; A ALTURA C/ PÉS: 95,0CM; A PROFUNDIDADE: 87,0CM.	SH	R\$ 1.240,00	R\$ 12.400,00
46	30	UND	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRA. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 40CM, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA; PRECISA SUPORTAR ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA, E SUPORTAR ATÉ 120KG NO TOTAL. COM MEDIDAS - ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20; ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS NAS LATERAIS E COM REFORÇO CENTRAL; A PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	RS	R\$ 318,00	R\$ 9.540,00
68	40	UND	LONGARINA COM 04 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: LONGARINA SECRETÁRIA COM 04 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE.	SH	R\$ 597,00	R\$ 23.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

73	10	UND	MESA OVAL P/ REUNIÃO COM 08 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: MESA OVAL PARA REUNIÃO COM 08 LUGARES, TAMPO MDP DE 18MM. COM PÉS NIVELADORES E ESTRUTURA EM AÇO. AS MEDIDAS: LARG. 1,80 X PROF. 0,90 X ALT. 0,75M. COR A DEFINIR.	SH	R\$ 940,00	R\$ 9.400,00
97	10	UND	MESA DE REUNIÃO - M7 ESPECIFICAÇÃO: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: TAMPO RETANGULAR: 2000 X950 MM +/- 50 MM ALTURA: 750 MM +/- 5 MM PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0,6 MM TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. FIXAÇÃO DO	SH	R\$ 952,33	R\$ 9.523,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.			
VALOR TOTAL					R\$ 319.354,70	

4 – DARIO HUMBERTO DE MELO CASTRO, CNPJ Nº 71.171.184/0001-81

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25	10	UND	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM AÇO ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE RODA DOBRÁVEL P/ ADULTO TIPO PADRÃO. DEVE SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CADEIRA COM ENCOSTO PADRÃO EM NYLON COM ALTURA DO ENCOSTO: 47CM; ACENTO EM TECIDO DE NYLON COM LARGURA DO ASSENTO: 40CM, POSSUIR ALMOFADA EM	CDS	R\$ 769,00	R\$ 7.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 03CM DE ESPESSURA, FORRADA COM O MESMO TECIDO E COM VELCRO PARA FIXAÇÃO. POSSUIR GRANDES RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSÃO, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS, PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACIÇOS, COM FREIO BILATERAL E COM APOIOS REMOVÍVEIS E ALVEÁVEIS PARA OS PÉS E PERNAS; COM SUPORTE PARA PANTURRILHAS E/OU POSTERIOR AO CALCANHAR, COM CINTO PÉLVICO, COM PROTETOR LATERAL DE POUPA. A TOLERÂNCIA DE PESO DE 150KG, COM ALTURA DE 97 CM.			
27	50	UND	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA CAPACIDADE PARA 1 ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA FIXA ESTOFADA, COM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS. COM MEDIDAS: LARGURA DO ASSENTO: 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM ALTURA DO ASSENTO: 430 MM LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR) EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA	LORENZZO	R\$ 359,00	R\$ 17.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR PRETA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDROREPELENTE. FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS. CONFORME O GUIA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DO FNDE.			
29	50	UND	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO ESTOFADO REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA,ENCOSTO EM TELA,MECANISMO EVOLUTOM E PARA AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO NA COR PRETA.	FRIZOKAR	R\$ 600,00	R\$ 30.000,00
31	40	UND	CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS COM ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURO PRETO, A BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM COURO; OS BRAÇOS: REGULÁVEIS E COM APOIO; POSSUIR MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS; AS MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM DE LARGURA X 39CM DE PROFUNDIDADE X 50 DE ESPESSURA; AS MEDIDAS DO ENCOSTO: 36CM DE LARGURA X 29CM DE ALTURA X 50 DE ESPESSURA; ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 42CM, MÁXIMO DE 52CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 58CM, MÁXIMO DE 77CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O ASSENTO: MÍNIMO DE 19CM, MÁXIMO DE 26,5CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 80CM, MÁXIMO DE 91,5CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO	LORENZZO	R\$ 320,00	R\$ 12.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			MONTADO: 55CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE.			
45	10	UND	ESPRESSOR DE FRUTAS CÍTRICAS-EP ESPECIFICAÇÃO: ESPRESSOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADE: ALTURA MÁXIMA: 330 MM DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 300 MM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1 LITRO. GABINETE (CORPO) FABRICADO EM AÇO INOX. COPO SUPERIOR, EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, DESMONTÁVEL COM BICA. COPO COLETOR (JARRA), TAMPA E PENEIRA FABRICADOS EM AÇO INOX, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO. JOGO DE CONES DE EXTRAÇÃO (CARAMBOLA/CASTANHA) EM POLIESTIRENO. MOTOR DE, NO MÍNIMO, 1/4 HP. BASE ANTIDERRAPANTE. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,5 M DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO.	VITALEX	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
47	15	UND	FOGÃO DE 04 BOCAS ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO C/ 04 BOCAS, COM MEDIDAS: LARGURA: 50,7CM, ALTURA: 92CM, PROFUNDIDADE: 59,8CM. DEVE SE ENCAIXAR EM QUALQUER	ESMALTEC	R\$ 770,00	R\$ 11.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			COZINHA, ALIMENTADO A GÁS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FABRICADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E MESA EM AÇO INOXIDÁVEL BRILHANTE, PESANDO 22KG.			
48	10	UND	FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO E COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM TIMER E RELÓGIO DIGITAL, NA COR BRANCO E COM BOTÕES REMOVÍVEIS. FORNO AUTOLIMPANTE C/ LUZ E COM 02 PRATELEIRAS: 01 DESLIZANTE MANUAL E 01 AUTO DESLIZANTE. A CAPACIDADE DO FORNO DE 70 LITROS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIA A.	ESMALTEC	R\$ 990,00	R\$ 9.900,00
65	12	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS -LQ2 ESPECIFICAÇÃO: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA: 750 MM LARGURA MÁXIMA: 460 MM PROFUNDIDADE MÁXIMA: 380 MM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 8 LITROS. COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS.	VITALEX	R\$ 715,00	R\$ 8.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP. VOLTAGEM: 110V. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO.			
67	40	UND	LONGARINA COM 03 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: LONGARINA SECRETÁRIA COM 03 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE.	LORENZZO	R\$ 453,00	R\$ 18.120,00
75	10	UND	MESA PARA CADEIRANTE REGULÁVEL ESPECIFICAÇÃO:MESA CADEIRANTE REGULÁVEL, A ALTURA DO TAMPO PODE SER AJUSTADA DE ACORDO COM A POSIÇÃO DESEJADA PELO USUÁRIO. MEDIDA: TAMPO: 900X600MM / ALTURA: 740 A 870MM.COR A DEFINIR.	SCOLART	R\$ 590,00	R\$ 5.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

84	50	UND	SUPORE PARA GABINETE, CPU, NOBREAK ESPECIFICAÇÃO: "SUPORE TIPO CARRINHO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 KG. COM RODINHAS PARA MOVIMENTAÇÃO.COM ALTURA 43CM, LARGURA 20 CM, PROFUNDIDADE 45CM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40KG, CONFECCIONADOMATERIAL RESISTENTE EM MDF 12MM."	MULTIVISA O	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
87	10	UND	TELA DE PROJEÇÃO C/ 200 X 200CM ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO COM 200X200CM COM TAMANHO DIAGONAL DA TELA: 108 ", FORMATO DA TELA: 1:1, E COMPATÍVEL COM TELAS, PESO DO PRODUTO: 8,7KG. PRECISA SER IDEAL PARA QUALQUER TIPO DE PROJEÇÃO.	TES	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
95	30	CONJUNTO	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA COM TAMPO EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO (NÃO TÓXICO), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: LARGURA: 1200 MM PROFUNDIDADE: 650 MM ALTURA: 760 MM DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO: 400 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM ESPESSURA DO ASSENTO: 9,7 MM A 12MM LARGURA DO ENCOSTO: 396 MM ALTURA DO ENCOSTO: 198 MM ESPESSURA DO ENCOSTO: 9,6 MM A 12,1	MV2	R\$ 590,00	R\$ 17.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			MM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 460 MM TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO.			
105	30	UND	GAVETEIRO P/ESCRITORIO,MDF,CINZA,VOLANTE,04 GAVETAS - GAVETEIRO P/ESCRITORIO, EM MADEIRA MDF, ESPESSURA MINIMA DE 25MM PARA O TAMPO E DE 18MM PARA O CORPO, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR CINZA, BORDAS E CANTOS BOLEADOS COM APLICACAO DE FITA DEBORDA DA MESMA COR, MEDINDO (592X465X400)MM=(LXPA), TIPO VOLANTE, CONTENDO 04 GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE ACO, DESLIZANDO SOBRE CORREDICA TELESCOPICA, COM PUXADORES TIPO ALCA, FECHADURA LATERAL COM FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.	LORENZZO	R\$ 440,00	R\$ 13.200,00
VALOR TOTAL					R\$ 163.990,00	

5 – DIMAS INDUSTRIA E MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 06.351.401/0001-72

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
71	20	UNID.	MESA EM FORMA DE L ESPECIFICAÇÃO: MESA EM FORMA DE L COM MATERIAL EM MDP, COM 02 GAVETAS. COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 75 X 150 X 170CM; O PESO	ACHEI MÓVEIS / ACHEI	R\$ 790,00	R\$ 15.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			SUPORTADO: 50KG, NA COR PRETA.	INDÚSTRIA DE MÓVEIS		
72	25	UNID.	MESA EM FORMA DE L COM 02 GAVETAS ESPECIFICAÇÃO: MESA EM FORMA DE L COM 02 GAVETAS P/ ESCRITÓRIO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MDF, NA COR PRETA, COM TAMPO DE 30MM, COM ACABAMENTO COM BORDAS EM ABS DE 1MM; DEVE POSSUIR GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES, E PÉS EM AÇO COM PINTURA EPÓXI. MESA COM MEDIDAS: ALTURA DE 75CM, LARGURA DE 143CM POR 136CM DE PROFUNDIDADE. COM GARANTIA DE 03 MESES.	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	R\$ 649,00	R\$ 16.225,00
74	10	UNID.	MESA P/ REFEITÓRIO DE 08 LUGARES COM 02 BANCOS ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE MESA COM BANCOS; MESA COM 08 LUGARES E COM 02 BANCOS, COM DIMENSÕES: ALTURA DE 73CM X LARGURA DE 200CM E PROFUNDIDADE DE 80CM. MESA E BANCOS NAS CORES CRISTAL E PRETO, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO EM MDP, DEVE SUPORTAR ATÉ 110KG. COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E PRATICIDADE P/ O REFEITÓRIO.	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	R\$ 1.190,00	R\$ 11.900,00
117	38	UNID.	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS ESPECIFICAÇÃO: MESA INDIVIDUAL COM TAMPO RETANGULAR EM ABS, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO/ENCOSTO/PORTA OBJETO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. (PARA ALUNOS	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	R\$ 380,00	R\$ 14.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			ENTRE 1,19M A 1,42M). (COTA RESERVADA DO ITEM 93)			
118	38	UNID.	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS ESPECIFICAÇÃO: MESA INDIVIDUAL COM TAMPO RETANGULAR EM ABS, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO,CONTENDO PORTA LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO/ENCOSTO/PORTA OBJETO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. (PARA ALUNOS ENTRE 1,59M A 1,88M).(COTA RESERVADA DO ITEM 94)	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	R\$ 470,00	R\$ 17.860,00
119	38	UNID.	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS ESPECIFICAÇÃO: MESA INDIVIDUAL COM TAMPO RETANGULAR EM ABS, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO/ENCOSTO/ PORTA OBJETO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. (PARA ALUNOS ENTRE 1,33M A 1,59M).(COTA RESERVADA DO ITEM 95)	ACHEI MÓVEIS / ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS	R\$ 470,00	R\$ 17.860,00
VALOR TOTAL					R\$ 94.085,00	

6 – FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA, CNPJ Nº 20.481.118/0001-96

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	15	UND	AR CONDICIONADO CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, DE PAREDE, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	AGRATTO	R\$ 1.969,00	R\$ 29.535,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			MÍNIMA DE 12.000 BTU/H, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.			
4	15	UND	AR CONDICIONADO CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, DE PAREDE, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	AGRATTO	R\$ 1.859,00	R\$ 27.885,00
5	11	UND	AR CONDICIONADO CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, DE PAREDE, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 36.000 BTU/H, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	PHILCO	R\$ 6.739,00	R\$ 74.129,00
10	7	UND	AR CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, DE PAREDE, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 48.000 BTU/H, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A COM CLASSIFICAÇÃO	ELGIN	R\$ 13.500,00	R\$ 94.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			DO INMETRO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.			
23	15	UND	BEBEDOURO INDUS. INOX 100 LITROS C/ 02 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 100 LITROS, MODELO PADRAO, COM 02 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 01 JATO. A TORNEIRA E O JATO DEVE FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, A SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, COM TOMADA DE 03 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR-1603351, COM GÁS R134A ECOLOGICO, 07 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO; POSSUIR REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, COM POTÊNCIA DE 127/220V E COM CERTIFICADO DO INMETRO.	ECOBLU	R\$ 2.200,00	R\$ 33.000,00
52	15	UND	FORNO DE MICROONDAS 30L -MI ESPECIFICAÇÃO: FORNO DE MICROONDAS 30L MI GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉPROGRAMADAS.TIMER. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO.DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO,	AGRATTO	R\$ 613,00	R\$ 9.195,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. DIMENSÕES E CAPACIDADE: LARGURA MÍNIMA: 5000 MM ALTURA MÍNIMA: 2900 MM PROFUNDIDADE MÍNIMA: 3900 MM VOLUME MÍNIMO: 30 LITROS.			
56	10	UND	FREEZER HORIZONTAL 220L, 1 PORTA ESPECIFICAÇÃO: DEGELO: MANUAL. TIPO DE FREEZER: HORIZONTAL. MODOS: FREEZER E REFRIGERADOR. PAINEL: ELETRÔNICO. QUANTIDADE DE PORTAS: 1 PORTA. CONTROLE DE TEMPERATURA: 6 NÍVEIS DE TEMPERATURA, 3 PARA O FREEZER E 3 PARA O REFRIGERADOR. TRAVAMENTO DE PORTA COM CHAVE. POTÊNCIA: 110V: 107W. COR BRANCO.	ELECTROLUX	R\$ 2.299,00	R\$ 22.990,00
57	8	UND	FREEZER HORIZONTAL C/ CAPACIDADE DE 500 LITROS ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 500 LITROS, TIPO DE DEGELO MANUAL, COM 02 PORTAS, NA COR BRANCO, COM FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONGELADOR, COM CONTROLE TEMPERATURA EXTERNO E PAINEL EXTERNO. COM POTÊNCIA DE 160W. POSSUIR DRENO DE GELO FRONTAL, RODÍZIOS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, ALIMENTAÇÃO DE 110 VOLTS. O CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA DE 70.41 KWH STANDBY: 0,35 KWH.	MIDEA	R\$ 3.129,00	R\$ 25.032,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

58	8	UND	FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS NA COR BRANCA 110V, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PODE SER UTILIZADO COMO CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA FRIO.	MIDEA	R\$ 3.129,00	R\$ 25.032,00
59	10	UND	FRIGOBAR DE 117 LITROS ESPECIFICAÇÃO: FRIGOBAR COM CAPACIDADE P/ 117 LITROS, COM GAVETAS MULTIUSO, NA COR BRANCO. COM VÁRIOS COMPARTIMENTOS: PORTALATA E PRATELEIRAS, PORTA-LATA MODELARES, BANDEJA DE DEGELO E PRATELEIRAS GRADES REMOVÍVEIS; VOLTAGEM DE 127V; COM ALTURA: 86,2CM; LARGURA: 48,2CM; PROFUNDIDADE: 51,9CM; PESO: 51,9CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; POTENCIA: 80W; CONSUMO: 19KWH/MÊS; FREQUENCIA: 60HZ.	MIDEA	R\$ 1.169,00	R\$ 11.690,00
62	10	UND	GELADEIRA DE 342 LITROS ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE PARA 342 LITROS, DEGELO SECO, COM PRATELEIRAS DESLIZANTES, PORTA-LATAS REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM CESTÃO PARA FRUTAS E GAVETÃO PARA LEGUMES E VERDURAS E COM COMPARTIMENTO EXTRAFRIO; VOLTAGEM DE 110V; DIMENSÕES: ALTURA DE 170CM, LARGURA DE 61,6CM, PROFUNDIDADE DE 69,1CM, NA COR BRANCO.	MIDEA	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00
63	10	UND	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L - RF2 ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL	MIDEA	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO FROSTFREE. VOLTAGEM: 110V. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.			
70	10	UND	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 16KG ESPECIFICAÇÃO: LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. CAPACIDADE MÍNIMA: 16 KG. GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM	MIDEA	R\$ 2.089,00	R\$ 20.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS. TECLA OU BOTÃO DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM. MANGUEIRAS PARA ENTRADA D'ÁGUA COM FILTRO E DE SAÍDA PARA DRENAGEM. MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA. CENTRIFUGAÇÃO. FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS. DISPENSER PARA SABÃO. DISPENSER PARA AMACIANTE. DISPENSER PARA ALVEJANTE. COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU PLÁSTICO PP (POLIPROPILENO). ACESSO AO CESTO PELA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA. SAPATAS NIVELADORAS. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA TAMPA (DESLIGAMENTO OU TRAVAMENTO). DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.			
88	15	UND	BEBEDOURO EM INOX 150 LITROS COM 04 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÃO: CONTROLE DE TEMPERATURA. - GRANDE VAZÃO DE ÁGUA. -	ECOBLU	R\$ 2.600,00	R\$ 39.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

		SERPENTINA EM AÇO INOX. - REFRIGERAÇÃO POR UNIDADE CONDENSADORA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX - 04 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO - APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO - CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO - MÉDIA DE 280 LITRO/HORA - COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX - RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO) - ISOLAÇÃO EM EPS1 - GÁS ECOLÓGICO R 134A - UNIDADE CONDENSADORA - CONTROLE DA TEMPERATURA DA ÁGUA. - FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA REQUISITOS - PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PONTO DE ÁGUA E ESGOTO.			
VALOR TOTAL					R\$ 471.878,00

7 – INOVA TECH INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº 28.706.488/0001-96

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	10	UNID.	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS-BT1 ESPECIFICAÇÃO: BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12L, DESTINADA A MISTURAR E BATER MASSAS LEVES. COM MEDIDAS: LARGURA	MANÁ	R\$ 3.480,00	R\$ 34.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			MÁXIMA: 800 MM PROFUNDIDADE MÍNIMA: 700 MM ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 380 MM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 12L. ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX AISI 304. SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. COM, NO MÍNIMO, TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, E BATEDOR GLOBO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA, COM GRADE E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. MOTOR: ¼ CV, NO MÍNIMO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. TENSÃO (VOLTAGEM): 127 V. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,5 M DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO. CONFORME O GUIA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DO FNDE.			
22	15	UNID.	BEBEDOURO COM COLUNA ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE COLUNA COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, NA COR BRANCO, COM ABERTURA AUTÔMATICA DO GARRAFO, DE 110V. CAPACIDADE ÁGUA GELADA ATÉ 3,5 LITROS/HORA; COM CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FRONTAL, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, FORNECER ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 02 TORNEIRAS EMBUTIDAS. AS DIMENSÕES: ALTURA DE 99 CM, LARGURA DE 31.3CM, PROFUNDIDADE DE 31.1, PESO DE 14.8KG.	libell	R\$ 848,00	R\$ 12.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			A GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.			
66	8	UNID.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL C/ CAPACIDADE P/ 02 LITROS ESPECIFICAÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS, C/ POTÊNCIA DE 800W - 220V, E C/ JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL. COM ALTURA DE 51CM, LARGURA DE 18CM, PROFUNDIDADE DE 18CM O PESO DE 2.600KG.	JL COLOMBO	R\$ 444,00	R\$ 3.552,00
100	10	UNID.	TV - SMART TV 43" TELA DE LED COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS HD, TELA PLANA, SISTEMA OPERACIONAL ROKU TV, RMS 10W, ESTÉRIO, ENTRADAS HDMI, USB, AV, SAÍDA DIGITAL OPTICA, ENTRADA DE RF, WI-FI, FUNÇÃO TIMER, CONTROLE REMOTO, GARANTIA MÍNIMA NACIONAL DE 12 MESES.	EFL	R\$ 1.599,00	R\$ 15.990,00
VALOR TOTAL					R\$ 67.062,00	

8 – JOSE SOARES RAIMUNDO, CNPJ Nº 02.640.254/0001-08

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
32	7	UND	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110220V ESPECIFICAÇÃO: "MOTORISTA LP. 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF,MOTORISTA 1.35 DRIVE DE COMPRESSÃO DETITÂNIO PISTORTION 1% RELAÇÃO SN 60DBRESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZIMPEDÂNCIA DE ENTRADA NÃO EQUILIBRADA10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHMENTRADAS 2X COMBO JACK SAÍDAS1XXLRTHRU	ASX	R\$ 1.999,00	R\$ 23.993,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			BIMENSÕES (WXDXH) 405 X 325 XMILÍMETROIS PESO 15,4 KG.			
VALOR TOTAL					R\$ 13.993,00	

9 – JWR MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 63.531.583/0001-05

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	15	UND	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110220V ESPECIFICAÇÃO: "MOTORISTA LP. 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF,MOTORISTA 1.35 DRIVE DE COMPRESSÃO DETITÂNIO PISTORTION 1% RELAÇÃO SN 60DBRESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZIMPEDÂNCIA DE ENTRADA NÃO EQUILIBRADA10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHMENTRADAS 2X COMBO JACK SAÍDAS1XXLRTHRU BIMENSÕES (WXDXH) 405 X 325 XMILÍMETROIS PESO 15,4 KG.	RS MÓVEIS	R\$ 750,00	R\$ 11.250,00
VALOR TOTAL					R\$ 11.250,00	

10 – LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ Nº 46.923.281/0001-55

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
112	75	UNID.	CONTAINER DE LIXO 1000 LITROS, NA COR AZUL ROYAL, SEM PEDAL. DEVE SER FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FABRICADO EM NO SISTEMA INJETÁVEL. PADRÃO CONAMA. COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, SOLUÇÕES ÁCIDAS E ALCALINAS, COM CAPACIDADE DE 1000L E 400KG DE CARGA	Lar plásticos	R\$ 1.949,00	R\$ 146.175,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			NOMINAL. DEVE PESAR APROXIMADAMENTE 55 KG, 1350MM X 1350MM X 1100MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). SUPERFÍCIE LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, ACOMPANHADA TAMPA ARTICULADA, MUNHÕES LATERAIS NA COR PRETA PARA O BASCULAMENTO. DRENO NA PARTE INFERIOR INCORPORADO AO CORPO PARA O ESCOAMENTO DE LÍQUIDO E QUATRO RODAS DE BORRACHA MACIÇA DE 200MM COM CARGA DE AÇO GALVANIZADO, SENDO DUAS FIXAS E OUTRAS DUAS COM FREIOS COM ÂNGULO DE GIRO 360 GRAUS. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICAÇÃO DA ABNT 15911-3. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
120	25	UNID.	CONTAINER DE LIXO 1000 LITROS, NA COR AZUL ROYAL, SEM PEDAL. DEVE SER FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FABRICADO EM NO SISTEMA INJETÁVEL. PADRÃO CONAMA. COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, SOLUÇÕES ÁCIDAS E ALCALINAS, COM CAPACIDADE DE 1000L E 400KG DE CARGA NOMINAL. DEVE PESAR APROXIMADAMENTE 55 KG, 1350MM X 1350MM X 1100MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). SUPERFÍCIE LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, ACOMPANHADA TAMPA ARTICULADA, MUNHÕES LATERAIS NA COR PRETA PARA O BASCULAMENTO. DRENO NA PARTE INFERIOR INCORPORADO AO CORPO PARA O ESCOAMENTO DE LÍQUIDO E QUATRO RODAS DE BORRACHA MACIÇA DE 200MM COM CARGA DE AÇO GALVANIZADO, SENDO DUAS FIXAS E OUTRAS DUAS COM FREIOS COM ÂNGULO DE GIRO 360 GRAUS. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICAÇÃO DA ABNT 15911-3. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (COTA RESERVADA DO ITEM 112)	Lar plásticos	R\$ 1.949,00	R\$ 48.725,00
VALOR TOTAL					R\$ 194.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

11 – MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649, CNPJ Nº 43.187.819/0001-12

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	11	UND	AR CONDICIONADO CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, DE PAREDE, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	HQ	R\$ 3.104,00	R\$ 34.144,00
3	10	UND	AR CONDICIONADO CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, DE PAREDE, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	PHILCO	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,00
8	40	UND	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATÓRIA; TIPO DIRETOR; COM LÂMINA. BASE DIRETOR GIRATÓRIA A GÁS E BRAÇO CORSA..	FORTT	R\$ 350,00	R\$ 14.000,00
14	15	UND	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO C/ 08 PORTAS ESPECIFICAÇÃO: ROUPEIRO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR CINZA PADRÃO. COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO VENEZIANA E COM	AMAPA	R\$ 800,00	R\$ 12.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			FECHAMENTO PITÃO PARA CADEADO. ROUPEIRO COM 04 VÃOS E 08 PORTAS. COM PRATELEIRA INTERNA DE 1.90CM. AS MEDIDAS EXTERNAS DO ROUPEIRO: ALTURA DE 193CM, LARGURA DE 138,0CM, PROFUNDIDADE DE 40CM. AS MEDIDAS INTERNAS DO VÃO: ALTURA DE 41CM, LARGURA DE 26,5CM, PROFUNDIDADE DE 37,5CM. AS MEDIDAS DA PRATELEIRA INTERNA: ALTURA DE 3CM, LARGURA DE 34,3CM, PROFUNDIDADE DE 37,7CM.			
21	12	UND	BATEDEIRA PLANETÁRIA. ESPECIFICAÇÃO: BATEDEIRA TIPO PLANETÁRIA DE 04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPEJAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO COM FACILIDADE; COM 350W DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SUAVE E COM 12 VELOCIDADES; OS COMPONENTES ADICIONAIS: TRAVA AUTOMÁTICA, DISCO DE REGULAGEM DA ALTURA DA TIGELA; AS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 05 VELOCIDADES E BATEDORES P/ MASSA LEVE E MÉDIA; COM VOLTAGEM DE 127V/220V, NA COR PRETA OU BRANCA.	ITATIAIA	R\$ 576,56	R\$ 6.918,72
35	5	UND	CAMA BOX BAÚ SOLTEIRO, COMPOSTA POR COLCHÃO EM ESPUMA D33 E BASE BOX BAÚ, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,88 M DE LARGURA X 1,88 M DE COMPRIMENTO X 0,59 M DE ALTURA TOTAL COM PÉS E 0,53 M SEM PÉS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 120 KG POR PESSOA. COLCHÃO COM PILLOW TOP, CONFECCIONADO EM ESPUMA D33 DE ALTA DENSIDADE, DENTRO DOS PADRÕES ABNT, PROPORCIONANDO FIRMEZA, CONFORTO E ALINHAMENTO CORPORAL ADEQUADO. REVESTIMENTO SUPERIOR E LATERAL EM TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE E DE TOQUE MACIO. ESTRUTURA INTERNA CONTENDO BASE EM EPS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E	VL BOX	R\$ 999,00	R\$ 4.995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			DURABILIDADE.O COLCHÃO DEVERÁ POSSUIR TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIMOFO. BASE BOX BAÚ CONFECCIONADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO E PINUS, REVESTIDA EM TECIDO TIPO SUEDE, CONTENDO SISTEMA DE ABERTURA COM COMPARTIMENTO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO. PÉS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 06 UNIDADES. PESO APROXIMADO DO CONJUNTO: 44,85 KG.			
36	5	UND	CAMA BOX BAÚ CASAL, COMPOSTA POR COLCHÃO EM ESPUMA D33 E BASE BOX BAÚ, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,38 M DE LARGURA X 1,88 M DE COMPRIMENTO X 0,59 M DE ALTURA TOTAL COM PÉS E 0,53 M SEM PÉS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 120 KG POR PESSOA. COLCHÃO COM PILLOW TOP, CONFECCIONADO EM ESPUMA D33 DE ALTA DENSIDADE, DENTRO DOS PADRÕES ABNT, PROPORCIONANDO FIRMEZA, CONFORTO E ALINHAMENTO CORPORAL ADEQUADO. REVESTIMENTO SUPERIOR E LATERAL EM TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE E DE TOQUE MACIO. ESTRUTURA INTERNA CONTENDO BASE EM EPS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. O COLCHÃO DEVERÁ POSSUIR TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIMOFO. BASE BOX BAÚ CONFECCIONADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO E PINUS, REVESTIDA EM TECIDO TIPO SUEDE, CONTENDO SISTEMA DE ABERTURA COM COMPARTIMENTO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO, PROPORCIONANDO MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO. PÉS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE COMPATÍVEL AO TAMANHO DA ESTRUTURA.NA COR BEJE.	VL BOX	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00
38	15	UND	CARRO COLETOR DE LIXO 120L-CL ESPECIFICAÇÃO: ?COLETORES TIPO CONTÊNERES PARA ÁREA	LAR PLASTICOS	R\$ 310,00	R\$ 4.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			EXTERNA COM CAPACIDADE DE 120L/ 50KG, PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS. COM DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA: 950 MM LARGURA MÁXIMA: 80 MM PROFUNDIDADE MÁXIMA: 555 MM CAPACIDADE/ CARGA: 120L/ 50KG.CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, CINZA, CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. RODA DE BORRACHA MACIÇA VULCANIZADA, COM NÚCLEO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFURTO INCORPORADO COM MEDIDA DE 200MM X 2. EIXO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.			
44	6	UND	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA COM DEGRAUS E RAMPAS -PS1 ESPECIFICAÇÃO: CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS, SENDO UMA ESCADA, UM PUFF, UMA RAMPA E UM TAPETE. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DA	FB	R\$ 1.480,65	R\$ 8.883,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			PERCEPÇÃO SENSORIAL E VISUAL AO SE LOCOMOVER POR DIFERENTES TRAJETOS COM FORMATOS VARIADOS E USO DE CORES FORTES. DIMENSÕES: LARGURA: 1200 MM PROFUNDIDADE: 1200 MM ALTURA: 250 MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). PREENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33 REVESTIMENTO EM COURVIN PRODUTO IMPERMEÁVEL PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO.			
50	8	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES(BOCAS) ESPECIFICAÇÃO: ACABAMENTO EM AÇO CARBONO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, 06 QUEIMADORES, FRONTAIS COM CHAMA TRIPLA E OS TRASEIROS COM CHAMA DUPLA. QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA. MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN. BAIXA PRESSÃO.78 CM DE ALTURA X 125 CM DE LARGURA X 84,6 CM DE PROFUNDIDADE.	METALFOUR	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
51	5	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS QD DUPLO BAIXA PRESSÃO PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÃO: O FOGÃO TEM UM DESIGNER SUPER MODERNO, É TODO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO PERFIL 5. - AS GRELHAS 30X30 É TODA CONFECCIONADA EM FERRO	METALFOUR	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			FUNDIDO PARA AGUENTAR ALTAS TEMPERATURAS. - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETO CRAQUELADO PARA AUMENTAR A DURABILIDADE DO PRODUTO. - POSSUI 3 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO BAIXA PRESSÃO QUE SÃO BEM DISTRIBUÍDOS PARA MELHOR AQUECIMENTO. - COM 3 BOTÕES AJUSTADOR DE TEMPERATURA, POSSUINDO 5 POSIÇÕES DE INTENSIDADE DAS CHAMAS. - O SISTEMA DE ACENDIMENTO É MANUAL. - PÉS EMBORRACHADOS, PARA MELHOR ESTABILIDADE E ADERÊNCIA. - UTILIZAR GÁS DE COZINHA NORMAL. - ALIMENTAÇÃO: GLP C/ VÁLVULA BAIXA PRESSÃO. 3 GRELHAS FERRO FUNDIDO - 1 QUEIMADOR DUPLO - 2 QUEIMADORES SIMPLES DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 100,0CM LARGURA: 37,0CM ALTURA: 80,0CM PESO: 20,0KG.			
54	10	UND	FORNO INDUSTRIAL A GÁS ESPECIFICAÇÃO: FORNO INDUSTRIAL A GÁS, COM CAPACIDADE DE 77 LITROS, C/ 02 PRATELEIRAS, C/ ACENDIMENTO MANUAL, C/ AJUSTE DE TEMPERATURA E C/ PUXADORES DE AÇO. MEDINDO: 70 X 66,5 X 56,5CM.		R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
64	15	UND	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE P/ 02 LITROS ESPECIFICAÇÃO: LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE P/ 02 LITROS, COM 02 VELOCIDADES E COM FUNÇÃO PULSAR, A FACA EM AÇO INOX, COPO DE PLÁSTICO; COM POTÊNCIA DE 501 A 900W, NA COR BRANCO.	MONDIAL	R\$ 140,00	R\$ 2.100,00
76	8	UND	MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÃO: KIT 2 MICROFONES SEM FIO, WIRELESS SET- COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ±	VOKAL VWS-20	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			3DB SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM.			
78	15	UND	POLTRONA HOSPITALAR P/ DESCANSO RECLINÁVEL C/ 04 POSIÇÕES ESPECIFICAÇÃO: POLTRONA HOSPITALAR TIPO COMFORT PARA DESCANSO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, EM ESPUMA D23R COM ESPESSURA DE 70MM. POLTRONA DEVE SER RECLINÁVEL E CONFORTÁVEL E PRECISA SE AJUSTAR EM 04 POSIÇÕES, COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL. CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM 1" X 1,20MM E COM TUBOS PINTADOS. BASE DO TUBO: 1" ¼ X 1.20MM. COM ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO NO ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUORTE PARA PÉS; COM CAPACIDADE: ATÉ 120KG. COM MOVIMENTO: 04 POSIÇÕES, SENDO ENCOSTO E PERNEIRA SIMULTÂNEO; PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO: TAPEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23. COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE C X L X A: 1,65 X 0,80 X 0,65 METRO.	LA ESTOFADOS	R\$ 1.500,00	R\$ 22.500,00
79	15	UND	POLTRONAS CADEIRA DECORATIVA, ESCRITÓRIO SALA DE ESPERA ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO CONFORTÁVEIS, ESPUMAS D-22, MATERIAL EM SUEDE, COBERTA COM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, MACIO E RESISTENTE AO DESGASTE. ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA. DIMENSÕES 41X60X45CM. COR A DEFINIR.	LA ESTOFADOS	R\$ 550,00	R\$ 8.250,00
80	15	UND	PURIFICADOR DE ÁGUA-PR ESPECIFICAÇÃO: PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA: 410	COLORMAQ	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

		MM LARGURA MÁXIMA: 315 MM PROFUNDIDADE MÁXIMA: 370 MM FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 1,2 L/H. SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. CORPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM² À 4 KGF/CM²).?TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40º C. COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: CANOPLA CONEXÕES CROMADAS BUCHAS DE FIXAÇÃO S8 PARAFUSOS REDUTOR DE VAZÃO ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA. PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A			
--	--	---	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA.			
81	15	UND	SANDUICHEIRA ELÉTRICA ESPECIFICAÇÃO: SANDUICHEIRA ELÉTRICA COM POTÊNCIA DE 850W, CHAPA ANTIADERENTE, 2 EM 1: SANDUICHEIRA E GRILL. MATERIAL EM METAL, ALUMÍNIO E BAQUELITE. LARGURA: 24,5CM ALTURA: 26CM PROFUNDIDADE: 22CM. PESO DE 2,42KG.	ITATIAIA	R\$ 130,00	R\$ 1.950,00
82	10	UND	SANDUICHEIRA GRILL DE 750W ESPECIFICAÇÃO: SANDUICHEIRA GRILL TOAST DE 750W, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 02 SANDUICHES DE UMA VEZ; COM GRELHA PARA HAMBÚRGUERES, CARNES, PEIXES E VEGETAIS; POSSUIR PLACAS ONDULADAS COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO VERMELHA E LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO VERDE E COM TRAVA DE FECHAMENTO DAS PLACAS. COM DIMENSÕES: (A X L X P) 12 X 25,2 X 25,2. PESO: 0,990.	ITATIAIA	R\$ 70,00	R\$ 700,00
85	50	UND	TATAME EM EVA 30MM ESPECIFICAÇÃO: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO- ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM ESPESSURA: 30 MM. PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO CADA PEÇA DEVE	MAKE	R\$ 99,00	R\$ 4.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90º EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS.			
86	50	UND	TATAME EM EVA 40MM ESPECIFICAÇÃO: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM ESPESSURA: 40 MM. PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL DENSIDADE ENTRE 160 E 200 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90º EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS.	MAKE	R\$ 135,00	R\$ 6.750,00
89	15	UND	VENTILADOR DE COLUNA ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE COLUNA MAXI POWER, GRANDE VAZÃO DE AR, GRADES DESMONTÁVEIS, HÉLICE DE 40CM E COM	VENTISOL	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			06 PÁS POSSUIR 03 VELOCIDADES E 140W DE POTÊNCIA.			
90	25	UND	VENTILADOR DE PAREDE. ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE DE 50CM, SILENCE FORCE-VD51, DE 110V, NA COR PRETO, HÉLICE COM 06 PÁS, COM 03 VELOCIDADES, COM 126W DE POTÊNCIA E COM GRADE REMOVÍVEL. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 76,2 X 56,97 X 52,98CM.	VENTISOL	R\$ 230,00	R\$ 5.750,00
91	25	UND	VENTILADOR DE TETO. ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE TETO DE 50CM, COM 06 PÁS, GIRO DE 360 GRAUS, COM 160W DE POTÊNCIA E COM PROTEÇÃO NA FRENTE, NA COR PRETA.	TRON	R\$ 260,00	R\$ 6.500,00
98	6	UND	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA TIPO LOMBADINHA-PS3 ESPECIFICAÇÃO: CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS, COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DO EQUILÍBRIO, QUANDO A CRIANÇA DE LOCOMOVE SOBRE O EQUIPAMENTO. DIMENSÕES: LARGURA: 700 MM PROFUNDIDADE: 450 MM ALTURA: 2 PEÇAS 250 MM (MAIS BAIXA) E 350 MM (MAIS ALTA) TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). PREENCHIMENTO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33 REVESTIMENTO EM COURVIN PRODUTO IMPERMEÁVEL COMPOSTO POR 3 PEÇAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICO.	FB	R\$ 1.188,00	R\$ 7.128,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

101	10	UND	TV - SMART TV 50" TELA DE LED ULTRA HD 4K COM RESOLUÇÃO DE 3840 X 2160 PIXELS 4K, TELA PLANA, SISTEMA OPERACIONAL LINOX SAFHI, RMS 20W, ESTÉRIO, ENTRADAS HDMI, USB, AV, SAÍDA DIGITAL OPTICA, ENTRADA DE RF, WI-FI, FUNÇÃO TIMER, CONTROLE REMOTO, GARANTIA MÍNIMA NACIONAL DE 12 MESES.	MULTI	R\$ 2.200,00	R\$
108	2	UND	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL, BACIA DE ALUMÍNIO LAMINADO COM 46 CM DE DIÂMETRO. BASE ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO LAMINADO, COM REGULADOR DE TEMPERATURA DA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE: 180 UNIDADES/ HORA, PESO: 11KG.	SARO	R\$ 1.774,60	R\$ 3.549,20
109	15	UND	CORTINA DE AR – 90 CM - VELOCIDADE DO AR MÍNIMA: 9 M/S; VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1.150 M3 /H; TENSÃO E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 220V / 60HZ; CONSUMO MÁXIMO: 200W; ALTURA DE ISOLAMENTO MÍNIMA: 2,4M; NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 58 DB; COM CONTROLE REMOTO.	AGRATTO	R\$ 927,00	R\$ 13.905,00
110	15	UND	CORTINA DE AR – 120 CM - VELOCIDADE DO AR MÍNIMA: 9 M/S; VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1.710 M3 /H; TENSÃO E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 220V / 60HZ; CONSUMO MÁXIMO: 270W; ALTURA DE ISOLAMENTO MÍNIMA: 2,4 M; NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 60 DB; COM CONTROLE REMOTO.	AGRATTO	R\$ 1.122,00	R\$ 16.830,00
114	4	UND	AR CONDICIONADO CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, DE PAREDE, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO, NOME DO	HQ	R\$ 3.190,00	R\$ 12.760,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. (COTA RESERVADA DO ITEM 2)			
115	4	UNID	AR CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, DE PAREDE, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 36.000 BTU/H, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. (COTA RESERVADA DO ITEM 5)	HQ	R\$ 8.900,00	R\$ 35.600,00
VALOR TOTAL					R\$ 342.513,82	

12 – MG CONTROLE, CNPJ Nº 23.936.211/0001-36

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
106	10	UNID	RELÓGIO DE PONTO COM IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL. VISOR TOUCH-SCREEN, LEITOR FACIAL COM CAPACIDADES PARA 1.000 FACES, LEITOR COM CÂMERA DUPLA, INCLUINDO LUZ INFRAVERMELHA QUE PERMITE O RECONHECIMENTO EM AMBIENTES MAIS ESCUROS, LEITOR DE PROXIMIDADES 125KHZ, CAPACIDADES PARA ARMAZENAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA (MRP) 8.000.000, COMUNICAÇÃO TCP/IP (REDE) E PORTA USB PARA PEN-DRIVE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SOFTWARE GRATUITO VITALÍCIO PARA OPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM LICENÇA VITALÍCIA, -	EVO	R\$ 2.900,00	R\$ 29.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			PLENAMENTE COMPATÍVEL COM RELÓGIO DE PONTO DE IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL, COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO FUTURA, CASO NECESSÁRIO. - SUPORTE PARA NO MÍNIMO 15 EQUIPAMENTOS EM REDE - POSSIBILIDADE MÍNIMA DE GESTÃO DE 350 FUNCIONÁRIOS ATIVOS. - SOFTWARE PARAMETRIZÁVEL, POSSIBILITANDO CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS, SETOR, HORÁRIOS, TOLERÂNCIAS, JUSTIFICATIVAS, MOTIVOS DE AUSÊNCIA, CONSULTAS, LANÇAMENTOS, PRÉ JUSTIFICATIVAS, ABONOS, ESCALAS, BANCO DE HORAS, FÉRIAS, AFASTAMENTOS, HORAS EXTRAS, ADICIONA NOTURNO. - POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO/CADASTRO ONLINE. - ACESSO MULTIUSUÁRIO COM CONTROLE DOS USUÁRIOS E PADRÕES DIFERENCIADOS DE ACESSO E ALTERAÇÕES. - LICENÇA DE USO QUE CONTEMPLE NO MÍNIMO 3 COMPUTADORES. ACESSO DO SOFTWARE VIA WEB (SENDO FEITA ATRAVÉS DE COMPUTADOR OU SMARTPHONE). - SUPORTE TÉCNICO POR ACESSO REMOTO (E-MAIL, WHATSAPP, TELEFONE) - INCLUSO NO VALOR A INSTALAÇÃO E O TREINAMENTO.			
VALOR TOTAL					R\$ 29.000,00	

13 – MOTA & BRITO LTDA, CNPJ Nº 20.550.091/0001-46

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18	7	UNID	ASPIRADOR DE PÓ C/ CAPACIDADE PARA 11 LITROS ESPECIFICAÇÃO: ASPIRADOR DE PÓ COM CAPACIDADE PARA 11 LITROS ÚTEIS DE ÁGUA. DEVE ASPIRAR SÓLIDOS E LÍQUIDOS, COM 02 METROS DE ALCANCE (3,5 METROS CABO ELÉTRICO) E BOCAL PARA CANTOS E	ELETROLUX	R\$ 329,00	R\$ 2.303,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			FRESTAS QUE SEJA PROJETADO PARA ASPIRAR LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. COM LARGURA: 33CM, ALTURA: 52CM, PROFUNDIDADE: 33CM. COMO REFERÊNCIA: MARCA ELECTROLUX.			
33	5	UNID	CAIXA TÉRMICA DE 70 LITROS ESPECIFICAÇÃO: CAIXA TÉRMICA DE 70 LITROS; PARA SER UTILIZADA NO ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS QUENTES E FRIOS. COM INTERIOR EM GALVALUME (REVESTIMENTO METÁLICO COM LIGA DE ALUMÍNIO); COM PINTURA EM EPÓXI, PRÓPRIA PARA ALTAS TEMPERATURAS (TINTA A PÓ); COM TANQUE E PÉS EM POLIETILENO; COM ALÇAS FIXAS NAS LATERAIS PARA FACILITAR O MANUSEIO DA CAIXA; QUE SEJA LIVRE DE ODOR, COM VAZANTE DE AGUA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO E COM FECHO COM CADEADO; POSSUIR DOBRADIÇAS, MATA JUNTAS E GUARNIÇÕES EM METAL INOX. AS MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO DE 56CM, LARGURA DE 62CM, ALTURA DE 36CM; AS MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 62CM, LARGURA DE 42CM, ALTURA DE 45CM. E INCLUSO OS PÉS E A TAMPA; O PESO DA CAIXA DE 12KG.	MOR	R\$ 325,00	R\$ 1.625,00
40	20	UNID	CELULAR C/ MEMÓRIA INTERNA DE 64GB ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO DESBLOQUEADO PARA ESCOLHA DE VARIAS COMPANHIA TELEFÔNICA. CELULAR COM TELA IPS DE 6.5"; COM 02 CÂMERAS TRASEIRAS DE 16MPX/2MPX E COM CÂMERA FRONTAL DE 5MPX; COM PROCESSADOR MEDIATEK MT6765V/CB HELIO G37 OCTA-CORE DE 2.3GHZ, COM 4GB DE RAM. POSSUIR BATERIA DE 4020MAH; MEMÓRIA INTERNA DE 64GB; COM RECONHECIMENTO FACIAL E SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL.	MOTOROLA MOTO G6	R\$ 850,00	R\$ 17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

49	10	UNID	FOGÃO DE PISO 6 BOCAS COM FORNO A GÁS- BRANCO ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE PISO 6 BOCAS COM FORNO NA COR BRANCO E ACENDIMENTO AUTOMATICO MESA DE AÇO INOX, O FOGÃO TEM GRADES DUPLAS, BOTÕES REMOVÍVEIS COM ARO PROTETOR PARA EVITAR A ENTRADA DE SUJEIRA E UM ESPAÇOSO FORNO DE 96 LITROS QUE CONTA COM 2 PRATELEIRAS DE ALTURA AJUSTÁVEL. PARA FACILITAR A LIMPEZA, AS PAREDES DO FORNO SÃO ESMALTADAS E O VIDRO INTERNO DA PORTA PODE SER FACILMENTE REMOVIDO. CAPACIDADE FORNO (L) 96, TIPO DE GÁS GN E GLP, PLUGUE E TOMADA 10 A.	ATLAS	R\$ 1.180,00	R\$ 11.800,00
53	10	UNID	FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÃO: COM CAPACIDADE PARA 44 LITROS; COM PORTA FEITA DE 02 CAMADAS DE VIDRO, FUNÇÃO DE COZIMENTO; AQUECE, TEMPERATURA MÍNIMA DE 100°C E MÁXIMA DE 250°C, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR; COM 04 PRATELEIRAS QUE PERMITEM COZINHAR VÁRIAS RECEITAS SIMULTANEAMENTE. OS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: GRELHA; DIMENSÕES: 57CM DE LARGURA, 36CM DE ALTURA, 40.8CM DE PROFUNDIDADE, E O PESO 6,78KG.	SUGGAR	R\$ 440,00	R\$ 4.400,00
60	5	UNID	FURADEIRA DE IMPACTO C/ 650W DE POTÊNCIA ESPECIFICAÇÃO: FURADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA COM FIO, COM 650W DE POTÊNCIA, C/ MALETA PARA TRANSPORTE, C/ CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E C/ PESO DE 1315 GRAMAS. MEDIDAS: 21CM DE	BLACK DECKER	R\$ 289,00	R\$ 1.445,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			COMPRIMENTO, LARGURA DE 6,2CM, ALTURA DE 25CM.			
61	7	UNID	GELADEIRA DE 261 LITROS ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 261 LITROS, DE GELO SECO, TENSÃO/VOLTAGEM DE 110V, COM CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA. COM 02 PRATELEIRAS E SEPARADOR DE GARRAFAS, GAVETA DE FRIOS E CARNE, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE. FREEZER DO REFRIGERADOR COM CAPACIDADE P/ 25 LITROS, NA COR BRANCO.	CONSUL	R\$ 2.180,00	R\$ 15.260,00
83	15	UNID	SMART TV LED DE 32 POLEGADAS ESPECIFICAÇÃO: SMART TV COM TAMANHO DA TELA DE 32 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO: 1366 X 768 PIXELS HD; TECNOLOGIA DA TELA: LED; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ; FORMATO DA TELA: PLANA; SISTEMA OPERACIONAL: ROKU TV; COM PROCESSADOR: QUAD CORE; TIPO DE ALTO FALANTE: 2.0 CANAIS. COM POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS): 10W; SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL COM ENTRADAS HDMI 3, E USB COM 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA; COM ENTRADA DE RF COM WI-FI CONTENDO COMANDO DE VOZ, COM APP ROKU TV NA FUNÇÃO TIMER E COM CONTROLE REMOTO: PADRÃO ROKU; INMETRO: A. NAS DIMENSÕES: ALTURA COM BASE DE 46,62CM/SEM BASE DE 43,29CM, LARGURA COM BASE DE 71,63CM/SEM BASE DE 71,63CM, PROFUNDIDADE COM BASE DE 16,44CM/SEM BASE DE 7,56CM; PESO COM BASE DE 3,95KG/SEM BASE DE 3,9KG.	PHILCO	R\$ 1.080,00	R\$ 16.200,00
96	10	UNID	ESCADA DE ALUMINIO ESPECIFICAÇÃO: ESCADA MULTIUSO QUE SEJA FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE, COM ESTRUTURA COMPACTA, FÁCIL DE TRANSPORTAR, C/ CAPACIDADE PARA	MOR	R\$ 650,00	R\$ 6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			150KG, NÃO DEVE ENFERRUJAR POSSUIR PÉS DE BORRACHA, QUE PROPORCIONARAM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, COM DOBRADIÇAS DE AÇO E COM TRAVAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 27 X 41 X 335CM 10,6 QUILOGRAMAS.			
99	10	UNID	GUARDA-ROUPA DE SOLTEIRO, 04 PORTAS,02 GAVETAS, 01 CABIDEIRO, DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA, PORTAS E GAVETAS EM MDF, PÉS E, PVC, MEDIDA: ALT 182 X LARG 103 X PROF 47 CM. GARANTIA MÍNIMA NACIONAL DE 12 MESES.	ALP	R\$ 650,00	R\$ 6.500,00
102	10	UNID	CAFETEIRA ELÉTRICA TRADICIONAL 6L; MATERIAL: AÇO INOX 304; COR: INOX; POTÊNCIA: 1300W; CAPACIDADE: 6 LITROS; COM TERMOSTATO: SIM; FAIXA DE TEMPERATURA: 20 A 120 GRAUS CELSIUS; RESISTÊNCIA: TUBULAR; PÉS: SAPATAS ANTIDERRAPANTES; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAFETEIRA, 1 COADOR DE PANO, 1 MANUAL; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 63 X 36 X 29 CM (A X L X C); DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 66 X 37 X 37 CM (A X L X C); PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 5,2 KG, 220V.	MARCHESONI	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 98.033,00	

14 – SONHO BOM ENXOVAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 59.962.476/0001-56

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
37	25	UNID	CAMA EMPILHÁVEL-CE ESPECIFICAÇÃO: CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E	PRÓPRIA	R\$ 200,00	R\$ 5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			PARAFUSOS. COM MEDIDAS E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 110 MM + 50 MM LARGURA: 550 MM +/- 50 MM COMPRIMENTO: 1350 MM +/- 50 MM. SELO DO INMETRO PERMITE EMPILHAMENTO. SUPOSTA ATÉ 50 KG PÉS E CABECEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP NÃO RECICLADO) QUE PERMITAM HIGIENIZAÇÃO TOTAL COM ÁGUA. PONTEIRAS DOS PÉS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ESTRUTURA LATERAL EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE LIGA 6063 COM ESPESSURA DE 1,59MM, RESISTENTE À CORROSÃO, INCLUSIVE POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE. TELA VAZADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER LAVÁVEL, COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGO, ANTIÁCARO, ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTI-UV, ANTIOXIDANTE E ISENTO DE FALATOS. ACABAMENTO SOLDADO UNIFORMEMENTE ESISTENTE À TRAÇÃO MANUAL. CONFORME O GUIA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DO FNDE.			
VALOR TOTAL						R\$ 5.000,00

ITENS FRACASSADOS/DESERTOS:

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO
11	UNID	ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO ASPIRAL.
39	UNID	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA C/ MOP BALDE ESPREMEDOR ESPECIFICAÇÃO: O CARRO FUNCIONAL ,BALDE DOBLÔ 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS,CONJUNTO MOP PÓ E A PÁ POP ,PLACA SINALIZADORA .ITENS INCLUSOS:ITENS QUE COMPÕEM O KIT:01 CARRO FUNCIONAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

		AMÉRICA01 BALDE DOBLÔ 30 LITROS - 2 ÁGUAS01 CABO TELESCÓPICO - 1,40 M01 GARRA PLÁSTICA EURO01 REFI L LOOP COM CINTA 320 G01 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO01 PÁ POP01 CONJUNTO MOP PÓ - 60 CMDIMENSÕES (C X L X A): 77.00 X 38.50 X 37.50 CENTÍMETROS PESO: 29.50 KG.
41	CONJUNTO	CONJUNTO COLETIVO PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - AMARELO ESPECIFICAÇÃO: MESA E CADEIRAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (TAMPOS EM ABS, NÃO TÓXICO) E ESTRUTURA DE AÇO.E 10 CADEIRAS EMPILHÁVEIS DIMENSÕES(PARA ALUNOS ENTRE 1,19M A 1,42M).
69	UNID	MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA ESPECIFICAÇÃO: MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA, COM DESIGN MODERNO E FUNCIONAL, PARA TECIDOS LEVES À MÉDIO COM TRAÇADOR SUPERIOR E INFERIOR. EQUIPAMENTO INDICADO PARA USO NO SEGUIMENTO DE MALHARIA, NA CONFECÇÃO DE BAINHAS, APLICAÇÃO DE VIÉS, COSTURAS DECORATIVAS. MÁQUINA DE PONTO CORRENTE COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO; MÁQUINA COM ALTA VELOCIDADE DE 6.000 RPM E COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE TRANSPORTE COM DIFERENCIAL, COM FÁCIL MANUSEIO, SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES POR DENTES IMPELENTES, SISTEMA DE AJUSTE DE COMPRIMENTO DO PONTO DE FÁCIL MANUSEIO, SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA DENTADA SINCRONIZADORA, SISTEMA DE TRAÇADOR SUPERIOR E INFERIOR, COM PROTETOR DE OLHOS, DEDOS E CORREIA. COM ADAPTAÇÃO P/ APARELHO APLICADOR DE VIÉS, GALÃO; DADOS TECNICO: 03 AGULHAS, 05 LINHAS, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 4,4MM DO PONTO, COM 6.000 PONTOS POR MINUTOS; COM MOTOR DE ½ HP BIVOLT 110V/220V, CABECOTE COMPLETO COM PORTA E FIOS; ESTANTE COMPOSTA POR TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA IMPERMEÁVEL COM PÉ DE FERRO PINTADO POR EMERSÃO E COM ACESSORIOS PARA MANUNTENÇÃO. MESA MEDINDO: 0,55 X 1,20 X 0,75CM; CABEÇOTE NA CAIXA MEDINDO: 0,40 X 0,60 X 0,55CM; VOLUME TOTAL DE 0,627M3; PESO TOTAL.DE 75KG.
103	UNID	CORTINAS COM BLACKOUT CORTINAS PARA JANELAS COM BLACKOUT PARA VARAO SIMPLES, NA COR: CINZA, TAMANHO: 3X2,8 METROS CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRODUTO: CORTINA CORTA LUZ, QUANTIDADE DE PEÇAS: 02 (PARTES), MATERIAL: TECIDO BLACKOUT 100% POLIESTER E CONSUMO: 1,50 M DE TECIDO PARA CADA UMA DAS PARTES.
107	UNID	INTERFONE BIVOLT; FUNÇÃO NÃO PERTURBE; ALIMENTAÇÃO PELO MÓDULO INTERNO; PERMITE ATÉ TRÊS EXTENSÕES DE ÁUDIO (EXTENSÃO 1010 EA); ALARME ANTIVIOLAÇÃO NO MÓDULO EXTERNO; 1 OPÇÃO DE OU PORTÃO DE GARAGEM ABERTURA: FECHADURA ELÉTRICA.
111	UNID	MESA DE JANTAR COMPLETA COM 06 LUGARES MESA MATERIAL DA ESTRUTURA: MDP 15 MM/MDF 25MM ACABAMENTO: U.V TEXTURIZADASEMI-BRILHO TIPO DE MESA: RETANGULAR MATERIAL DO TAMPO: MDP 25MM NÚMERO DE LUGARES: 06 (NO MÍNIMO) GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES DIMENSÕES MÍNIMAS DA MESA A = 78,0 CM L = 160 CM P = 80 CM COR: CHOCO/CANELA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CADEIRA: MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA MACIÇA EUCALIPTO ACABAMENTO: P.U. REVESTIMENTO/TECIDO: CHENILE CADEIRA ESTOFADA ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 45 CM ASSENTO E ENCOSTO: FIXO ESTRUTURA DO ASSENTO: MDP 12 MM ESTRUTURA DO ENCOSTO: MDF 12 MM ESPUMA DO ASSENTO: D-12 (MÍNIMA) COR: CHOCO/CANELA DIMENSÕES DA CADEIRA: A=104 CM L= 40 CM P= 53 CM



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

		GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES REFERÊNCIA: CONJUNTO PARA SALA DE JANTAR COM MESA E 6 CADEIRAS TAINÁ/CLICK OU SIMILAR.
113	CONJUNTO	CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO CONJUNTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL – TAMANHO INFANTIL MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL. MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DE AÇO DE APOIO DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO MEDINDO 20MM X 20MM DOBRADA COMO PEÇA ÚNICA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS COM COLUNAS LATERAIS EM TUBO OBLONGO 29X58 NA 1,50MM. PÉS CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO (PP) EM FORMA DE ARCO COM ACABAMENTO LISO E BRILHANTE MEDINDO 460MM DE COMPRIMENTO X 40MM DE LARGURA NAS EXTREMIDADES X 50MM DE LARGURA NA PARTE CENTRAL DO PÉ E COM 02 FRISOS EM TODA EXTENSÃO DO PÉ COM 04 MM DE ESPESSURA E 46MM DE ALTURA DO FRISO. CAVIDADE DO PÉ RECEPTORA DAS COLUNAS EM FORMATO OBLONGO 29X58 COM 84,5MM DE ALTURA X 3MM DE ESPESSURA. AFIXAÇÃO DO PÉ A COLUNA FEITA POR REBITE. CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO, COLUNAS E PÉS EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM DE ALTO IMPACTO, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS, ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 340MM (LARG) X 340MM (PROF) CONSIDERANDO RÁDIO DE CURVATURA AFIXADO POR 04 PARAFUSOS NA SUA PARTE INFERIOR, ALTURA ASSENTO/CHÃO 330MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 340MM (LARG) X 300MM (ALT) CONSIDERANDO 04 PARAFUSOS SUA PARTE TRASEIRA. ESTRUTURA FORMADA POR TUBO OBLONGO DE 16X30 DE DIÂMETRO COM ESPESSURA DE 1,5MM PARA ASSENTO E ENCOSTO. TRAVESSA DE UNIÃO DAS COLUNAS EM TUBO DE 16X30MM NA 1,5MM COM UMA CHAPA DE 3MM DE ESPESSURA NAS EXTREMIDADES PARA AFIXAR OS PARAFUSOS M6 NA PORCA REBITE M6 NO TUBO 20X20 NA 1,50MM QUE FICA INTERNAMENTE A COLUNA PLÁSTICA DA CADEIRA. COLUNAS LATERAIS DUPLAS EM FORMATO OBLONGO JUNTAMENTE COM PÉS EM PEÇA ÚNICA EM RESINA PLÁSTICA PP DE ALTO IMPACTO NA MESMA COR DO ASSENTO E ENCOSTO. PÉ EM FORMA DE ARCO COM FRISOS DE RESISTÊNCIA ATRAÇÃO INTERNAMENTE NOS PÉS. AFIXAÇÃO DAS COLUNAS AO ASSENTO FEITAS POR PARAFUSOS NA QUANTIDADE DE 04 UNIDADES. ESTRUTURA DE AÇO EM SOLDA MIG-MAG. ESTRUTURA DE AÇO TRATADAS POR BANHO QUÍMICO PARA EVITAR CORROSÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COR DA ESTRUTURA: CINZA. MESA CENTRAL SEXTAVADA, TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO E FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03 PARAFUSOS INVISÍVEIS, CADA LADO MEDINDO 235MM APROXIMADAMENTE. TAMPO INJETADO EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS, SENDO 06 CAVIDADES CADA UM COM PORTA COPOS AO LADO, COM 4MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL DE 20,7MM, FORMANDO DOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

		DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ.
116	UNID	AR CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, DE PAREDE, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 48.000 BTU/H, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. (COTA RESERVADA)

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 1.962.746,08 (um milhão novecentos e sessenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e oito centavos).

Responsável pela Homologação: Secretário Municipal de Administração e Fazenda; Secretária Municipal de Educação, Secretário Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Obras, Transporte e Assuntos Urbanos, Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Secretário Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer.

Data da Homologação: 28/08/2026

Taquaraçu de Minas/MG, 28 de agosto de 2026.

Simone de Oliveira Carvalho – Pregoeira

RESULTADO DO PROCESSO Nº 070/2026, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2026

A Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas, através do Agente de Contratação, torna público o resultado do Processo nº 070/2026 - Adesão à ata de registro de preços de nº 14/2026, na forma que segue:

CONTRATADA	OBJETO
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL – CNPJ Nº 05.340.639/0001-30	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Gestão Integrada de Frotas para Controle de Abastecimento dos Veículos e Maquinas Pertencentes à Frota Municipal, Através de Rede Credenciada.

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL ESTIMADO	TAXA ADM
------	-------	------	-----------	----------------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

01	Serv.	01	Serviço de Gestão de Frota com Fornecimento de Combustível (Gasolina, Etanol, Diesel Comum, Diesel S10 e Arla) Através de Rede Credenciada	R\$ 3.417.366,29	- 0,51 %
----	-------	----	--	------------------	----------

Fundamento legal: Lei 14.133/21 e Decreto Municipal de nº 67/2023

Validade: 12 (doze) meses

Despacho de Ratificação: Secretário Municipal de Administração e Fazenda, Secretário Municipal de Saúde, Secretária Municipal de Educação, Secretário Municipal de Obras, Transporte e Assuntos Urbanos, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Secretário Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer

DATA DA RATIFICAÇÃO: 28/08/2026

Taquaraçu de Minas/MG, 28 de agosto de 2026.

Ernane Henriques de Souza - Agente de Contratação

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2026 - PREGÃO ELETRONICO Nº 21/2026

A Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas através da Pregoeira, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 063/2026, Pregão Eletrônico nº 18/2026, na forma que segue:

Tipo de Licitação: Menor Preço.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de aves natalinas (perus) e bolsas térmicas, destinado à composição de presente natalino a ser distribuído aos servidores públicos do Município de Taquaraçu de Minas.

LICITANTE VENCEDOR:

1 - POUSADA E RESTAURANTE RECANTO DE MINAS LTDA, CNPJ Nº 44.462.010/0001-14

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT. ESTIMADO	UNIT. TOTAL
LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA					
01	UNID.	375	AVE NATALINA INTEIRA (PERU) – CONGELADA E TEMPERADA DESCRIÇÃO DETALHADA: Ave inteira resfriada e congelada (espécie <i>Meleagris gallopavo</i>), de primeira qualidade, jovem, eviscerada, sem	R\$ 108,41	R\$ 40.653,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

		cabeça, pescoço, patas e miúdos, já submetida a processo industrial de marinada/temperamento (contendo água, sal, condimentos e especiarias naturais), pronta para assar. O produto deve apresentar carne firme, de coloração própria da espécie, sem sinais de descongelamento prévio, queimaduras pelo frio, manchas ou odores estranhos. Cada unidade deve vir obrigatoriamente equipada com termômetro plástico fixado no peito da ave (dispositivo visual indicador de cozimento tipo "pulou/assou"). PESO E EMBALAGEM: Peso Mínimo por Unidade: Peso líquido individual de, no mínimo, 3,0 kg (três quilogramas) no ato da entrega (descontado o peso da embalagem). Embalagem Primária: Saco de material plástico flexível, atóxico, resistente ao congelamento, hermeticamente fechado e selado a vácuo (sem rasgos, furos ou acúmulo excessivo de gelo interno que indique oscilação de temperatura). Embalagem Secundária (Transporte): As unidades deverão ser transportadas e entregues acondicionadas em caixas de papelão originais do fabricante, devidamente lacradas e limpas. EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS E CERTIFICAÇÕES: Selo de Inspeção: O produto deve conter, obrigatoriamente, o carimbo oficial impresso do Serviço de Inspeção Federal (SIF), Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) ou equivalente estadual/municipal (SIE/SIM) ativo. Prazo de Validade: Validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data de entrega no órgão público. A data de fabricação não poderá ser superior a 30 dias anteriores à entrega. Rotulagem Obrigatória: De acordo com a legislação vigente (ANVISA e MAPA), a embalagem deve indicar claramente a marca, lote, datas de fabricação e validade, lista completa de ingredientes (com destaque obrigatório para alergênicos e glúten), tabela de informação nutricional, peso líquido e instruções de conservação e preparo. CONDIÇÕES DE ENTREGA:		
--	--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			O transporte até o local de entrega determinado pela Prefeitura deverá ser feito em veículo isotérmico ou frigorífico com temperatura controlada e adequada para congelados (igual ou inferior a -12 °C), de modo a garantir a manutenção rigorosa da cadeia do frio. O recebimento ficará condicionado à medição da temperatura da carga pelo fiscal do contrato.		
02	UNID	375	BOLSA TÉRMICA PERSONALIZADA – CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS DESCRIÇÃO DETALHADA: Bolsa térmica com capacidade volumétrica útil de, no mínimo, 30 (trinta) litros, confeccionada em material externo de alta resistência (Poliéster igual ou superior a 600D, Nylon Ripstop ou material equivalente), costuras duplas reforçadas. Isolamento térmico interno composto por manta de polietileno expandido (EPE) com espessura mínima de 8mm, revestido integralmente com filme de PVC selado por alta frequência (tecnologia hermética/estanque, sem costuras internas expostas), garantindo total retenção de líquidos e conservação térmica (frio) por um período mínimo de 6 horas. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: Dimensões Mínimas Aproximadas: 40 cm de comprimento x 30 cm de largura x 28 cm de altura (ou proporção equivalente que atinja a litragem mínima exigida). Compartimentação: Compartimento principal térmico com fechamento em zíper duplo reforçado; bolso externo frontal para identificação ou acessórios. Alças: 02 (duas) alças de mão em fita de nylon de alta densidade integradas ao corpo da bolsa (com costuras em formato "X" para reforço estrutural) e 01 (uma) alça tiracolo ajustável com apoio acolchoado para os ombros. Capacidade de Carga (Peso): Resistência estrutural para transporte de carga estática e dinâmica de, no mínimo, 15 kg. Exigências Sanitárias: Material interno atóxico, livre de bisfenol-A (BPA Free), impermeável, lavável e de fácil higienização. CRITÉRIOS DE PERSONALIZAÇÃO (LOGOMARCA): O produto deverá ser entregue	R\$ 129,38	R\$ 48.517,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			com a aplicação da logomarca oficial da Prefeitura Municipal na face frontal da bolsa. O método de gravação deverá ser de alta durabilidade (Silk-screen com tinta vinílica de alta fixação, sublimação ou impressão digital UV direta), cobrindo uma área mínima de 15x15 cm para garantir visibilidade institucional. O layout final deverá ser submetido à aprovação prévia do órgão contratante por meio de prova digital antes da produção.		
VALOR TOTAL DO LOTE 01				R\$ 89.171,25	
LOTE 02 – COTA RESERVADA ITEM 01 – EXCLUSIVO ME/EPP					
01	UNID	125	AVE NATALINA INTEIRA (PERU) – CONGELADA E TEMPERADA DESCRIÇÃO DETALHADA: Ave inteira resfriada e congelada (espécie <i>Meleagris gallopavo</i>), de primeira qualidade, jovem, eviscerada, sem cabeça, pescoço, patas e miúdos, já submetida a processo industrial de marinada/temperamento (contendo água, sal, condimentos e especiarias naturais), pronta para assar. O produto deve apresentar carne firme, de coloração própria da espécie, sem sinais de descongelamento prévio, queimaduras pelo frio, manchas ou odores estranhos. Cada unidade deve vir obrigatoriamente equipada com termômetro plástico fixado no peito da ave (dispositivo visual indicador de cozimento tipo "pulou/assou"). PESO E EMBALAGEM: Peso Mínimo por Unidade: Peso líquido individual de, no mínimo, 3,0 kg (três quilogramas) no ato da entrega (descontado o peso da embalagem). Embalagem Primária: Saco de material plástico flexível, atóxico, resistente ao congelamento, hermeticamente fechado e selado a vácuo (sem rasgos, furos ou acúmulo excessivo de gelo interno que indique oscilação de temperatura). Embalagem Secundária (Transporte): As unidades deverão ser transportadas e entregues acondicionadas em caixas de	R\$ 108,41	R\$ 13.551,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

			papelão originais do fabricante, devidamente lacradas e limpas. EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS E CERTIFICAÇÕES: Selo de Inspeção: O produto deve conter, obrigatoriamente, o carimbo oficial impresso do Serviço de Inspeção Federal (SIF), Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) ou equivalente estadual/municipal (SIE/SIM) ativo. Prazo de Validade: Validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data de entrega no órgão público. A data de fabricação não poderá ser superior a 30 dias anteriores à entrega. Rotulagem Obrigatória: De acordo com a legislação vigente (ANVISA e MAPA), a embalagem deve indicar claramente a marca, lote, datas de fabricação e validade, lista completa de ingredientes (com destaque obrigatório para alergênicos e glúten), tabela de informação nutricional, peso líquido e instruções de conservação e preparo. CONDIÇÕES DE ENTREGA: O transporte até o local de entrega determinado pela Prefeitura deverá ser feito em veículo isotérmico ou frigorífico com temperatura controlada e adequada para congelados (igual ou inferior a -12 °C), de modo a garantir a manutenção rigorosa da cadeia do frio. O recebimento ficará condicionado à medição da temperatura da carga pelo fiscal do contrato.		
02	UNID	125	BOLSA TÉRMICA PERSONALIZADA – CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS DESCRIÇÃO DETALHADA: Bolsa térmica com capacidade volumétrica útil de, no mínimo, 30 (trinta) litros, confeccionada em material externo de alta resistência (Poliéster igual ou superior a 600D, Nylon Ripstop ou material equivalente), costuras duplas reforçadas. Isolamento térmico interno composto por manta de polietileno expandido (EPE) com espessura mínima de 8mm, revestido integralmente com filme de PVC selado por alta frequência (tecnologia hermética/estanque, sem costuras internas expostas), garantindo total retenção de líquidos e conservação térmica (frio) por um período mínimo de 6 horas.	R\$ 129,38	R\$ 16.172,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

		ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: Dimensões Mínimas Aproximadas: 40 cm de comprimento x 30 cm de largura x 28 cm de altura (ou proporção equivalente que atinja a litragem mínima exigida). Compartimentação: Compartimento principal térmico com fechamento em zíper duplo reforçado; bolso externo frontal para identificação ou acessórios. Alças: 02 (duas) alças de mão em fita de nylon de alta densidade integradas ao corpo da bolsa (com costuras em formato "X" para reforço estrutural) e 01 (uma) alça tiracolo ajustável com apoio acolchoado para os ombros. Capacidade de Carga (Peso): Resistência estrutural para transporte de carga estática e dinâmica de, no mínimo, 15 kg. Exigências Sanitárias: Material interno atóxico, livre de bisfenol-A (BPA Free), impermeável, lavável e de fácil higienização. CRITÉRIOS DE PERSONALIZAÇÃO (LOGOMARCA): O produto deverá ser entregue com a aplicação da logomarca oficial da Prefeitura Municipal na face frontal da bolsa. O método de gravação deverá ser de alta durabilidade (Silk-screen com tinta vinílica de alta fixação, sublimação ou impressão digital UV direta), cobrindo uma área mínima de 15x15 cm para garantir visibilidade institucional. O layout final deverá ser submetido à aprovação prévia do órgão contratante por meio de prova digital antes da produção.		
VALOR TOTAL DO LOTE 02			R\$ 29.723,75	
VALOR TOTAL GLOBAL			R\$ 118.895,00	

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 118.895,00 (cento e dezoito mil oitocentos e noventa e cinco reais).

Responsável pela Homologação: Secretário Municipal de Administração e Fazenda.

Data da Homologação: 28/08/2026

Taquaraçu de Minas/MG, 28 de agosto de 2026.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

Simone de Oliveira Carvalho – Pregoeira

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 82/2024

REFERÊNCIA: Dispensa por Valor nº 33/2024

CONTRATANTE: Município de Taquaraçu de Minas

CNPJ: 18.302.315/0001-59

CONTRATADA: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA-IBGP

CNPJ: 13.761.170/0001-30

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30/08/2024.

OBJETO: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de realização de oficina de corte e costura em tecido para atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

NOVA VIGÊNCIA: 30/08/2026 à 30/08/2027

DATA DE ASSINATURA: 28/08/2026

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Cláusula Sexta do Contrato.

Lidiane Cristina Cruz Lopes - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2026

PROCESSO Nº 01/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO (DISPENSA ART. 75, II) Nº 01/2026

CONTRATANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, DE ÁGUA E ESGOTO - SEMIVE

CNPJ: 61.136.116/0001-47

CONTRATADO: RUMO INFORMÁTICA LTDA – EPP

CNPJ: 06.198.864/0001-46

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Cessão de Sistema de Gestão de Água e Esgoto, Visando Atender as Necessidades do Serviço Municipal de Infraestrutura Viária de Água e Esgoto – SEMIVE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS**

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 28 de agosto de 2026 – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2026 | Nº CXXV – Lei Municipal nº 853/2014.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 03.001.001.04.122.0053.2614.3.3.90.39.00 (Fonte 1.501).

VALOR DO CONTRATO: R\$ 72.888,00 (setenta e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

ASSINATURA: 26/08/2026

João Victor Galantini Ferreira - Superintendente Interino da SEMIVE
