



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2025 RELATIVO AO PROCESSO Nº 001/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº 01/2025

O Município de Taquaraçu de Minas, torna público a RETIFICAÇÃO do Extrato de Contrato do Contrato nº 02/2025, publicado no Diário Oficial do Município JOTAM, no dia 14 de janeiro de 2025, pág.1, nos seguintes termos:

Onde se lê: Vigência 15/01/2025 à 14/01/2025.

Leia-se: Vigência 15/01/2025 à 14/01/2026

JULGAMENTO DOS VALORES ENVIADOS PELAS EMPRESAS:

DU CARMO CASA E ACESSÓRIOS - CNPJ: 28.751.251/0001-27

DEPÓSITO COSTA LTDA - CNPJ: 09.326.086/0001-11

CONSTRUCEL – CNPJ: 03.129.684/0001-14

DEPOSITO DA DOCA DEPOSITO DA DOCA LTDA - 20.671.313/0001-89

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 13/2024 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024

Tabela de Itens

Item	QTDE	Unid.	DESCRIÇÃO	DU CARMO	DEPOSITO COSTA	CONST RUCCELL	DOCA
1	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	3,90	2,00	0,00	4,29
2	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	3,00	1,50	0,00	3,00
3	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	2,50	1,00	0,00	2,50
4	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO	4,20	2,50	0,00	4,30
5	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO	4,60	2,90	0,00	9,00
6	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	2,90	0,90	0,00	2,80
7	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO	4,80	4,00	0,00	12,50
8	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	2,00	5,00	0,00	1,50



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

9	1000	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	2,60	5,00	0,00	1,40
10	1000	Unid.	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	0,60	0,30	0,00	0,50
11	1000	Unid.	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM	0,50	0,20	0,00	0,15
12	500	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2"	1,00	3,00	0,00	0,50
13	500	Unid.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	1,50	2,90	0,00	0,60
14	150	Unid.	ADAPTADOR, CONEXÃO TIPO T, BENJAMIN, COM 3 ENTRADAS 2P+T E UMA SAÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR PARA BIPOLAR, APLICAÇÃO COMPUTADOR E FILTRO DE LINHA	4,00	2,90	0,00	3,00
15	50	Unid.	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL. 900ML	68,00	30,00	0,00	45,50
16	50	Unid.	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO. 01 KG	64,90	95,00	0,00	98,00
17	50	Unid.	Adesivo instantâneo (cola líquida secagem rápida). Embalagem de 100g.	4,90	12,00	25,00	36,00
18	250	Saco	FILITO - AGLUTINANTE ORGANO-SINTÉTICO, TIPO FILITO, SACO COM 17 KG.	5,90	3,50	0,00	5,50
19	80	Lata	DILUENTE AGUARRAS. lata 900 ml.	22,90	16,90	24,00	18,00
20	50	Unid.	ALAVANCA ACO SEXTAVADO 1' L=1,50M. ALAVANCA DE ACO, SEXTAVADO DE 1,50 M DE COMPRIMENTO POR 1 POL DE DIAMETRO	129,00	105,00	129,00	140,00
21	50	Unid.	ALAVANCA ACO SEXTAVADO 1' L=1,80. ALAVANCA DE ACO, SEXTAVADO DE 1,80 M DE COMPRIMENTO POR 1 POL DE DIAMETRO	149,00	220,00	210,00	199,00
22	60	Unid.	ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U	49,90	36,00	0,00	119,00
23	50	Unid.	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM FILTRO TRUE RMS, CORRENTE CA 0-1000 A, TENSAO CA 0-750 V, TENSAO CC 0-1000 V, RESISTENCIA 0-40 MOHMS, PRECISAO 2%, CATEGORIA DE SEGURANCA CAT IV 600V, ALIMENTACAO POR BATERIA.	69,90	200,00	72,00	149,00
24	20	Unid.	ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18	54,00	65,00	0,00	34,90
25	50	Unid.	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO	29,00	33,00	25,00	14,99
26	60	Unid.	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = 19 MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM	10,90	0,90	0,00	19,90
27	80	Unid.	APLICADOR DE SILICONE, FECHADO EM ALUMINIO/ ACIONADA POR ALAVANCA MANUAL	17,90	18,90	62,00	19,90
28	50	Unid.	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE. 120 gramas	25,90	55,00	0,00	16,90



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

29	100	Rolo	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250, rolo c/ 100m	320,00	180,00	96,00	270,00
30	100	Rolo	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250. ROLO 250M	320,00	250,00	230,00	199,00
31	100	Rolo	Arame Liso Ovalado para Cerca, Bitola 2,4 x 3,0mm, Rolo de 500m Arame liso ovalado, galvanizado (zincado), para cercamento rural, com força mínima de ruptura igual ou superior a 700 kgf, com diâmetro de 2,40 x 3,00 mm / 15 x 17 (P.G.), rolo de 500 metros. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	530,00	650,00	0,00	450,00
32	100	Rolo	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	980,00	650,00	0,00	680,00
33	100	Rolo	Arame Galvanizado, Número 14 BGW, 2,11 mm, Rolo de 1 kg Arame galvanizado, número 14 BGW, 2,11 mm, aplicação construção civil, rolo de 1 kg	39,00	28,90	21,00	18,00
34	200	Rolo	ARAME RECOZIDO, USO EM AMARRAÇÕES, TAMANHO 18, ACONDICIONADO EM ROLO COM 01 KG	18,90	21,90	19,00	18,00
35	200	Rolo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M). 01 KG.	23,90	26,00	20,00	18,00
36	200	Rolo	Arame recozido pg 7, rolo c/ 1kg	16,90	15,90	19,00	22,00
37	100	Unid.	Arco de serra regulável de 8' à 12', com as seguintes especificações: arco e serra regulável confeccionado em aço cromado, cabo plástico super resistente, durável e anatômico, ajustável à lâmina de serra de 8', 10' e 12	29,90	33,00	0,00	19,90
38	500	M³	AREIA, TIPO ARTIFICIAL, GRANULOMETRIA FINA	150,00	160,00	0,00	130,00
39	500	M³	AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSS	150,00	160,00	0,00	130,00
40	100	Saco	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS. SACO 20 KG	13,90	13,90	15,00	10,90
41	100	Saco	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III. SACO 20 KG	35,90	36,00	29,90	32,90
42	100	Saco	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	35,90	36,00	29,90	32,90
43	60	Cx	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO	15,00	20,00	60,00	66,00
44	60	Cx	Rebite em kg REBITE 3/16" x 5/8", rebite maciço de bater, redondo, medindo 5mm x 12mm, fabricado em aço polido, para fabricação de janela basculante	25,00	12,00	0,00	149,00
45	60	Cx	Rebite de Repuxo Corpo Alumínio - 310. Diâmetro X Comprimento: 3.2 X 10; Diâmetro da Aba: 6,50 mm; Diâmetro do Prego: 1,80 mm; Comprimento do Prego: 26 mm; Material:	30,00	15,00	10,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			Mandril de Aço; Corpo de Alumínio; Acabamento: Natural; Dimensões: Padrão; Embalagem: pacote com 100 unidades.				
46	60	Unid.	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	0,80	6,90	0,00	7,90
47	60	Unid.	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	1,00	6,90	0,00	11,90
48	100	Unid.	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	39,00	26,00	0,00	29,90
49	100	Unid.	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	25,00	20,90	0,00	29,90
50	30	Unid.	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	42,00	35,00	49,00	39,90
51	150	Unid.	BARRA FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/4" 6MM BARRA 12 METROS	39,00	32,90	29,40	28,00
52	150	Unid.	BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/2 12,5 MM DE 12 METROS	94,00	113,00	99,80	112,00
53	100	Unid.	BARRA DE FERRO LISO 1/4 BARRA 6 METROS	29,00	16,45	0,00	15,00
54	100	Unid.	BARRA DE FERRO LISO 3/8 10,0 MM, DE 6 METROS	72,00	34,00	0,00	35,00
55	100	Unid.	BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 3/8º 10,0 MM DE 12 METROS	72,00	68,00	0,00	70,00
56	100	Unid.	BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 3/16º 4,2 MM, DE 12 METROS	13,95	14,90	63,00	15,00
57	100	Unid.	BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 5 MM DE 12 METROS	29,00	21,00	21,00	21,00
58	150	Unid.	BARRA DEFERRO DE CONSTRUÇÃO 5/16 " 8MM, DE 12 METROS	48,00	47,50	42,00	45,00
59	100	Unid.	BARRA DE FERRO LISO 5/16 DE 6 METROS	48,00	23,75	0,00	23,00
60	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO ¼, ESTRIBO 12/17	110,00	125,00	119,00	150,00
61	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO ¼, ESTRIBO 7/17	110,00	118,00	109,00	147,00
62	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO 3/8, ESTRIBO 7/17	228,00	215,00	198,50	189,00
63	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO 5/16, ESTRIBO 12/17	148,00	145,00	154,00	155,00
64	150	Unid.	BARRA DE FERRO MONTADA COM 06 METROS - VERGALHÃO 5/16, ESTRIBO 7/17	147,30	140,00	126,00	160,00
65	150	Unid.	Barra de ferro montada com 06 metros, vergalhão 5.16 estribos 07/20	147,30	160,00	0,00	155,00
66	100	Unid.	BARRA ROSCADA 3/4 DE 1 MT	10,90	63,00	45,00	8,00
67	100	Unid.	BARRA ROSCADA 3/8 DE 1 MT	12,90	10,90	10,00	10,00
68	100	Unid.	BARRA ROSCADA 5/16 DE 1 MT	9,90	8,90	8,00	9,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

69	100	Unid.	BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO EMAÇO SAE-1010/20 C/ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/DESCONECTAR OS CABOS	35,90	34,00	14,90	28,00
70	50	Unid.	BICO P/ TORNEIRA 1/2 - BICO P/ TORNEIRA 1/2 DE METAL	2,00	3,90	4,00	3,00
71	50	Unid.	BICO P/ TORNEIRA 3/4 - BICO P/ TORNEIRA 3/4 DE METAL	2,90	5,90	5,50	3,50
72	300	Unid.	Corante líquido, frasco 50 ml, para uso em tintas acrílicas e látex (PVA) a base de água, cores diversas	5,00	6,00	5,00	5,00
73	4000	Unid.	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)	2,30	3,20	22,00	2,70
74	4000	Unid.	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)	2,90	3,20	33,00	2,90
75	10000	Unid.	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)	3,30	3,20	39,90	3,00
76	200	Unid.	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)	21,00	00,00	0,00	29,90
77	200	Unid.	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)	15,90	00,00	0,00	29,00
78	50	Unid.	Bóia - Caixa D'água Plástica	18,90	10,90	8,75	9,00
79	60	Cx C/ 20 UNI	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	180,00	165,00	0,00	175,00
80	60	Cx C/ 20 UNI	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	180,00	168,00	-	178,00
81	100	Par	BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO. TAMANHO A PEDIR	59,90	55,00	39,00	49,00
82	100	PAR	Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, confeccionada em couro, sem componentes metálicos, com biqueira de composite, leve e ultra resistente. Fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em poliéster e solado isolante em pu bidensidade injetado diretamente no cabedal.	79,00	75,00	79,80	69,00
83	700	M ³	BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA,	250,00	230,00	0,00	215,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			TAMANHO 0				
84	700	M³	BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO 1	240,00	215,00	0,00	210,00
85	200	M³	BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO 3	280,00	195,00	0,00	205,00
86	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	39,90	7,90	24,00	30,00
87	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4	11,90	8,90	7,90	10,00
88	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 1/16	15,90	5,00	2,00	5,50
89	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8	4,90	6,90	2,00	6,00
90	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8	10,90	18,00	15,00	12,00
91	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16	15,90	10,00	11,90	9,00
92	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 13/64	7,90	6,90	0,00	8,00
93	200	Unid.	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32	5,90	4,90	3,30	5,00
94	200	Unid.	BROCA VIDEA 03 OMM 1/8	4,90	3,00	4,50	3,00
95	200	Unid.	BROCA VIDEA 04MM 5/32	6,90	6,50	5,50	3,50
96	200	Unid.	BROCA VIDEA 05MM 3/16	6,90	7,00	6,00	4,00
97	200	Unid.	BROCA VIDEA 06 OMM 15/64	6,90	7,90	6,00	5,00
98	200	Unid.	BROCA VIDEA 07MM 9/32	12,90	8,90	7,50	5,50
99	200	Unid.	BROCA VIDEA 09.5MM 3/8	9,90	12,00	11,50	11,00
100	200	Unid.	Broca em Aço para Madeira 5/16 Pol.	6,90	9,00	11,50	8,00
101	200	Unid.	Brocha, tipo Pincel, com cabo ergonômico, cerdas longas e resistentes. Para pintura de meio fios, pinturas rústicas com cal. Medidas aproximadas: 222 x 186 mm e 80 mm de altura, comprimento do fio 92 mm.	9,90	8,90	29,00	9,90
102	200	Unid.	BROCHA REDONDA PARA PINTURA. BROCHA REDONDA PARA PINTURA, CABO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA REFORÇADO, COMPRIMENTO 12 cm	12,90	5,50	9,00	6,00
103	200	Unid.	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 32MM EM PVC, NA COR MARROM	7,30	6,90	0,00	6,00
104	500	Unid.	Bucha p fixação s10 c/ parafuso	0,30	0,20	1,20	0,80
105	200	Unid.	Bucha p fixação s12 c/ parafuso	0,50	0,30	1,50	0,90
106	300	Unid.	Bucha p fixação s5 c/ parafuso	0,30	0,30	0,45	0,40
107	350	Unid.	Bucha p fixação s6 c/ parafuso	0,35	0,35	0,60	0,40
108	200	Unid.	Bucha p fixação s7 c/ parafuso	0,12	0,45	0,65	0,50
109	250	Unid.	Bucha p fixação s8 c/ parafuso	0,15	0,50	0,70	0,60
110	280	Metro	Cabo azul p/ máquina de solda	18,90	10,00	0,00	75,00
111	200	Unid.	Cabo de madeira para chibanca	18,90	20,90	18,00	19,00
112	100	Unid.	Cabo de madeira para enxada	17,90	15,00	14,90	16,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

113	100	Unid.	Cabo de madeira para foice	17,90	15,00	10,00	14,00
114	100	Unid.	Cabo de madeira para machado	23,90	18,00	16,00	26,00
115	100	Unid.	Cabo de madeira para pá	18,90	15,00	10,00	16,00
116	100	Unid.	Cabo de madeira para picareta	18,90	18,00	18,00	22,00
117	3000	Metro	FIO FLEXIVEL 1,5MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, DE SECAO DE 1,5 MM2, TENSAO ISOLAMENTO 450/750-TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA	1,70	1,80	1,35	1,49
118	2500	Metro	FIO FLEXIVEL 16MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM AREA DA SECAO DE 16 MM, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA	14,90	16,90	15,40	19,00
119	2000	Metro	FIO FLEXIVEL 10MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM AREA DE SECAO DE 10 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA	10,90	12,90	9,90	10,00
120	3000	Metro	FIO FLEXIVEL 2,5MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM 2,5 MM2 - TENSAO 450/750 V, ISOLAMENTO EM PVC COM RESISTENCIA	2,30	2,70	2,20	2,50
121	3000	Metro	FIO FLEXIVEL 25MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, 1 X 25 MM2, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, 1 KV, TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA	17,00	25,00	29,00	28,00
122	2500	Metro	FIO FLEXIVEL 35MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, Nº 35 MM ² , TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO 1 KV, CABO FLEX TRIFASICO	14,95	40,00	34,00	45,00
123	1000	Metro	FIO FLEXIVEL 4MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, FLEXIVEL, 4 MM, NUMERO 12, CAPA DE PVC, ANTI-CHAMA	4,30	4,70	3,70	3,60
124	1000	Metro	FIO FLEXIVEL 6MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, PARALELO, TIPO FLEXIVEL, AREA DA SECAO 6 MM, ISOLAMENTO TERMICO PLASTICO, COR PRETO	5,30	7,50	5,50	5,80
125	700	Metro	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5MM - FIO ELETRICO - FIO PARALELO CRISTAL, 2X14, EXTRA FLEXIVEL, COMPOSICAO COBRE E PVC, DIAMETRO APROXIMADO 1,5MM.	4,70	3,80	2,40	3,80
126	100	ROLO	FIO FLEXIVEL 1,5MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas: Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280, revestidos, isolados por uma camada de polivinilico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco	170,00	170,00	135,00	149,00
127	100	ROLO	FIO FLEXIVEL 10,0MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as	950,00	1.200,00	970,00	998,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			norma ABNT NM 280, revestidos, isolados por uma camada de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco				
128	120	ROLO	FIO FLEXIVEL 2,5MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas: Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280, revestidos, isolados por uma camada de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco	215,00	260,00	220,00	249,00
129	70	ROLO	FIO FLEXIVEL 4,0MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas: Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280, revestidos, isolados por uma camada de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco	390,00	450,00	365,00	399,00
130	150	ROLO	FIO FLEXIVEL 6,0MM - ROLO 100 METROS Especificações mínimas: Rolo com 100 metros. Confeccionado em fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280, revestidos, isolados por uma camada de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chama. Podendo ser solicitadas no momento do pedido as cores: preta, azul, vermelho, amarelo, verde e branco	490,00	720,00	539,00	599,00
131	700	METRO	CABO PP 2X1,5MM - CABO ELETRICO- CABO PP 2 X1 50 MM	2,95	9,90	4,20	4,95
132	700	METRO	CABO PP 2X2,5MM - CABO ELETRICO - COBRE, 2 X 2,5MM, CABO PP, TIPO FLEXIVEL, ANTI CHAMA	3,70	12,90	6,00	7,90
133	1000	METRO	CABO PP 3X1, , 5MM - CABO ELETRICO - COBRE, 3 X 1,5 MM, TIPO PLASTIVA ANTI-CHAMA, 450/750V, PP TIPO FLEXIVEL PRETA	4,20	12,90	6,50	6,90
134	700	METRO	CABO PP 4X10MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4 X 10 MM2 DE ESPESSURA, CAPA PLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOALMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO <PP-SUPER FLEXIVEL>, NA COR PRETA	3,60	21,00	0,00	6,70
135	500	METRO	CABO PP 4X2,5MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, SECAO <4 X 2,5 MM2>, TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO PP	5,90	23,00	13,00	14,50
136	100	METRO	CABO PP 4X6MM - CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4 X 6MM-, CAPA PLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO (PP)	6,20	25,00	35,00	28,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

137	500	METRO	CABO QUADRUPLIX 10MM - CABO ELETRICO - DO TIPO QUADRUPLIX 10mm	10,30	6,50	0,00	7,50
138	400	METRO	CABO QUADRUPLIX 16MM - CABO ELETRICO - DO TIPO QUADRUPLIX 16mm	11,90	8,00	0,00	12,10
139	1000	METRO	CABO QUADRUPLIX 25MM - CABO ELETRICO - DE ALUMINIO XLPE,3+1 X 25 MM2,CAPA EM PVC,750V,QUADRUPLIX,PRETA	13,90	11,90	0,00	14,00
140	700	METRO	CABO QUADRUPLIX 35MM - CABO ELETRICO - DO TIPO QUADRUPLIX 35mm	20,00	14,80	0,00	26,00
141	500	METRO	CABO QUADRUPLIX 70MM - CABO ELETRICO - DO TIPO QUADRUPLIX 70mm	34,90	30,00	0,00	35,00
142	300	METRO	CONDUITE FLEXIVEL 3/4 - CONDUITE - DE PVC (CORRUGADO), NA COR AMARELA, COM DIAMETRO DE 3/4", MEDINDO 100M, COM ESPESSURA NA PAREDE DE 2MM	50,00	49,00	69,90	150,00
143	400	Metro	CABO PP 2 X 4MM2 BRANCO 750V. CARACTERÍSTICAS: CONDUTOR FLEXÍVEL FORMADO DE FIOS DE COBRE NU TEMPERA MOLE ENCORDAMENTO CLASSE ISOLAÇÃO EM PIREVINIL COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC CAPA INTERNA DE PVC COBERTURA EM PIREVINIL FLEXÍVEL.COM SEÇÃO INTERNA MINIMA DE 4,0 MM2	4,90	1,90	0,00	12,50
144	100	Rolo	CABO REDECOMPUTADOR\, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC-CLORETO DEPOLIVINILAANTI-CHAMA\, MATERIAL CONDUTOR: COBRENÚ\, BITOLA CONDUTOR:24AWG\,TIPO CONDUTOR:PAR TRANÇADO\,TIPOCABO:4PR\,COR:AZUL\,PADRÃO CABEAMENTO:UTP-5E\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AWG\,UTPEXTRA\,CATEGORIA:5E\, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE REDE\,COMPRIMENTO:305M. rolo de 100 mtrs	290,00	280,00	325,00	355,00
145	50	Metro	CABO DE SOLDA 150,00 MM2 DE BORRACHA PRETO	2,00	10,00	0,00	19,90
146	100	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATAO MACICO, LARGURA MINIMA DE 25 MM, ALTURA MINIMA DE 45 MM, ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, HASTE DE ACO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 45 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 27 MM, ESPESSURA MINIMA DE 8 MM, COM 16 PINOS, CHAVE TETRA, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	26,90	19,00	37,00	15,00
147	70	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATAO MACICO, LARGURA MINIMA DE 50 MM, ALTURA MINIMA DE 45 MM, ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, HASTE DE ACO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 45 MM, DISTANCIA	39,90	110,00	120,00	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			MINIMA ENTRE AS HASTES DE 27 MM, ESPESSURA MINIMA DE 8 MM, COM 16 PINOS, CHAVE TETRA, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271				
148	50	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 60 MM, ALTURA MINIMA DE 47 MM, ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, HASTE DE ACO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 35 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 33 MM, ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, COM 16 PINOS, COM CHAVE TIPO TETRA, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	45,90	151,00	168,00	65,00
149	50	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATAO MACICO, LARGURA MINIMA DE 70 MM, ALTURA MINIMA DE 51 MM, ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, HASTE DE ACO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 54 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 38 MM, ESPESSURA MINIMA DE 12 MM, COM 16 PINOS, CHAVE TETRA, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	49,30	200,00	0,00	75,00
150	90	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 25 MM, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 26 MM, ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 13 MM, HASTE DE ACO COM REVESTIMENTO CROMADO OU SIMILAR, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 17 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE APROXIMADAMENTE 13,3 MM, ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 4,5 MM, COM 4 PINOS, CHAVE COMUM, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	20,90	17,90	15,00	16,00
151	80	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATAO MACICO, LARGURA MINIMA DE MIN. 30 MM, ALTURA MINIMA DE MIN. 30 MM, ESPESSURA MINIMA DE MIN. 13,5 MM, COM ACABAMENTO NATURAL, HASTE DE ACO COM REVESTIMENTO CROMADO, ALTURA MINIMA DE 20 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 17 MM, ESPESSURA MINIMA DE 5 MM, COM QUATRO PINOS, COM MOLAS DE ACO INOXIDAVEL OU SIMILAR, CHAVE TIPO COMUM, COM DUAS CHAVES EM LATAO NIQUELADO, CONFORME A NORMA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE	24,90	18,90	19,00	18,00
152	75	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 35 MM, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 33 MM, ESPESSURA	29,30	19,90	24,00	27,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			MINIMA DE APROXIMADAMENTE 14.5 MM, HASTE DE AÇO COM REVESTIMENTO CROMADO OU SIMILAR, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 23 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE APROXIMADAMENTE 19 MM, ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 6,4 MM, COM 05 PINOS, CHAVE COMUM, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271				
153	90	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 40 MM, ALTURA MINIMA DE 33 MM, ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, ALTURA MINIMA DE 22 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 23 MM, ESPESSURA MINIMA DE 6,4 MM, COM 5 PINOS, CHAVE COMUM, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	35,00	25,90	29,00	30,00
154	50	Unid.	CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 50 MM, ALTURA MINIMA DE 40 MM APROXIMADAMENTE, ESPESSURA MINIMA DE 16.5 MM APROXIMADAMENTE, HASTE DE AÇO COM REVESTIMENTO CROMADO OU SIMILAR, ALTURA MINIMA DE 29 MM APROXIMADAMENTE, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE 29.5 MM APROXIMADAMENTE, ESPESSURA MINIMA DE 8 MM APROXIMADAMENTE, COM 05 PINOS, CHAVE COMUM, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271	39,90	42,00	42,00	45,00
155	1000	Metro	Caibro de eucalipto tratado roliço ou serrado 4/7cm	49,90	25,00	0,00	29,00
156	100	Unid.	CAIXA DE LUZ PVC 4 X 4	6,99	4,90	4,00	5,90
157	100	Unid.	CAIXA DE LUZ PVC 2 X 4	2,00	2,00	1,50	1,90
158	50	Unid.	Caixa d'água polietileno 1000 l	530,00	580,00	428,00	479,00
159	50	Unid.	Caixa d'água polietileno 2000 l	1.119,00	1.700,00	1.450,00	1.199,00
160	50	Unid.	Caixa d'água polietileno 500 l	330,00	352,00	290,00	369,00
161	10	Unid.	Caixa d'água polietileno 5000 l	3.200,00	4.370,00	0,00	2.950,00
162	70	Unid.	QUADRO DISTRIBUIÇÃO CAIXA DE CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 - MODELO: GIGALAN - HOMOLOGAÇÃO ANATEL - COMPRIMENTO: 305 METROS - CM - ANTI-CHAMAS - BLINDAGEM NÃO BLINDADO (U/UTP). - CAPA CONSTITUÍDO POR PVC RETARDANTE A CHAMA. - DIÂMETRO NOMINAL 6.0MM - AMBIENTE DE INSTALAÇÃO INTERNO - AMBIENTE DE OPERAÇÃO NÃO AGRESSIVO -	230,00	400,00	1.400,00	1.499,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			COMPATIBILIDADE TODA A LINHA FCS - CUMPRE OS REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DAS NORMAS ANSI/TIA/EIA-568C.2 E ISO/IEC11801 - O CABO ESTÁ DE ACORDO COM AS DIRETIVAS ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES) - PODE SER UTILIZADO COM OS SEGUINTE PADRÕES ATUAIS DE REDES CITADOS ABAIXO: ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 E AF-PHY-0018.000, 155/51/25 MBPS TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 MBPS GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3AB 1000 BASE-T, IEEE 802.3AN 2006 100BASE-TX, IEEE 802.3U, 100 MBPS 100BASE-T4, IEEE 802.3U ,100 MBPS 100VG-ANYLAN, IEEE802.12, 100 MBPS 10BASE-T , IEEE802.3, 10 MBPS TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 MBPS 3X-AS400, IBM, 10 MBPS COMPATÍVEL COM CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.6 TSB-155 ATM LAN 1.2 GBIT/S, AF-PHY 0162.000 2001 - NORMAS APLICÁVEIS TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 E ABNT NBR 14705				
163	70	Unid.	Quadro de distribuição de energia elétrica em PVC de embutir, para 8 circuitos sem barramento	39,90	23,00	26,00	29,90
164	70	Unid.	Quadro de distribuição de energia elétrica em PVC de embutir, para 16 circuitos sem barramento	69,30	39,90	50,00	59,90
165	70	Unid.	Quadro de distribuição de energia elétrica em PVC de sobrepor, para 16 circuitos sem barramento	69,30	42,00	79,90	60,00
166	70	Unid.	Quadro de distribuição de energia elétrica em PVC de sobrepor, para 08 circuitos sem barramento	39,90	30,00	69,00	30,00
167	70	Unid.	CAIXA INSPEÇÃO Caixa inspeção. Especificações técnicas: caixa de inspeção/interligação de polietileno com tampa (diâmetro de saída: 100 mm / forma: cilíndrica / número de entradas: 3 / número de saídas: 1 / altura: 249 / largura externa: 388 / largura interna: 300)	89,00	140,00	0,00	58,00
168	50	Unid.	Caixa de gordura com tampa 250x230x75	60,00	140,00	110,00	129,00
169	50	Unid.	Caixa sifonada quadrada branca 100x50	18,90	12,90	13,50	16,00
170	50	Unid.	Caixa sifonada quadrada branca 150x50	39,00	30,00	27,00	32,00
171	30	Unid.	Caixa sifonada quadrada cromada 100x50	16,90	20,90	29,00	21,00
172	40	Unid.	Caixa sifonada quadrada cromada 150x50	39,90	38,00	45,00	58,00
173	45	Unid.	Caixa sifonada redonda branca 100x50	18,90	12,90	15,00	14,00
174	50	Unid.	Caixa sifonada redonda cromada 100x50	18,90	30,00	30,00	34,50
175	500	Unid.	Cal para reboque 20 kg.	22,00	17,90	23,00	22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

176	700	Saco	Cal virgem de 20 kg	14,90	17,90	0,00	17,50
177	700	Saco	Cal para pintura 8 kg.	10,90	10,00	9,50	9,90
178	50	Unid.	CAMARA PARA CARRINHO MÃO / PLATAFORMA, 4 LONAS, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 350 X 8. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARO REF ORÇADO	18,90	17,90	18,00	13,90
179	100	Unid.	Canaleta p/ passar fiação	9,90	8,00	8,50	9,90
180	30	Unid.	Caneleira de proteção	49,90	48,00	0,00	9,00
181	20	Unid.	Cano ½, 40cm p/ chuveiro	12,90	12,90	10,00	13,00
182	30	Unid.	Capa de chuva, tamanho a pedir	37,90	17,90	29,00	18,00
183	10	Unid.	Capacete de segurança para eletricitista	20,00	25,00	19,00	49,90
184	70	Unid.	Carrinho de mão reforçado, chapa 16, caçamba metálica quadrada, braço metálico tubular, pneu com câmara	390,00	510,00	294,00	399,00
185	50	Unid.	Carrinho de mão reforçado, chapa 22, caçamba metálica quadrada, braço metálico tubular, pneu com câmara	180,00	299,00	265,00	289,00
186	60	Unid.	Cavadeira tipo alavanca, material aço carbono, material cabo madeira, largura 80 mm, altura 250 mm, peso 1 kg	110,00	57,00	54,00	69,00
187	200	Metro	Cerâmica pi4 35cm x 45cm	38,00	29,90	0,00	45,90
188	20	Unid.	Chave 13mm	16,90	8,90	0,00	11,00
189	10	Jogo	Chave alen 4 a 19	204,00	14,90	0,00	9,90
190	10	Unid.	Chave combinada 08mm	14,90	7,90	10,00	6,00
191	10	Unid.	Chave combinada 11mm	17,30	10,90	10,00	8,00
192	15	Unid.	Chave combinada 13mm	24,00	10,90	11,00	12,00
193	20	Unid.	Chave combinada 24mm	29,00	26,90	27,00	23,00
194	10	Unid.	Chave de cano média	99,00	40,00	34,00	64,00
195	15	Unid.	Chave de cano pequena	29,90	27,00	30,00	36,00
196	10	Jogo	Chave de fenda 1ª linha	17,90	10,90	44,00	6,00
197	10	Jogo	Chave philips 1ª linha	16,90	13,90	44,00	8,00
198	15	Unid.	Chibanca c/ picareta	110,00	115,00	69,90	68,00
199	50	Unid.	Chuveiro elétrico 110 w	79,00	55,00	49,90	55,00
200	85	Unid.	Chuveiro elétrico 220 w	79,00	55,00	49,90	55,00
201	10	Pcte	Cimento branco, pcte c/ 01kg	4,90	6,00	6,00	8,00
202	1000	Saco	Cimento secagem lenta 50kg	33,90	29,90	33,00	32,00
203	1500	Saco	Cimento secagem rápida 50kg	39,00	29,90	33,90	33,00
204	50	Unid.	Clip para cabo de aço 1/4	14,90	4,00	4,00	15,00
205	50	Unid.	Clip para cabo de aço 3/8	18,90	3,90	5,50	36,00
206	20	Unid.	Clip para cabo de aço 5/16	20,00	3,90	4,50	25,50
207	50	Unid.	Cola adesiva epóxi 100g. Molda, fixa e veda.	23,90	10,00	13,00	16,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			Solda a frio com praticidade rapidez e segurança diversa tipos de materiais como: metal, madeira, vidro cerâmica, cimento, mármore e plástico exceto polietileno.				
208	50	Unid.	Cola madeira 500g cola	35,00	13,90	12,00	11,00
209	500	Unid.	Cola pvc, pote c/ 175 ml	26,90	13,90	12,00	13,00
210	10	Unid.	Cola resina epóxi, adesivo bicomponente á base de resina epóxi com alto poder de adesão para colagens de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares como azulejos, madeira, vidro, concreto, pedras, metais e alguns plásticos rígidos	20,90	42,90	0,00	8,00
211	60	Unid.	Cola silicone embalagem c/ 300g	19,90	18,00	17,00	28,00
212	20	Unid.	Colher de pedreiro nº 10 c/ cabo de madeira haste soldada, laminas em aço temperado, pintura eletrostático	59,90	16,00	20,00	26,00
213	200	Unid.	COLUNA ARMADA VERGALHÃO 3/8, ESTRIBO 7/17 " COM 06 METROS	223,00	170,00	189,90	235,00
214	100	Metro	Corda de seda 03mm	0,80	1,00	1,00	1,00
215	100	Metro	Corda de seda 06mm	1,20	1,50	1,40	2,00
216	100	Metro	Corda de seda 08mm	1,90	1,60	1,80	2,50
217	100	Metro	Corda de seda 10mm	2,30	1,60	2,00	3,00
218	100	Metro	Corda de seda 12mm	2,95	2,00	3,50	3,50
219	40	Metro	Corrente p/ cadeado 3mm	12,90	10,00	7,00	18,00
220	100	Metro	Corrente p/ cadeado 4mm	35,00	11,00	9,00	24,00
221	40	Metro	Corrente p/ cadeado 6mm	69,00	18,90	23,00	33,00
222	90	Unid.	Cruzeta 50mm	3,90	25,00	42,00	34,70
223	20	Unid.	Cuba de aço inox dupla para pia de cozinha dimensão 83cm x 43 cm x 21 cm modelo exclusivo mais profunda.	320,00	360,00	0,00	980,00
224	20	Unid.	Cuba retangular 56 bl. Material: fabricada em aço inox 304, com 0,6 mm de espessura e acabamento polido - oferecendo durabilidade e resistência.	159,00	143,00	290,00	289,00
225	10	Unid.	Desempenadeira de aço temperado c/ dentes para colocar cerâmica	16,90	10,00	14,00	12,00
226	10	Unid.	Desempenadeira de aço temperado, cabo de madeira, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	39,90	10,00	17,00	14,00
227	10	Unid.	Desempenadeira pvc 16 x 28l, plástica de alta resistência	12,90	10,90	15,00	12,20
228	50	Unid.	Desengripante spray 300ml	10,90	10,00	11,00	9,90
229	10	Unid.	Disco de escova de aço	20,90	17,00	0,00	17,20
230	70	Unid.	Disco de lixa para lixadeira nº16 de 7"	8,90	6,50	10,00	7,00
231	70	Unid.	Disco de lixa para lixadeira nº24 de 7"	8,90	6,90	10,00	6,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

232	50	Unid.	Disco desbastes	8,90	6,90	9,00	8,00
233	80	Unid.	Disco diamantados corte seco importado	29,90	12,00	12,00	15,00
234	150	Unid.	Disco p/ corte de ferro e alumínio	5,90	3,00	3,00	9,00
235	100	Unid.	Disco p/ maquina (cerâmica)	23,90	14,00	12,00	25,00
236	100	Unid.	Disco p/ maquina (madeira)	18,90	18,00	13,90	26,00
237	100	Unid.	Disco para lixadeira desbaste	9,90	6,90	9,00	8,00
238	100	Unid.	Disco policorte 5.8	39,90	7,90	18,00	34,90
239	80	Unid.	Disjuntor bipolar 40 amperes	39,90	30,00	64,00	77,00
240	85	Unid.	Disjuntor bipolar 60 amperes	48,00	35,00	64,00	88,00
241	70	Unid.	Disjuntor bipolar 70 amperes	67,00	90,00	64,00	93,00
242	20	Unid.	Disjuntor unipolar	12,90	10,90	23,00	10,00
243	30	Unid.	Dobradiça colonial palmela H 3,5	25,90	22,00	0,00	22,00
244	20	Jogo	Dobradiça de porta nº 3, jogo c/ 3 peças	26,90	9,00	12,00	16,90
245	30	Unid.	Dobradiça de porta zincada 2". ½	12,90	8,90	2,00	12,00
246	30	Unid.	Dobradiça para porta zincada 2"	9,90	7,90	2,00	14,90
247	100	Cx	Eletrodo 3.2, cx c/ 20kg	179,00	550,00	420,00	560,00
248	100	Cx	Eletrodo 70x18 diâmetro 3.25	620,00	900,00	570,00	660,00
249	80	cx	Eletrodo Galvanizado ¾, com 06 metros	89,90	39,90	0,00	229,00
250	80	cx	Eletrodo galvanizado 1. ½", com 06 metros	115,00	120,00	0,00	198,00
251	100	Cx	Eletrodo ok 48 ta 2,5, cx c/ 20kg	600,00	900,00	715,00	550,00
252	80	Unid.	Embolo p/ válvula descarga	31,90	32,00	41,00	34,20
253	80	Unid.	Engate rápido de plástico	12,90	6,00	3,80	10,00
254	50	Unid.	Enxada de aço forjado temperado s/ solda 25 libras pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	78,00	38,00	37,00	39,90
255	50	Unid.	Enxadão Estreito 2,5, sem cabo. O enxadão é temperado em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. - Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade. - Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - A lâmina possui tamanho 2.5 e sua afiação é feita em máquinas automatizadas, proporcionando excelente durabilidade do fio. - Possui olho de 38 mm de diâmetro.	60,00	32,90	36,00	59,00
256	50		Enxadão Largo, 2,5 sem cabo. O enxadão é temperado em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. - Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade. - Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - A lâmina possui tamanho 2.5 e sua	70,00	39,00	42,00	59,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			afiação é feita em máquinas automatizadas, proporcionando excelente durabilidade do fio. - Possui olho de 38 mm de diâmetro.				
257	35	Unid.	Escada alumínio 7 degraus	350,00	260,00	269,00	320,00
258	40	Unid.	Escada de correr, alumínio 5 metros	290,00	180,00	780,00	699,00
259	15	Unid.	Escavadeira (tatu)	69,90	95,00	42,00	69,00
260	20	Unid.	Escova de aço c/ cabo	26,90	6,90	8,00	8,90
261	100	Unid.	Espaçador de lajota 5mm, pcte c/ 100 unid.	3,90	3,00	3,00	4,50
262	20	Unid.	Espátula 10cm pvc	39,90	5,00	7,00	6,00
263	20	Unid.	Espátula 120mm 1 linha	39,00	14,00	8,00	14,40
264	20	Unid.	Espátula 4cm de aço inox	16,90	21,00	0,0	6,00
265	20	Unid.	Espude p/ vaso sanitário	2,90	3,00	6,00	5,00
266	10	Unid.	Espuma expansiva	23,90	29,90	18,00	25,00
267	10	Unid.	Esquadro 12	32,90	17,90	11,90	15,00
268	200	Unid.	Estaca de eucalipto tratada 06 x 8cm c/2,20m	10,20	12,00	17,50	14,00
269	200	Unid.	Estaca de eucalipto tratada 08 x 10cm c/2,20m	17,20	18,00	27,00	22,00
270	200	Unid.	Estaca de eucalipto tratada 10 x 12cm c/2,20m	25,90	26,50	41,50	26,00
271	200	Unid.	Estaca de eucalipto tratada 12 x 14cm c/2,50m	38,90	48,00	55,00	35,00
272	80	Saco	Estopa branca, c/ 50 ptes de 500grs cada	190,00	200,00	425,00	705,00
273	100	Unid.	Extensão 05 metros	18,90	19,90	22,00	18,00
274	100	Unid.	Extensão 10 metros	28,90	26,90	33,50	28,00
275	10	Unid.	Facão de lamina de aço 1ª linha c/ laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó a pó resistente contra oxidação	49,90	32,00	20,00	49,90
276	20	Unid.	Fechadura c/ maçaneta de bola c/ tambor	59,90	60,00	61,00	74,00
277	20	Unid.	FECHADURA P/ BANHEIRO C/ MAÇANETA EM HASTE	59,90	50,00	35,00	53,00
278	20	Unid.	Fechadura p/ porta c/ maçaneta de bola c/ tambor	69,90	60,00	61,00	74,00
279	100	Unid.	Ferro solda branca	13,90	17,90	29,90	34,90
280	50	Unid.	Filtro (espuma) p/ pedreiro	6,90	3,50	3,50	8,00
281	100	Unid.	Filtro de linha bivolt com 4 tomadas padrão nbr, cabo de 1 m.	34,90	35,00	24,00	28,00
282	100	Unid.	Filtro de linha bivolt com 5 tomadas padrão nbr, cabo de 1 m.	37,90	38,00	28,50	46,00
283	100	Unid.	Filtro de linha bivolt com 8 tomadas padrão nbr, cabo de 1 m.	39,90	40,00	68,00	59,90
284	25	Unid.	Filtro p/ bebedouro industrial beloar de 50 litros	91,30	50,00	0,00	86,00
285	100	Rolo	FIO FLEXIVEL 10MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM AREA DE SECAO DE 10 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA. Rolo c/ 100 mtrs	990,00	1.200,00	0,0	998,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

286	500	Metro	FIO FLEXIVEL 10MM - FIO ELETRICO - DE COBRE, TIPO FLEXIVEL, COM AREA DE SECAO DE 10 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA.	9,90	12,90	0,00	10,00
287	80	Rolo	Fio paralelo 1,5mm, rolo c/ 100m	470,00	375,00	268,00	344,90
288	100	Rolo	Fio de telefone rolo c/ 100m, CABO TELEFÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO TELEBRÁS, CONECTOR RJ11, TIPO MACHO COM PLUG, COR PRETA.	290,00	250,00	160,00	150,00
289	100	Rolo	Fio para antena, cabo coaxial RG 59; conector compressão. Rolo c/ 100 mts	290,00	250,00	0,00	240,00
290	100	Rolo	FIO PARA INTERNET, ROLO 100 MTS CABO UTP AZUL 4PX24 AWG CAT5E CAIXA COM 305M - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE. BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSITIA/EIA 568-A, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 300 M, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	290,00	280,00	285,00	342,00
291	80	Rolo	Fio paralelo 2X2,50mm. rolo c/ 100m	570,00	677,00	489,00	539,90
292	90	Rolo	Fio paralelo 4mm, rolo c/ 100m	1.020,00	1.040,00	750,00	870,00
293	100	Rolo	Fio sólido 1,5mm, rolo c/ 100m	990,00	1.700,00	170,00	219,00
294	100	Rolo	Fio sólido 2,5mm, rolo c/ 100m	200,00	260,00	279,90	320,00
295	90	Rolo	Fio sólido 4mm, rolo c/ 100m	330,00	450,00	419,90	510,00
296	80	Rolo	Fio sólido 6mm, rolo c/ 100m	490,00	720,00	599,70	790,00
297	70	Rolo	Fita alta fusão, rolo de 20m	28,00	25,00	50,00	28,00
298	200	Unid.	Fita crepe 25mmX50mtrs	6,90	5,90	6,50	8,90
299	200	Unid.	Fita crepe 48mmX50mtrs larga	9,90	10,90	13,50	13,90
300	50	Rolo	Fita isolante 10m	5,90	3,90	3,50	6,00
301	50	Rolo	Fita isolante 19mm x 20m	8,90	6,90	4,80	9,00
302	100	Unid.	Fita zebrada para isolamento de áreas. Tam. 200x07cm. Preto e amarelo.	14,90	12,00	13,00	16,90
303	300	Unid.	FIXADOR PARA CAL 150ML	1,50	2,00	0,00	17,00
304	100	Unid.	Flange ½	9,90	13,90	8,00	10,50
305	100	Unid.	Flange ¾	10,90	15,90	8,90	12,00
306	100	Unid.	Flange 1-1/2	8,90	27,50	18,79	25,50
307	100	Unid.	Flange 1-1/4	23,90	20,90	16,00	25,00
308	100	Unid.	Flange 32	18,90	17,90	19,00	18,00
309	50	Unid.	Foice	35,00	19,90	27,90	29,90
310	20	Unid.	Foice 1ª linha c/ laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra	39,90	25,00	66,00	34,90



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			oxidação				
311	10	Unid.	Formão 3/4	33,90	16,90	20,00	23,00
312	10	Unid.	Formão grande	20,90	17,00	33,00	26,00
313	05	Unid.	Formão pequeno	15,90	13,90	18,90	17,00
314	500	M ²	Forro pvc branco, metro quadrado	26,90	27,00	0,00	37,90
315	20	Unid.	Furadeira elétrica tipo martetele/perfurador rompedor, tensão de 110v frequência 50/60 hz - potência 820 wts ou mais, com interruptor eletrônico – mandril de ½” do tipo plus, com maleta p/transporte e kit ferramentas – força de impacto (loule) = 2,4 j ou mais, com regulagem de velocidade.	330,00	445,00	997,00	699,00
316	200	Unid.	Gancho p/ telha de amianto	1,95	2,00	1,69	2,50
317	100	Unid.	Gancho zincado aberto nº 10	2,10	1,00	2,00	3,10
318	100	Unid.	Gancho zincado c/ bucha nº 08	2,00	0,30	2,00	2,60
319	30	Pcte	Grampo p/ cerca, pcte c/ 1kg	17,90	20,00	17,00	22,00
320	500	M ²	Granito amarelo ornamental	-	0,00	0,0	399,00
321	350	M ²	Granito Café imperial	-	0,00	0,00	499,00
322	250	M ²	Granito Cinza Andorinha		0,00	0,00	299,00
323	200	M ²	Granito Cinza Corumbá	-	0,00	0,00	349,00
324	100	M ²	Granito preto		0,0	0,00	449,00
325	180	M ²	Granito São Gabriel	-	0,00	0,00	349,00
326	180	M ²	Granito siena		0,00	0,00	299,00
327	180	M ²	Granito verde ubatuba	-	0,00	0,00	249,00
328	10	Unid.	Graxa rocadeira bisnaga 80g	10,90	5,90	9,90	19,90
329	03	Unid.	Grosa gabinete nº 10	17,90	15,00	89,00	94,90
330	50	Unid.	Interruptor 1 tecla + tomada interna	16,90	7,90	9,80	12,90
331	50	Unid.	Interruptor 2 sessões	18,90	6,90	11,25	13,00
332	50	Unid.	Interruptor 2 sessões com tomada	23,40	10,90	14,00	16,50
333	50	Unid.	Interruptor 3 sessões	24,90	10,90	11,25	14,50
334	50	Unid.	Interruptor externo	6,90	6,00	5,00	6,90
335	50	Unid.	Interruptor interno	6,90	5,90	6,95	7,90
336	50	Unid.	Janela almofada angelim 01 banda. 1,00X1,20cm	430,00	770,00	0,00	1.299,00
337	30	Unid.	Janela almofada angelim 01 banda. 1,00X1,50cm	590,00	960,00	0,00	1.349,00
338	60	Unid.	Janela almofada mista. 1,00X1,20cm	490,00	350,00	650,00	850,00
339	50	Unid.	Janela almofada simples colonial. 1,20X1,40cm	590,00	1.282,00	0,00	1.199,00
340	30	Unid.	Janela dupla colonial angelim. 1,20X1,40cm	690,00	1.282,00	0,00	1.599,00
341	50	Unid.	Joelho ½ bronze	5,90	5,40	0,00	13,00
342	50	Unid.	Joelho ½ cola	1,00	0,60	1,20	0,70
343	50	Unid.	Joelho ½ cola e rosca	2,90	2,50	2,50	1,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

344	50	Unid.	Joelho ½ rosca	2,90	2,00	2,50	1,20
345	50	Unid.	Joelho ¾ bronze	8,90	13,50	0,00	19,00
346	100	Unid.	Joelho ¾ cola	2,10	0,90	1,50	1,00
347	100	Unid.	Joelho ¾ rosca	4,90	3,50	0,00	3,80
348	100	Unid.	Joelho 100mm	7,90	7,90	4,80	6,90
349	100	Unid.	Joelho 150mm	36,00	50,00	39,00	55,00
350	100	Unid.	Joelho 20mm	1,00	0,60	1,20	0,70
351	100	Unid.	Joelho 25mm	1,90	0,90	1,50	1,00
352	100	Unid.	Joelho 3/4 cola e rosca	2,90	2,50	3,00	2,00
353	100	Unid.	Joelho 32mm	3,90	2,00	3,50	3,00
354	100	Unid.	Joelho 45º 75	9,90	7,90	5,90	7,90
355	100	Unid.	Joelho 50 águas 45º	3,90	11,90	0,00	6,90
356	100	Unid.	Joelho 75 p/ esgoto	13,90	6,00	5,00	5,90
357	100	Unid.	Joelho 90º 75	9,90	6,00	5,00	5,90
358	30	Unid.	Joelho PVC, 45º de 200mm	59,90	80,00	79,00	74,90
359	70	Unid.	Joelho Soldável 60mm 90º	29,90	16,90	19,00	19,90
360	80	Unid.	Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6L Saída Vertical. (Cor branca). Conteúdo da embalagem: Vaso Sanitário + Caixa Acoplada + Kit de Instalação (Flexível e Anel de 29,90Vedação) + Assento Sanitário + Manual.	390,00	440,00	630,00	449,00
361	100	Unid.	Lâmina p/ roçadeira duas pontas, 350 x 25,4 mm.	49,00	41,00	28,00	29,90
362	50	Unid.	LÂMINA DE SERRA BIMETAL, TAMANHO 12 POLEGADAS X 1/2 POLEGADAS (300MM X 12,7MM), DENTES EM AÇO RÁPIDO, 18 DENTES POR POLEGADA	12,00	14,00	10,00	9,90
363	100	Unid.	Lâmina para roçadeira 2 pontas 330X20	39,90	41,00	34,00	36,00
364	100	Unid.	Lâmina para roçadeira 330x2 furo 20mm	49,00	41,00	0,00	39,90
365	100	Unid.	Lâmina Roçadeira - 2 Pontas 350 X 82	49,00	41,00	59,00	54,90
366	200	Unid.	Lâmpada 150w	38,90	18,90	22,00	21,00
367	100	Unid.	Lâmpada 60w	39,90	4,00	22,00	14,90
368	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 11w	10,90	11,90	0,00	16,00
369	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 15w	11,90	12,90	0,00	17,70
370	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 20w	18,90	13,90	0,00	20,50
371	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 21w	20,00	20,00	0,00	21,00
372	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 25w	24,90	15,90	0,00	18,70
373	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 26w	30,00	18,90	0,00	23,00
374	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 34w	37,00	19,00	0,00	41,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

375	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 40 w tubular	29,90	21,00	0,00	32,00
376	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 40w	26,90	29,90	0,00	33,90
377	100	Unid.	Lâmpada fluorescente 50w	59,00	20,90	0,00	39,90
378	100	Unid.	Lâmpada incandescente 70w e27	5,90	3,99	0,00	30,00
379	50	Unid.	Lâmpada Led 20w Bulbo E27 6500k Branco Frio	15,90	24,00	9,00	25,00
380	60	Unid.	Lâmpada Led 30w Bulbo E27 6500k Branco Frio	49,90	32,90	15,00	33,00
381	100	Unid.	Lâmpada Led 40w Bulbo E27 6500k Branco Frio	18,90	38,00	22,00	49,50
382	100	Unid.	Lâmpada Led 50w Bulbo E27 6500k Branco Frio	28,90	79,00	24,50	79,50
383	100	Unid.	Lâmpada Led 75w Bulbo E27 6500k Branco Frio	38,00	97,00	89,00	119,00
384	50	50	Lâmpada Led Inteligente Sensor presença 9W Bivolt Bulbo E27 6500K Branco Frio.	39,90	45,00	32,80	49,90
385	100	Unid.	Lâmpada mista 250w / 220v e27	39,30	21,90	69,90	42,00
386	60	Unid.	Lâmpada t8 tubular 120cm – led 20w	22,90	23,90	9,90	24,00
387	60	Unid.	Lâmpada t8 tubular 60cm – led 20w	16,90	17,90	8,75	22,00
388	50	Unid.	Lanterna de LED, recarregável, com luz de alta intensidade, 5 modos 100%, 50%, 25%, S.O.S e Strobo, carregador 110V, resistente á água e poeira, alta durabilidade e ajuste de foco. Luminosidade mínima 200.000 Lumens.	29,90	49,90	89,00	34,90
389	50	Unid.	Lápis de carpinteiro	4,00	2,00	3,00	2,50
390	100	Unid.	Lima chata 200	17,90	15,90	14,50	16,90
391	100	Unid.	Linha de pedreiro 100m	8,90	9,90	6,00	8,00
392	100	Unid.	Lixa d'água nº 100	2,90	2,50	1,70	2,50
393	100	Unid.	Lixa d'água nº 120	2,90	2,50	1,70	2,50
394	100	Unid.	Lixa d'água nº 180	3,90	2,50	1,70	2,50
395	100	Unid.	Lixa d'água nº 80	3,90	2,50	1,70	2,50
396	100	Unid.	Lixa de ferro nº 100	3,90	4,50	3,00	3,50
397	100	Unid.	Lixa de ferro nº 120	2,90	4,50	3,00	3,50
398	100	Unid.	Lixa de ferro nº 150	3,90	4,50	3,00	3,50
399	100	Unid.	Lixa de ferro nº 36	3,90	4,50	3,00	3,50
400	100	Unid.	Lixa de ferro nº 50	3,90	4,50	3,00	3,50
401	100	Unid.	Lixa de ferro nº 60	3,90	4,50	3,00	3,50
402	100	Unid.	Lixa de ferro nº 80	3,90	4,50	3,00	3,50
403	100	Unid.	Lixa de parede nº 080	3,90	2,50	1,70	2,00
404	100	Unid.	Lixa de parede nº 100	2,90	2,50	1,70	2,00
405	100	Unid.	Lixa de parede nº 120	2,90	2,50	1,70	2,00
406	500	Metro	Lona plástica branca e preta por metro. Lona plástica dupla face pode ter diversos usos entre eles: proteção de pisos; cobertura de móveis, máquinas, equipamentos, etc; proteção contra infiltrações; proteção de cargas, entre outros.	27,00	18,00	9,00	17,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			Quantidade em metros.				
407	150	Rolo	LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 0,20 MM, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PISOS E OUTROS MATERIAIS EM REFORMAS., MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO.	390,00	600,00	209,00	299,00
408	180	Rolo	LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 10 M, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. Tratamento Diferenciado: Tipo I	1450,00	1380,00	1.574,00	1.800,00
409	150	Rolo	LONA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COBERTURA DE CAMINHÕES E CARRETAS CARGA, COR AZUL, LARGURA 4 M, TIPO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ULTRAVIOLETA, COM ILHOSES PARA AMARRAÇÃO, BA I, COMPRIMENTO 7 M.	114,00	220,00	159,00	450,00
410	50	Unid.	<p>Luminária Solar de parede 20 Leds Sensor 12 horas de Energia Lâmpada.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: ABS- Sensor de iluminação: 0,55Watts- sensor de luz Solar de Energia: 2,4 Watts, 270 lumens- Fonte de energia: Solar- 20 LEDs SMD2835- Potencia de iluminação: 4 watts- Bateria: 3.7 V 18650 1200 mah- Painel Solar: 6 V/1 W- proteção em Nível: IP65- Distância de detecção: 7 m- Autonomia de iluminação: 12 horas- Produto à prova d'água- tempo de vida do led: 50000 (h)- Tipo de instalação: Fixado Na Parede o chão- Interruptor: Botão- Sensor de movimento ângulo: 120º- Interruptor on/off <p>Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x Luminária Solar- 1x Parafuso e bucha- 1x Fita dupla face <p>Dimensões do produto:</p> <p>Tamanho do produto: 12,4x9,5x4,7cm Tamanho da embalagem: 13x10x5cm Peso: 150g</p>	25,90	20,00	39,00	79,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

411	50	Unid.	Luva de correr 75mm	18,90	16,90	12,00	68,00
412	70	Unid.	Luva de correr soldável 25mm	12,90	16,90	8,00	17,00
413	70	Unid.	Luva de correr soldável 32mm	21,60	29,60	19,00	29,00
414	70	Unid.	Luva de correr soldável 40mm	27,50	31,90	22,80	31,00
415	70	Unid.	Luva de correr soldável 50mm	28,00	35,00	17,90	38,00
416	50	Unid.	Luva de correr soldável 75mm	30,00	60,00	0,00	68,00
417	100	Unid.	Luva de correr soldável 85mm	32,90	71,00	0,00	89,00
418	100	Unid.	Luva de pvc soldável 20mm	1,50	1,00	1,00	1,20
419	100	Unid.	Luva de pvc soldável 25mm	1,50	1,30	1,30	1,80
420	100	Unid.	Luva de pvc soldável 32mm	5,95	2,90	1,55	2,80
421	100	Unid.	Luva de pvc soldável 50mm	8,90	5,90	3,00	6,50
422	50	Unid.	Luva para gari com punho de pano forrada internamente em algodão / poliéster tipo malha, acabamento com punho reto, palma antiderrapante.	15,90	28,90	9,70	16,00
423	50	Unid.	Luva união ½ bronze	19,90	20,00	0,00	31,00
424	50	Unid.	Luva união ¾ bronze	41,90	24,90	0,00	42,00
425	50	Unid.	Luva união 50mm	40,90	48,00	24,00	36,60
426	50	Unid.	Luvras de borracha, tamanho a pedir	12,99	6,90	9,00	8,00
427	50	Unid.	Luvras de couro	29,90	23,90	15,90	28,00
428	50	Par	Luvras de pvc curta reforçada	9,90	12,90	9,00	17,50
429	150	Par	Luvras de raspa curta reforçada	24,90	16,00	15,90	16,50
430	150	Par	Luvras de raspa longa reforçada	39,90	19,00	19,70	19,00
431	05	Unid.	Machadinha com cabo de madeira, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	49,90	25,00	29,00	44,50
432	03	Unid.	Machado 35 II 1 linha lâminas em aço temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	128,00	70,00	52,00	120,00
433	100	Unid.	Madeirite 06mm 220 x 110	49,00	55,00	00,00	69,90
434	150	Unid.	Madeirite 09mm 220 x 110	79,00	90,00	45,00	118,00
435	100	Unid.	Madeirite 10mm 220 x 110	89,00	110,00	52,00	89,00
436	150	Unid.	Madeirite 12mm 220 x 110	99,00	120,00	69,90	119,00
437	150	Unid.	Madeirite 14mm 220 x 110	110,00	140,00	83,00	111,00
438	100	Unid.	Madeirite 18mm 220 x 110	203,00	160,00	119,00	165,00
439	100	Unid.	Madeirite 20mm 220 x 110	280,00	180,00	200,00	190,00
440	50	Rolo	Mangueira 3/4 azul polietileno, rolo c/ 100m	296,00	265,00	0,00	398,00
441	200	Metro	Mangueira corrugada ¾	9,90	1,50	0,95	89,00
442	50	Rolo	Mangueira de borracha lonada de ½, rolo c/ 50m	390,00	150,00	158,00	629,00
443	100	Metro	Mangueira de nível	1,45	2,80	2,20	2,50
444	80	Unid.	Mangueira p/ gás, 1,25m	8,90	12,50	11,00	14,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

445	500	Metro	MANGUEIRA PARA JARDIM - Tamanho: 1/2. Material: possui 3 camadas distintas: a interna em pvc, a intermediária em poliéster trançado e a camada externa em pvc. Acompanha jogo com engates rápidos e esguicho. Mangueira flexível e de baixa dureza; mangueira recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura ou construção civil	7,90	8,00	0,00	5,00
446	100	Rolo	Mangueira sanfonada 1/2, rolo c/ 100m	40,00	52,00	90,00	88,00
447	150	Rolo	Mangueira sanfonada 3/4, rolo c/ 100m	50,00	52,00	90,00	91,00
448	200	Unid.	MANILHA 100 CM X 1,00 M - TUBO DE CONCRETO ARMADO	110,00	140,00	0,00	199,00
449	100	Unid.	Manilha 0150 (1.60 x 1.40)	290,00	220,00	0,00	399,00
450	150	Unid.	MANILHA 40 CM X 1,00 M - TUBO DE CONCRETO ARMADO	99,00	110,00	0,00	96,00
451	80	Unid.	Manilha de concreto 0.60 cm(600mm de medida interna) X ponta bolsa ps simples sem armação/150cm de comprimento.	90,00	218,00	0,00	115,00
452	50	Unid.	Manilha de concreto 0.80 cm(800mm de medida interna) X ponta bolsa ps simples sem armação/150cm de comprimento.	160,00	158,00	0,00	225,00
453	50	Unid.	Manilha de concreto 100 cm(1000mm de medida interna) X ponta bolsa ps simples sem armação/150cm de comprimento.	110,00	130,00	0,00	199,00
454	50	Unid.	Manilha de concreto 120cm(1200mm de medida interna) X ponta bolsa ps simples sem armação/150cm de comprimento.	320,00	160,00	0,00	280,00
455	50	Unid.	Marco de angelim 2.10 x 0.60 com alisar de 5 cm	289,00	285,00	0,00	370,00
456	100	Unid.	Marco de angelim 2.10 x 0.70 com alisar de 5 cm	289,00	285,00	0,00	370,00
457	50	Unid.	Marco de angelim 2.10 x 0.80 com alisar de 5 cm	289,00	285,00	0,00	370,00
458	05	Unid.	Marreta de 01kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	59,90	37,00	31,70	37,70
459	05	Unid.	Marreta de 02kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	79,90	73,00	57,00	58,90
460	05	Unid.	Marreta de 03kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	78,90	75,00	93,00	99,90
461	05	Unid.	Marreta de 05kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	170,00	145,00	159,00	161,00
462	05	Unid.	Marreta de 10kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	230,00	150,00	290,90	235,00
463	05	Unid.	Marreta de 15kg, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	270,00	160,00	230,00	115,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

464	20	Unid.	MARTELO DE BORRACHA DE 80 CM. Cabo de madeira; Peso: 500g; Tipo borracha; Tamanho: 60mm.	10,90	19,90	19,00	29,90
465	05	Unid.	MARTELO: 27MM, CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL. ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA	42,90	28,00	34,00	35,00
466	30	Unid.	Martelo Carpinteiro UNHA 25mm com cabo	39,90	20,90	29,80	23,00
467	30	Unid.	Máscara de solda automática: • Para soldas MMA eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG e CORTE PLASMA; • Display de LCD 4K com escurecimento automático nível DIN 9~13; • Tempo de resposta de 0,0001 segundos; • Carregamento solar automático; • Função esmerilhadeira; Indicador de carga da bateria; Unitário Total 188,50 • Ajuste de sensibilidade; • Área de Visão mínima: 42 x 92mm; • Resistente a impacto; • Power On/Off: Automático; • Proteção UV/R: DIN 15; • Bateria de Lithium + Células Solares; • Ajustável ao usuário; • Proteção total do rosto do usuário; *Garantia de 12 meses.	179,90	270,00	168,90	149,00
468	200	Unid.	Máscara descartável contra poeira	3,90	2,00	1,59	2,50
469	100	Unid.	Massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica PVA- policloreto de vinila, solubilidade água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura. Rendimento 40 a 60 m2 por demão por lata de 18l	69,00	120,00	75,00	89,90
470	100	Lata	Massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica PVA- policloreto de vinila, solubilidade água, aplicação: LATA DE 900ML	20,00	15,90	12,00	16,90
471	100	Lata	Massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica PVA- policloreto de vinila, solubilidade água, aplicação: imperfeição, superfície interna para pintura. Rendimento 8 a 10 m2 por demão por galão de 3,6l.	49,90	39,90	20,00	39,00
472	50	Lata	Massa plástica branca 400g	16,90	18,00	13,95	16,00
473	50	Lata	Massa plástica cinza 400g	16,90	18,00	13,95	16,00
474	200	Lata	METALON 20X20 CHAPA 14	-	110,00	0,00	90,00
475	200	Unid.	METALON 20X20 CHAPA 16	-	99,00	59,80	81,00
476	200	Unid.	METALON 20X20 CHAPA 18	-	88,00	51,80	75,00
477	300	Unid.	METALON 30X20 CHAPA 14	-	130,00	97,00	130,00
478	150	Unid.	METALON 30X20 CHAPA 16	-	120,00	78,00	112,00
479	250	Unid.	METALON 30X20 CHAPA 18	-	110,00	63,50	95,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

480	200	Unid.	METALON 50X30 CHAPA 14	-	210,00	159,90	190,00
481	100	Unid.	METALON 50X30 CHAPA 16	-	189,00	129,50	170,00
482	100	Unid.	METALON 50X30 CHAPA 18	-	177,00	105,00	128,00
483	100	Unid.	MIGUELÃO BRANCO, GRAMPO PARA FIXAR FIOS SIMPLES E DUPLOS, EM AÇO/POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DOIS PREGOS, PACOTE COM 20 UN.	5,90	3,50	4,50	9,00
484	50	Unid.	MOLA DE RECUO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 160 / 220 / 280 /290	49,90	25,00	10,00	49,90
485	100	Unid.	Nips ½	1,00	1,20	1,50	1,90
486	100	Unid.	Nips ¾	2,00	1,80	2,00	2,10
487	10	Unid.	Nível	45,90	16,90	13,98	19,90
488	60	Rolo	Nylon para roçadeira 1.4mm, rolo c/100 m	110,00	120,00	139,80	125,00
489	80	Rolo	Nylon para roçadeira 1.8mm, rolo c/100 m	290,00	285,00	298,00	280,00
490	70	Rolo	Nylon para roçadeira 3.0mm, rolo c/ 100m	390,00	395,00	380,00	370,00
491	50	Rolo	Óculos de proteção em acrílico 1ª linha	7,90	9,90	97,00	10,50
492	20	Unid.	Pá bico sem cabo laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	38,90	34,90	26,00	35,00
493	10	Unid.	Pá estreita (cavadeira jardim)	37,90	21,90	42,00	39,90
494	50	Unid.	Pá quadrada sem cabo. A pá é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, cortada a laser. - É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso.	49,90	22,90	26,00	39,90
495	30	Unid.	Painel plafon luminária led embutir retangular 120x30 branco neutro.	250,00	270,00	28,00	229,00
496	10	Unid.	Parafusadeira/furadeira de impacto a bateria 20v com carredor e bolsa – gatilho com velocidade variável – mandril de aperto rápido – potência = 20v/3,0ah – torque = 65nm, 2 velocidades e 15 posições de torque, impacto por minuto = 1.750/0-8.500/0-29.750 ipm. (Acompanha bolsa para transporte e carregador de bateria + kit chaves/pontas).	730,00	300,00	688,00	429,00
497	100	Unid.	Parafuso c/ bucha p/ fixação nº 08	0,90	0,30	0,60	1,00
498	500	Unid.	Parafuso c/ bucha p/ fixação nº 10	0,90	0,45	0,85	3,00
499	500	Unid.	Parafuso c/ bucha p/ fixação nº 12	1,20	0,50	1,20	4,50
500	500	Unid.	Parafuso castelo c/ bucha nº 10	1,60	2,50	1,80	3,50
501	100	Unid.	Parafuso frances 3/8 x 7	2,30	3,70	0,00	3,80
502	100	Unid.	Parafuso frances 5/16 x 2	1,80	1,10	0,00	2,50
503	80	Unid.	Parafuso p/telha com arruelas e buchas	2,00	1,50	1,50	2,50
504	50	Unid.	Parafuso sextavado 5/16 x 80	1,90	1,40	0,00	4,00
505	20	Unid.	Pasta p/ solda 70g	23,90	6,80	0,00	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

506	05	Unid.	Pé de cabra c/ laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	28,00	25,00	44,00	39,00
507	100	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 10 a 12 c/ 6m	89,00	116,50	0,00	88,00
508	100	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 12 a 14 c/ 2.5m	29,90	48,00	0,00	35,00
509	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 12 a 14 c/ 4m	79,90	98,00	0,00	74,00
510	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 12 a 14 c/ 5m	99,00	125,00	0,00	94,00
511	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 12 a 14 c/ 6m	108,00	147,00	0,00	110,00
512	200	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 2,20m	17,90	18,00	0,00	17,00
513	200	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 3m	37,20	43,00	0,00	32,00
514	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 4m	55,00	57,50	0,00	42,00
515	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 5m	75,00	71,50	0,00	53,00
516	150	Unid.	Peça de eucalipto tratado bitola 8 a 10 c/ 6m	79,90	84,00	0,00	63,00
517	200	M³	PEDRA DE PARALELEPIPEDO EM ROCHA CALCÁRIA	260,00	210,00	0,00	220,00
518	200	M³	Pedra de mão para construção civil	240,00	225,00	0,00	140,00
519	10	Unid.	Peneira arroz 55cm com aro de madeira	25,90	26,90	22,00	26,00
520	50	Unid.	Pia p/ cozinha 1,20cm- de mármore c/01 bojo	450,00	280,00	379,00	399,00
521	10	Unid.	Picareta 1ª linha, lâminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	110,00	59,00	79,00	75,00
522	300	Unid.	Pigmento Em Pó Xadrez 250g. (cores variadas)	15,90	14,90	0,00	9,00
523	20	Unid.	PINCEL MÉDIO P/PINTURA 2"	6,90	5,00	4,50	6,00
524	10	Unid.	Pino fêmea 10A	6,90	6,90	4,00	5,00
525	20	Unid.	Pino macho 10 A	8,90	7,90	6,50	5,00
526	10	Unid.	Pino macho 20A	10,00	8,90	0,00	6,00
527	100	Unid.	PLAFON SIMPLES EM PLASTICO BRANCO, 100W/250V, base redonda, com soquete de porcelana E-27, acompanhando acessórios de instalação (parafusos e travessa de fixação). Referência: Marca Tramontina, Ilumi ou similar. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	6,90	5,90	5,00	6,00
528	100	Unid.	PLAFON DUPLO EM PLASTICO BRANCO, 100W/250V, base redonda, com 2 soquetes de porcelana E-27. Acompanhando acessórios de instalação (parafusos e travessas de fixação). Referência: Marca Tramontina, Ilumi ou similar. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	15,00	12,00	0,00	14,00
529	20	Unid.	Plumo de pedreiro centro 500g	29,90	20,90	23,00	39,90
530	80	Unid.	Ponteiro para furar concreto, com ponta temperada	18,90	9,90	11,50	26,00
531	100	Unid.	Porca de 1/4 c/ arruela	0,25	0,45	0,50	0,40



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

532	100	Unid.	Porca de 3/8 c/ arruela	0,70	0,70	1,00	0,70
533	100	Unid.	Porca de 5/16 c/ arruela	0,80	0,55	1,00	0,50
534	50	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA PINUS, TIPO LISA, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 3,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M	290,00	190,00	158,00	219,00
535	50	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA PINUS, TIPO LISA, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M	290,00	190,00	155,00	219,00
536	70	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA ANGELIM, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, EMCABEÇADA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 210 CM	430,00	770,00	199,90	269,00
537	50	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA MISTA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL SEMI-OCA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMCABEÇADA Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	270,00	525,00	369,00	239,00
538	50	Unid.	Porta metálica completa 2,20 x 0,70 mts . Porta de Aço Veneziana. Largura mínima do Batente: 6 cm Textura da Porta: Veneziana Material: Aço Acabamento: Primer Número de Folhas: 01 Lado de abertura: a escolher no momento do pedido Tipo de Porta: Abrir Material do Batente: Aço Acompanha Dobradiça: 03 unid. Acompanha Fechadura: Sim Acompanha Trinco: Sim Certificado Produto qualificado mediante a norma técnica ABNT NBR 10821. Material da Dobradiça: Aço Tipo de Dobradiça: Simples	399,00	409,00	0,00	729,00
539	50	Unid.	Porta metálica completa 2,20 x 0,80 mts Porta de Aço Veneziana. Largura mínima do Batente: 6 cm Textura da Porta: Veneziana Material: Aço Acabamento: Primer Número de Folhas: 01 Lado de abertura: a escolher no momento do pedido Tipo de Porta: Abrir Material do Batente: Aço Acompanha Dobradiça: 03 unid. Acompanha Fechadura: Sim Acompanha Trinco: Sim Certificado Produto qualificado mediante a norma técnica ABNT NBR 10821. Material da Dobradiça: Aço Tipo de Dobradiça: Simples	399,00	409,00	0,00	729,00
540	50	Unid.	PORTA, PADRÃO MADEIRA ITAÚBA, TIPO ALMOFADA, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação	430,00	545,00	0,00	759,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			Exclusiva de ME/EPP/Equiparada				
541	100	Unid.	Pranchão, metro linear	20,00	17,00	0,00	65,00
542	120	Unid.	Prego - Aço - Com Cabeça - 15x15 - Pacote de 1 kg.	23,90	22,00	18,30	21,90
543	120	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 17x27 - Pacote de 1 kg.	22,90	20,00	18,30	18,90
544	100	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 16x24 - Pacote de 1 kg.	20,90	20,00	0,00	18,90
545	150	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 18x30 - Pacote de 1 kg.	21,90	20,00	16,00	18,90
546	180	Pcte	PREGO - aço – com cabeça - 22X48 – pacote de 1 kg	29,90	20,00	16,00	18,90
547	120	Pcte	PREGO - aço – com cabeça - 26X72 – pacote de 1 kg	28,00	25,00	0,00	23,90
548	100	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 25x72 - Pacote de 1 kg.	27,90	25,00	24,00	23,90
549	100	Pcte	Prego - Aço - Com Cabeça - 18x24 - Pacote de 1 kg	21,90	20,00	17,00	18,90
550	50	Pcte	Ralo 10x10 inox	17,90	14,90	9,00	16,00
551	50	Unid.	Ralo 15x15 inox	19,90	22,90	17,70	22,00
552	70	Unid.	Rastelo c/ 14 dentes, c/ cabo, laminas em aço temperado, pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação	28,90	78,00	19,50	28,90
553	50	Unid.	Reator elétron 1 x 20	22,90	15,00	0,00	30,00
554	50	Unid.	Reator elétron 1 x 40	26,95	18,90	0,00	35,00
555	50	Unid.	Reator elétron 2 x 20	28,90	25,00	0,00	33,00
556	50	Unid.	Reator elétron 2 x 40	30,00	30,00	0,00	35,00
557	50	Unid.	Reator vapor mercúrio 400w 220v	130,00	00,00	0,00	299,00
558	100	Unid.	Receptáculo de porcelana e27	5,90	4,00	2,90	9,00
559	30	Unid.	Receptáculo de porcelana e40	8,90	5,00	0,00	15,00
560	100	Unid.	Redução de ½	1,50	0,50	0,00	2,70
561	100	Unid.	REFLETOR LED 100W BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE NO MÍNIMO 7.500 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 75LM/W, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT, ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS E 1 ANO DE GARANTIA.	68,90	80,00	41,00	83,00
562	80	Unid.	REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE NO MÍNIMO 15.000 LM,	149,00	120,00	43,00	139,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 75LM/W, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT, ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS E 1 ANO DE GARANTIA.				
563	100	Unid.	REFLETOR LED 50W BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE NO MÍNIMO 3.750 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 75LM/W, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT, ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS E 1 ANO DE GARANTIA.	49,90	85,00	29,80	44,00
564	80	Unid.	REFLETOR LED 300W TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO BIVOLT; TENSÃO DE TRABALHO: 110V / 220V BIVOLT; ÂNGULO DE FAIXA: 180°; TEMPERATURA DA COR: 6000~6500K (BRANCO FRIO); PROTEÇÃO: IP66 (A PROVA D ÁGUA E POEIRA); FREQUENCIA: 50/60HZ; VIDA ÚTIL MÍNIMA GARANTIDA: 40.000 HORAS; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 29.000 LUMÉNS; CORPO DO REFLETOR: ALUMÍNIO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	280,00	180,00	285,00	229,00
565	100	Unid.	REFLETOR LED 50W COLORIDO COM MEMORIA INTERNA, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT, ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS E 1 ANO DE GARANTIA.	79,90	120,00	0,00	129,00
566	30	Unid.	REFLETOR LED 500W TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO BIVOLT; TENSÃO DE TRABALHO: 110V / 220V BIVOLT; ÂNGULO DE FAIXA: 180°; TEMPERATURA DA COR: 6000~6500K (BRANCO FRIO); PROTEÇÃO: IP66 (A PROVA D ÁGUA E POEIRA); FREQUENCIA: 50/60HZ; VIDA ÚTIL MÍNIMA GARANTIDA: 40.000 HORAS; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 40.000 LUMÉNS; CORPO DO REFLETOR: ALUMÍNIO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	330,00	400,00	155,00	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

567	60	Unid.	Refletor holofote led verde 10w bivolt prova d'água, jardim.	39,00	130,00	35,00	24,90
568	50	Unid.	Refletor holofote led verde 50w bivolt prova d'água, jardim.	44,90	52,90		46,00
569	50	Unid.	Refletor Holofote MicroLED Slim 200W Branco Frio.	69,90	130,00	47,00	84,00
570	40	Unid.	Refletor HQI 400w vapor metálico E40	169,00	230,00	0,00	145,00
571	100	Unid.	Registro ½ bruto	49,00	18,90	395,00	30,00
572	10	Unid.	Registro ½ com acabamento	69,00	75,00	24,00	40,00
573	100	Unid.	Registro ¾ bruto	49,00	22,90	42,80	32,00
574	20	Unid.	Registro ¾ c/ acabamento	69,00	65,00	29,90	71,50
575	15	Unid.	Registro 1 ¼ c/ acabamento	149,90	140,00	59,00	149,00
576	20	Unid.	Registro 1 ½ c/ acabamento	149,90	160,00	99,00	139,00
577	30	Unid.	Registro 20mm	10,90	8,90	122,00	7,00
578	35	Unid.	Registro 25mm	10,90	8,90	7,00	9,00
579	100	Unid.	Registro 32mm	21,90	14,00	9,00	16,00
580	50	Unid.	Registro 40mm	24,90	17,90	14,70	22,00
581	100	Unid.	Registro 50mm	33,90	25,00	21,50	24,90
582	20	Unid.	Registro de fogão de duas saídas	59,00	17,90	18,75	66,00
583	10	Unid.	Régua de alumínio p/ pedreiro	79,00	40,00	64,00	44,90
584	30	Unid.	Régua de pedreiro pesada de alumínio	110,00	75,00	34,00	69,90
585	200	Unid.	Rejunte cerâmico flexível, pcte c/ 01 kg (COR A PEDIR)	8,90	6,00	6,00	5,00
586	100	Pcte	Rele fotoelétrico fotocélula com tomada bivolt 1000w	50,00	48,90	34,00	34,90
587	50	Unid.	Relé térmico, 115a, 220v	115,00	115,00	370,00	750,00
588	50	Unid.	Relé térmico, 16a, 220v	198,00	220,00	69,00	194,00
589	50	Unid.	Relé térmico, 50a, 220v	119,00	280,00	184,00	320,00
590	50	Unid.	Relé térmico, 80a, 220v	139,00	300,00	195,00	550,00
591	100	Unid.	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAL METAL, BITOLA 1 1/4 POL, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	49,90	69,90	0,00	59,00
592	100	Unid.	Resistência p/ chuveiro 127v	28,90	27,90	25,00	17,00
593	100	Unid.	Resistência p/ chuveiro 220v	28,90	27,90	25,00	19,00
594	1000	Unid.	Ripa 15x4 eucalipto, metro linear	3,50	3,80	0,00	6,50
595	5000	Metro	Ripão 15x6 eucalipto, metro linear	8,90	7,00	0,00	8,30
596	30	Metro	Roda para Carrinho de Mão. Material Borracha. Tamanho Aro 3,25 X 8. Características Adicionais Com Câmara Ar, Aro Reforçado.	39,90	65,00	69,90	69,90



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

597	50	Unid.	Rolo de lã 15cm c/ cabo	10,90	7,90	7,50	13,00
598	50	Unid.	Rolo de lã 23cm c/ cabo	17,90	15,90	19,90	17,00
599	20	Unid.	Rolo de pintura espuma 05cm c/ cabo	5,90	4,90	4,00	8,00
600	20	Unid.	Rolo de pintura espuma 09cm c/ cabo	8,90	5,90	5,00	8,50
601	20	Unid.	Rolo de pintura espuma 23cm c/ cabo	17,90	10,90	14,00	11,90
602	10	Unid.	Selador 18 litros	69,00	130,00	89,90	84,90
603	10	Lata	Serra mármore a úmido e a seco – potência de 1.500 wts, tensão de 110v – rotação 12.200 rpm, diâmetro do disco 125 mm 4”, com kit = maleta para transporte, chave sextavada, chave alen 5 mm, disco de corte à úmido, mangueira, torneira, adaptador –placa base de corte ajustável em 0°, 15°,30° e 45°	399,00	380,00	497,00	499,00
604	05	Unid.	Serrote de carpinteiro 22” 1ª linha	39,90	52,00	29,00	55,00
605	70	Unid.	Sifão duplo universal extensivo	15,00	17,90	11,85	17,00
606	50	Unid.	Sifão simples universal extensivo	10,90	7,90	4,98	9,00
607	20	Unid.	Solda branca 50x50 p/ calha	15,90	11,90	0,00	29,00
608	100	Kg	T 1/2 cola	1,30	1,20	1,00	1,30
609	50	Unid.	T 1/2 cola e rosca	2,90	4,00	1,80	2,20
610	100	Unid.	T 100mm p/ esgoto	17,90	14,90	12,00	16,70
611	100	Unid.	T 20mm p/ esgoto	2,30	1,20	1,00	1,70
612	100	Unid.	T 25mm p/ esgoto	2,90	1,75	1,50	2,40
613	100	Unid.	T 3/4 cola	1,90	1,50	1,50	1,90
614	100	Unid.	T 3/4 cola e rosca	4,90	4,90	3,00	4,60
615	50	Unid.	T 40mm soldável	7,90	14,90	7,00	12,00
616	100	Unid.	T 50mm – 25mm	9,90	10,90	11,00	9,50
617	100	Unid.	T 50mm soldável	10,00	15,90	8,00	9,70
618	100	Unid.	T 75mm p/ esgoto	10,90	7,50	15,00	15,20
619	300	Unid.	Tabua de pinus c/ 10cm x 3m	13,90	15,00	14,80	22,00
620	300	Unid.	Tabua de pinus c/ 30cm x 3m	45,90	45,00	42,90	66,00
621	10	Unid.	Talhadeira	20,00	8,90	28,00	14,90
622	100	Unid.	Tambor vazio de metal 200 litros	150,00	80,00	98,00	85,00
623	100	Unid.	Tampão ½	1,50	1,00	1,00	2,00
624	100	Unid.	Tampão Pvc Soldável Cola 25mm 3/4 Polegadas	2,00	1,90	1,70	1,40
625	60	Unid.	Tampão Pvc Soldável Cola De 20mm 1/2 Polegada	1,00	1,50	1,50	1,20
626	30	Unid.	Tanque duplo sintético de fibra 1,20X55cm	180,00	260,00	249,00	210,00
627	30	Unid.	Tarraxa ½	29,00	19,90	28,00	24,90
628	30	Unid.	Tarraxa 1 ½	70,00	29,90	110,00	69,90
629	200	Unid.	TELA SOLDADA 2,45X6,00 (10X10) 4.2MM	1.490,00	1.100,00	1400,00	1399,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

630	100	Rolo	Telha amianto 1.53 x 0,92	48,90	46,00	41,49	45,00
631	100	Unid.	Telha amianto 1.83 x 0,92	52,90	54,90	49,00	55,00
632	1000 00	Unid.	Telha colonial resinada (capa e bica), cor a pedir	4,10	3,30	0,00	3,90
633	100	Unid.	Telha de amianto 2,13 x 0,92	67,00	63,00	53,50	70,00
634	100	Unid.	Telha de amianto 2,44 x 0,92	70,00	69,00	59,50	70,00
635	50	Unid.	Telha lisa romana de vidro 40x21,5cm	40,50	81,00	0,00	89,00
636	50	Unid.	Telha plan mineira de vidro 15,9x43,8cm	57,90	83,00	0,00	99,00
637	50	Unid.	Telha portuguesa de vidro 21,5x40cm	33,70	89,00	0,00	98,00
638	1000 00	Unid.	Tijolo furado 10 x 20 x 30	1,10	1,10	1,40	1,90
639	1000 00	Unid.	Tijolo furado 15 x 20 x 30	1,60	1,65	2,00	2,30
640	100	Unid.	THINNER, DILUENTE TINTA, NOME DILUENTE DE TINTA. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE COMPOSIÇÕES QUÍMICAS: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS E CETONAS, INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL, LATA COM 900 ml, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	23,90	20,90	22,00	20,00
641	80	Lata	Tinta Látex Acrílica para Parede; (COR A PEDIR); Acabamento Fosco; Embalagem 18 L; Uso Interno/Externo, Composição básica água; Rendimento desejável Lata 18L de 280m ² a 380m ² por demão; Categoria Premium; Aplicação com Rolo de Lã, Pincel ou Pistola; Indicação: Reboco, Massa Acrílica, Texturas, Concreto, Fibrocimento, Gesso e Superfícies Internas de Massa Corrida; Diluição: Rolo e Pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as demãos. Pistola: 35% de água limpa; Tempo de Secagem: Toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; Baixo odor; Lavável; Antimofo. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.	497,00	195,00	308,82	289,00
642	100	Lata	Tinta epóxi à base d'água; Cor a definir; Embalagem Galão 3,6L; de secagem rápida, com acabamento brilhante, desenvolvido especialmente para aplicação em pisos, vidros, metais e azulejos em banheiros, cozinhas, lavanderias e outras; monocomponente (pronto para uso); baixo odor; Acabamento brilhante; Secagem: Ao toque: 1 hora, Entre demãos: 2 a 4 horas, Final: 7 dias; Rendimento Aproximado: Galão (3,6L): 40m ² a 50m ² por demão; Aplicação Rolo especial para Epóxi, Pincel, Pistola; Diluição para Aplicação: Pintura:	156,00	50,00	299,89	59,90



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			20% de água limpa na primeira demão e 10% nas demais, Repintura: 10% de água limpa para todas as demãos, Pistola: 35% de água limpa para todas as demãos. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade. obs.: a cor desta será definida de acordo com a necessidade do solicitante.				
643	100	Lata	Tinta Esmalte para Metais e Madeira; Cor a pedir; Acabamento Alto Brilho; Embalagem 3,6 L; Uso Interno/Externo, Composição Esmalte à base de óleo; Rendimento desejável Lata 3,6 L 75m ² por demão; Categoria Premium; Aplicação com Rolo de Lã, Pincel ou Pistola; Indicação: madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada; Diluente indicado aguarrás: pincel/rolo: Diluir no máximo 10%, Aplicação com pistola: Diluir no máximo 30%; Tempo de Secagem: Ao toque: 1 a 3 horas, Entre demãos: 8 horas, Final: 18 horas; Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparad	156,00	120,00	129,01	79,90
644	100		Tinta para demarcação acrílica pura de alta tecnologia à base de água. Recomendada para sinalização horizontal de rodovias e vias urbanas; Cor a pedir; Embalagem de 18L; Secagem rápida; Alta resistência à abrasão e cor; Não inflamável; Não provoca danos ao pavimento; Não agride o meio ambiente e os operadores na aplicação; Baixo VOC (‘Volatile Organic Compounds’, ou seja, teor de solventes orgânicos voláteis que a tinta contém); Ecologicamente correta; Indicação: Pavimento Betuminoso e Concreto; Acabamento Fosco; Diluição: Água até 3%, se necessário. Referências: Suprevious, Indutil ou tecnicamente equivalente em qualidade. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	497,00	300,00	0,00	238,00
645	100	Lata	TINTA PARA PISO, COR A PEDIR, Lata de 18 Litros, aplicação interior e exterior, com as seguintes especificações técnicas: diluição para repintura de 10 a 20% e rendimento mínimo de 225 M /demão/lata de 18 litros. Fabricantes e linha para referência SUVINIL PARA PISOS ou similar de igual qualidade e mesmas especificações técnicas.	497,00	305,00	279,00	369,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico – ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada.				
646	100	Lata	TINTA PARA PISO, COR A PEDIR, Galão de 3,6 Litros, aplicação interior e exterior, com as seguintes especificações técnicas: diluição para repintura de 10 a 20% e rendimento mínimo de 45 M /demão/galão de 3,6 litros. Fabricantes e linha para referência SUVINIL PARA PISOS ou similar de igual qualidade e mesmas especificações técnicas. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	149,00	70,00	82,00	119,00
647	90	GALÃO	TINTA ACRÍLICA, DE 1ª LINHA, POLIESPORTIVA, PARA PISO, AMARELA, COM RENDIMENTO 25-40 M2 GALÃO/DEMÃO, PARA USO EM INTERIORES E EXTERIORES, COM SECAGEM DE 4-6 HORAS, QUE SUA COMPOSIÇÃO SEJA DE RESINA À BASE DE LÁTEX ACRÍLICO, CARGAS INERTES, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS E ÁGUA. LATA 18 LITROS, É OBRIGATÓRIO QUE ESTE PRODUTO ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE ABRIL/1992, TIPO 4.2.5, ABNT, SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA CORAL OU SUVINIL.	497,00	300,00	0,00	369,00
648	90	Lata	TINTA EPOXI, COR A PEDIR. Galão 2,7 Litros, aplicação em superfícies internas e externas, acabamento brilhante, com as seguintes especificações técnicas: rendimento mínimo de 48 m por de mão por galão de 2,7 litros. Marca sugerida suvinil ou de igual qualidade. Incluso catalizador. (QUALIDADE PREMIUM) Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	185,00	69,90	299,80	249,00
649	50	GALÃO	Tinta Spray Uso Geral 350ml (cores variadas)	28,90	19,90	19,50	18,00
650	50	Unid.	TOMADA SIMPLES, SISTEMA X, 2P+T 10A 250V, ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM ESPELHO, COR BRANCA, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	10,90	11,90	7,00	9,90
651	50	Unid.	TOMADA DUPLA, SISTEMA X, 2P+T 10A 250V, ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM ESPELHO, COR BRANCA, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	16,90	15,90	11,50	17,00
652	50	Unid.	TOMADA SIMPLES, SISTEMA X, 2P+T 20A 250V, ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM ESPELHO, COR BRANCA, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	12,00	12,90	7,80	14,00
653	50	Unid.	Torneira 1/2 jardim	4,90	3,90	3,90	8,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

654	50	Unid.	Torneira curta 3/4 de metal p/ lavatório	69,90	24,90	0,00	69,90
655	50	Unid.	Torneira curta 3/4 de metal p/ pia	79,90	35,00	59,80	69,90
656	50	Unid.	Torneira longa 1/2 de metal p/ lavatório	99,00	31,80	59,00	79,90
657	50	Unid.	Torneira longa 1/2 de metal p/ pia	59,90	30,00	59,00	79,90
658	50	Unid.	Torneira longa 1/2 de plástico p/ pia	6,90	5,90	6,00	9,00
659	50	Unid.	Torneira p/ pia de parede 22cm, 1ª linha	49,00	30,00	57,00	89,90
660	30	Unid.	Torneira para cozinha de bancada gourmet silicone black. Bitola: ½ polegada – mecanismo: cerâmico m22 de ¼ de volta com excelente abertura. Mangueira de silicone. Material de alta qualidade e durabilidade. Não oxida ou enferruja.	229,00	145,00	119,00	169,00
661	50	Unid.	Torneira pescoço de ganso p/ bancada	79,00	68,90	59,00	80,00
662	50	Unid.	Torneira pescoço de ganso p/ parede	79,00	57,90		78,00
663	05	Unid.	Trena de aço emborrachada 19mm x 5 metros	22,50	17,90	12,00	15,00
664	05	Unid.	Trena de fibra caixa aberta 12,5mm x 30 metros	25,90	52,90	35,00	39,90
665	10	Unid.	Trincha 0,5 c/ 15cm	3,00	1,90	4,00	1,80
666	10	Unid.	Trincha 1,5 c/ 04cm	3,90	3,90	8,00	4,00
667	10	Unid.	Trincha 3 c/ 08cm	4,90	6,90	15,00	8,00
668	10	Unid.	Trincha 3/4 c/ 02cm	3,90	2,90	4,50	2,00
669	10	Unid.	Trincha 4 c/ 10cm	18,90	11,00	17,00	14,00
670	15	Unid.	Trincha nº 2	13,90	5,00	9,00	9,00
671	100	Unid.	TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM MARROM, 6m	19,90	15,90	0,00	18,00
672	100	Unid.	TUBO PVC ROSCA (6M) POL 3/4"	89,00	50,90	109,00	48,00
673	200	Unid.	TUBO DE PVC, Descrição: soldável, diâmetro de 110mm, Unidade de Fornecimento: tubo com 6m	830,00	850,00	888,00	890,00
674	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 300 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	790,00	643,00	0,00	649,00
675	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 200 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	360,00	365,00	0,00	459,00
676	100	Unid.	TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM MARROM, 6m	23,90	20,90	0,00	28,00
677	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	36,90	25,90	0,00	38,00
678	100	Unid.	TUBO DE PVC, Descrição: soldável, diâmetro de 40mm, Unidade de Fornecimento: tubo com 6m.	61,20	52,90	0,00	90,00
679	150	Unid.	TUBO DE PVC, Descrição: soldável, diâmetro de 50mm, Unidade de Fornecimento: tubo com 6m	72,90	72,90	0,00	95,00
680	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 50	62,90	43,00	0,00	79,00



Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO				
681	100	Unid.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 75 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	91,00	70,00	0,00	86,00
682	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo redondo galvanizado, de 7/8 polegadas, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	61,70	80,00	0,00	65,00
683	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 20x20x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	59,00	90,00	0,00	75,00
684	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 30x20x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m	69,00	95,00	0,00	85,00
685	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 30x30x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	79,00	110,00	0,00	92,00
686	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 40x30x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	89,00	120,00	0,00	109,00
687	80	Unid.	TUBO de ferro, Descrição: tubo retangular galvanizado, medindo 50x30x1,25mm, Unidade de Fornecimento: barra com 6m.	99,00	140,00	0,00	129,00
688	70	Unid.	Tubo de ligação p/ vaso sanitário, com rosca e canopla cromado, 1 ½ x 20 cm	20,90	26,90	17,00	9,00
689	50	Unid.	Tubo de ligação p/ vaso sanitário, cromado 20cm	18,90	22,90	17,00	29,90
690	60	Unid.	Tubo de ligação cromado 30cm 1.1/2"	20,90	17,90	48,00	39,90
691	50	Unid.	Turquesa / Torquês Armador P/ Armação 14 Polegadas 35cm	59,90	29,90	49,00	46,90
692	100	Unid.	VALVULA DE DESCARGA METALICA COM REGISTRO ACOPLADO E CANOPLA DE ALTA PRESSÃO 1 1/4 ".	239,00	285,00	169,90	179,00
693	100	Unid.	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO INOX S/ LADRÃO - 7/8" - acabamento em aço inox polido	65,00	30,00	13,95	13,00
694	100	Unid.	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM UNHO - material PVC; - bitola 1"; - unho: sim; - ladrão: não; - com tampa; - cor branca;	7,90	4,90	6,00	3,00
695	50	Unid.	Vaso sanitário com assento e caixa acoplada 6 litros, com botão de acionamento na parte superior (tampa) da caixa, entrada e saída de água em 1/2" e adaptável para 3/4" compatível com padrão brasileiro. Conjunto na cor branca.	490,00	465,00	319,90	399,00
696	30	Unid.	Veda calha tubo 300ml	19,00	18,90	15,00	19,00
697	100	Unid.	Veda rosca, rolo 12 m X 25 mm	4,90	3,00	2,59	3,00
698	100	Unid.	Verniz à base de água para paredes.	590,00	650,00	185,00	419,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARAÇU DE MINAS

Diário Oficial

Jornal Oficial do Município de Taquaraçu de Minas (JOTAM)

Taquaraçu de Minas-MG, 22 de janeiro – Jornal Oficial Eletrônico– ANO 2025 | Nº XI – Lei Municipal nº 853/2014.

			Acabamento brilhante e transparente. Indicado para a aplicação em superfícies internas e externas de tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas. Lata de 18L				
699	100	Lata	Verniz Madeira Triplo Filtro Solar. Secagem Demãos com no máximo 6 horas / Entre demãos: 12 horas / Final: 24 horas. Pronto para uso. Se necessário, diluir no máximo 10%. Rendimento / Demão de 70 m a 120 m. Lata de 3.600ml.	138,90	110,00	119,00	159,00